SICHERHEITSMESSER UND ZUBEHÖR
2019/2020

ENJOY SAFETY
MADE IN SOLINGEN

martor

›› Hier geht's zum ausführlichen Inhaltsverzeichnis. Bitte aufklappen!

MARTOR IST DER INTERNATIONAL FÜHRENDE PARTNER FÜR INNOVATIVE SCHNEIDLÖSUNGEN, BESONDERS IM BEREICH DER SICHERHEITSMESSER. DIESER KATALOG STELLT IHNEN UNSER HOCHWERTIGES PRODUKTSORTIMENT VOR. DABEI ERFAHREN SIE NICHT NUR ALLES WISSENSWERTE ÜBERS JEWEILIGE SCHNEIDWERKZEUG. SIE ERHALTEN AUCH ALLE DATEN UND FAKTEN, DIE SIE FÜR EINE ZIELGERICHTETE BESTELLUNG BENÖTIGEN.

WILLKOMMEN BEI MARTOR

WILLKOMMEN IN DER WELT DES SICHEREN SCHNEIDENS.

VERDECKT LIEGENDE KLINGE
→ Höchste Sicherheit

VERDECKT LIEGENDE KLINGE	Seite
SECUMAX 320	14
SECUMAX 350	16
SECUMAX 150	18
SECUMAX 145	20
SECUMAX EASYSAFE	22
SECUMAX OPTICUT	24
SECUMAX SNITTY	28
SECUMAX MOBILEX	30
SECUMAX COUPPY	31
SECUMAX POLYCUT	32
SECUMAX PLASTICUT	34
SECUMAX POLYPICK	35
SECUMAX CARDYCUT	36
SECUMAX TRENNEX	38
SECUMAX VISICUT	39
SECUMAX 565	40
SECUMAX 564	42
SECUMAX 363	44

VOLLAUTOMATISCHER KLINGENRÜCKZUG
→ Sehr hohe Sicherheit

VOLLAUTOMATISCHER KLINGENRÜCKZUG	Seite
SECUPRO 625	48
SECUPRO MARTEGO	50
SECUPRO MERAK	52
SECUPRO MEGASAFE	54
SECUPRO MAXISAFE	56

AUTOMATISCHER KLINGENRÜCKZUG
→ Hohe Sicherheit

AUTOMATISCHER KLINGENRÜCKZUG	Seite
SECUNORM 500	62
SECUNORM 380	68
SECUNORM PROFI40	72
SECUNORM PROFI LIGHT	74
SECUNORM MIZAR	76
SECUNORM 175	78
SECUNORM HANDY	80
SECUNORM SMARTCUT	82
SECUNORM MULTISAFE	84

GESAMTVERZEICHNIS

EINFÜHRUNG

Made in Solingen	2
Vom unsicheren zum sicheren Schneiden	4

SICHERHEITSMESSER, -SCHEREN UND ZUBEHÖR

Unsere neuesten Produkte	10
SECUMAX	13
SECUPRO	47
SECUNORM	61
MDP-Messer	87
SOS-Messer	99
Zubehör	105

ANHANG

Matrix für Schneidmaterialien	117
Klingenmatrix	120
Unsere Homepage	125
Unsere weiteren Servicemedien	126
Ihre Wünsche	128
Die gängigsten Schnittarten	130
Unsere Fachbegriffe	132
Impressum	136

AUFKLAPPER

Piktogrammlegende

Die Produkte im Sicherheitsmesserkatalog sind grundsätzlich in Originalgröße abgebildet. Zu den wenigen Ausnahmen finden Sie einen Hinweis direkt auf der Produktseite.

MADE IN SOLINGEN.
MADE FOR YOU.

Der Begriff „Solingen" steht weltweit für Qualität und Zuverlässigkeit. Bei Messern wie bei Klingen. „Made in Solingen" ist seit Jahrhunderten ein anerkanntes Gütesiegel. Genauso, wie dies die Historie der Marke MARTOR prägt, gestalten wir erfolgreich den Ruf Solingens mit. Heute liefern wir unsere Produkte in mehr als 70 Länder. Über unser weltweites Vertriebsnetz garantieren wir die lokale Versorgung unserer Kunden. Gleichzeitig können Sie sich darauf verlassen, die unvergleichlichen MARTOR-Services – wie z.B. eine fundierte, praxisbezogene Beratung – auch vor Ort zu erhalten. Ein weiterer Vorteil unseres Netzwerks: Unsere Distributionspartner sammeln Produktideen aus aller Welt, die wir regelmäßig in unsere Produktinnovationen einfließen lassen.



WWW.MARTOR.COM

Auszeichnungen für unsere Produkte:
Unser Streben nach Qualität und hochwertigem Design wird honoriert. Es gibt für uns aber noch eine größere Auszeichnung: Wenn Sie zufrieden sind.

pro-K award WINNER 2019

reddot design award winner 2015

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2016

DESIGN AWARD 2019

Von Solingen aus in die Welt. Mit Distributionspartnern in Argentinien, Australien, Frankreich, Großbritannien, Israel, Mexiko, den Niederlanden, Polen, Spanien, der Tschechischen Republik, der Türkei, Ungarn und den USA – sowie in ca. 60 weiteren Ländern auf allen Kontinenten. MARTOR ist stets in Ihrer Nähe.

Zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem:
Das MARTOR-Managementsystem erfüllt die Forderungen der DIN EN ISO 9001:2015 und unterliegt einer regelmäßigen Überwachung.

UNSICHERES SCHNEIDEN.
EIN PAAR ZAHLEN UND FAKTEN.

Zahlen und Fakten

So viele messerbedingte „meldepflichtige Arbeitsunfälle" gab es 2015 circa in Deutschland (Quelle: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, 2017).



Mehr als die Hälfte aller Arbeitsunfälle mit Handwerkzeugen ist auf (in der Regel suboptimale, weil nicht sichere) Arbeitsmesser zurückzuführen.

Jeder messerbedingte Arbeitsunfall führt gemittelt zu 7,4 Arbeitsunfähigkeitstagen (Quelle: Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe, 2013).

Für den Arbeitgeber schlägt jeder Ausfalltag mit durchschnittlich ca. 500 Euro zu Buche.

MEHR SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ.
UNSERE DREI SICHERHEITSTECHNIKEN.

Sicherheitstechniken



Verdeckt liegende Klinge
Die Klinge liegt nicht offen, sondern ist von Mensch und Ware abgeschirmt. Das gibt Ihnen ein Höchstmaß an Sicherheit. Vor Schnittverletzungen und vor Warenbeschädigungen.



Vollautomatischer Klingenrückzug
Das intelligente Schneidwerkzeug: Sobald die Klinge das Schneidmaterial verlässt, zieht sie sich von allein in den Griff zurück – ganz ohne Ihr Zutun. Das nennen wir „sehr hohe Sicherheit".

Automatischer Klingenrückzug
Daumen hoch – für eine hohe Sicherheit. Sobald Sie mit dem Schneiden beginnen, lassen Sie den Schieber los. So verschwindet die Klinge nach dem Schnitt sofort wieder im Griff.

Schneiden ohne Risiko? Eigentlich ein Widerspruch. Diesen Widerspruch aufzulösen, hat uns die letzten Jahre und Jahrzehnte vorangetrieben. 1976 haben wir mit dem PROFI das erste TÜV-geprüfte Sicherheitsmesser der Welt auf den Markt gebracht. Danach war es erst recht unser Ziel, Gutes immer weiter zu verbessern. Auf den automatischen folgte der vollautomatische Klingenrückzug. Auch hier war MARTOR Pionier. Perfekt abgerundet wird unser Angebot heute durch unzählige Schneidwerkzeuge mit verdeckt liegender Klinge, der höchsten Sicherheitsstufe.

Mit unseren GS-geprüften Sicherheitsmessern haben wir Maßstäbe gesetzt, die prägend für die Standards im Arbeitsschutz sind. Zahlreiche Patente belegen unsere Innovationskraft. Doch sicher ist uns nicht sicher genug. Auf der Basis unserer drei Sicherheitstechniken entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen immer neue Ideen zum Thema „optimale Schneidlösungen". Dazu gehört im Übrigen auch der möglichst einfache und sichere Klingenwechsel.

Zudem richten wir unseren Fokus immer stärker auf das Thema „Anwenderfreundlichkeit". Vor allem unsere Neuprodukte fungieren hier als Botschafter – z. B. für eine noch bessere Ergonomie und ein neues, modernes Design.

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
www.tuv.com
ID 2811007400

GS geprüfte Sicherheit

VPA GS geprüfte Sicherheit

ALLROUNDER ODER SPEZIALIST? IN UNSEREM SORTIMENT FINDEN SIE BEIDES. DAS NEUE SECUNORM 500 IST NICHT NUR NACHFOLGER DES LEGENDÄREN SECUNORM PROFI. SONDERN AUCH EINES UNSERER BESTEN UNIVERSAL-MESSER FÜR DIE VERSCHIEDENSTEN EINSATZZWECKE.

DAS NEUE SECUMAX 320 IST EIN ECHTER MARTOR-EXPERTE. WAS ER KANN, KANN ER BESONDERS GUT. DAS HEISST IN SEINEM FALL: FOLIEN UND KUNSTSTOFFUMREIFUNGEN. KEIN WUNDER, TRITT ER DOCH DAS ERFOLGREICHE ERBE DES SECUMAX COMBI AN.

UNSER PRODUKTSORTIMENT IST FÜR UNS WIE EINE GROSSE FAMILIE. JEMANDEN HERVORZUHEBEN FÄLLT IMMER SCHWER. AUSNAHME: UNSERE INNOVATIVEN NEUPRODUKTE. SCHENKEN SIE IHNEN BITTE NOCH EIN BISSCHEN MEHR VON IHRER AUFMERKSAMKEIT.

UNSERE NEUESTEN PRODUKTE

SECUNORM 500

Nachfolger des SECUNORM PROFI. Und ein Alleskönner, der ebenfalls das Zeug zum Klassiker hat. Ab Seite 62.

SECUNORM 500 (9 MM/ 5 MM)

Das Sicherheitsmesser gibt es auch mit verringerten Schnitttiefen – für noch mehr Warenschutz. Ab Seite 64.

SECUMAX 320

Perfekte Ergonomie, herausragende Schneidleistung. Künftig die erste Wahl in Sachen Folie und Umreifung. Ab Seite 14.

SECUMAX 320 MDP

Alternativ aus metalldetektierbarem Kunststoff. Unser Angebot speziell für störanfällige Branchen. Ab Seite 88.

SECUPRO MAXISAFE

Frischzellenkur für unseren Evergreen. Jetzt griffiger, handlicher und fitter denn je. Ab Seite 56.

SECUNORM 380

Die Cutter-Alternative mit der großen Schnitttiefe. Jetzt inkl. neuer Wellenschliffklinge. Ab Seite 70.

Verdeckt liegende Klinge
Die Klinge liegt nicht offen, sondern ist von Mensch und Ware abgeschirmt. Das gibt Ihnen ein Höchstmaß an Sicherheit. Vor Schnittverletzungen und vor Warenbeschädigungen.



SECUMAX

SECUMAX 320
NR. 32000110.02

COMBI reloaded. Die neue Generation.
Das SECUMAX COMBI war als Folienexperte immer eine Klasse für sich – bis es jetzt seinen legitimen Nachfolger gefunden hat. Das neue SECUMAX 320 besticht schon auf den ersten Blick durch sein außergewöhnliches Design. Auf den zweiten werden Sie auch seine inneren Werte schätzen. Z.B. die im Vergleich zum Vorgänger perfektionierte Ergonomie oder den runderneuerten Klingenwechsel. Und das Thema „höchste Arbeitssicherheit"? War schon immer Teil der COMBI-DNA – und bleibt es auch.

Produkt-video

Videos

Safety first
Die verdeckt liegende Klinge und die abgerundete Messernase schützen Sie und Ihre Ware besonders zuverlässig. Außerdem haben wir den Messerkopf insgesamt deutlich verstärkt – um ihn für härteste Einsätze zu wappnen.



Wechseln leicht gemacht
Noch ein Plus in Sachen Handling und Sicherheit: der neu gestaltete Klingenwechsel. Einfach den Klingenwechselknopf nach oben herausziehen und die Abdeckung anheben. Schon liegt die 4-fach nutzbare Klinge griffbereit vor Ihnen.

Perfekte Ergonomie
Fühlen Sie den Unterschied? Die neue Griffform mit dem Soft-Grip an den richtigen Stellen passt wie angegossen. Wohltuend für Hand und Arm ist auch der voreingestellte Schnittwinkel, der Sie beim Ansetzen und Schneiden unterstützt.

Optimierter Klingenbereich
Nur zwei Beispiele: Der Schneidkanal ist jetzt so geformt, dass Ihr Sicherheitsmesser das frisch geschnittene Material noch schneller beiseite räumt. Auch Schrägschnitte klappen besser denn je. Ihr Vorteil: Arbeiten mit weniger Kraftaufwand.

Zwei Ritztiefen
Beim Klebebandritzer haben Sie die Wahl zwischen den Ritztiefen 5 und 3,5 mm – für noch mehr Warenschutz. Dazu Griff öffnen, Ritzer umdrehen, fertig. Ähnlich unkompliziert ist die Arbeit mit ihm. Ins Klebeband einstechen, und los geht's.

Anwendung







PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 32000110.02

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

» alle Schneidmaterialien ab Seite 117

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	158 x 13 x 56 mm
Basismaterial	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Gewicht	47,4 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	65,5 g

ZUBEHÖR

	BESTELLNR.
GÜRTELTASCHE M MIT CLIP	**NR. 9921.08**
SAMMELBOX	**NR. 9810.08**
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	**NR. 9845.06**
SAFEBOX	**NR. 108000.00**

» weitere Informationen ab Seite 105

ALLE MODELLE	BESTELLNR.
SECUMAX 320 mit INDUSTRIEKLINGE NR. 92043 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	**NR. 32000110.02**

MONTIERBARE KLINGEN	BESTELLNR.
INDUSTRIEKLINGE NR. 92043 0,40 mm, Breitschliff, 10 im Sicherheitsspender	**NR. 92043.66**
INDUSTRIEKLINGE NR. 192043 0,40 mm, Breitschliff, rostfrei, 10 im Sicherheitsspender	**NR. 192043.66**

SECUMAX 350
NR. 350001.02

Mehr Spaß bei der Arbeit? Probieren Sie es.
Beim SECUMAX 350 gehen Vielseitigkeit, Komfort und höchste Sicherheit Hand in Hand. Das SECUMAX 350 ist eben ein echtes Multitalent – das zudem mit einem innovativen Klingenwechsel aufwartet. Schneiden können Sie mit ihm alle gängigen Materialien – von der Folie über die Kunststoffumreifung bis zum 2-lagigen Karton. Auch Klebebänder ritzt es spielend leicht. Und bei allem fühlt es sich so gut an, dass Sie es nur ungern wieder weglegen.

Produkt-video

Videos

2in1-Klingenkopf
Doppelte Funktion und doppelter Einsatz: Sowohl die Klinge als auch der Klebebandritzer sind 2-fach nutzbar. Das rechnet sich für Sie. Den Klingenkopf nehmen Sie ganz einfach komplett heraus, um ihn zu wenden oder zu wechseln.

Verdeckt liegende Klinge
Das SECUMAX 350 kommt ohne scharfe Klingenspitze aus. Dafür sind sein Klingenkopf so schmal und die beiden Schneidkanten so groß, dass Sie damit 2-lagige Kartons und vieles mehr sicher öffnen können.

Ersatzklinge im Griff
Die Klinge wechseln Sie besonders einfach und sicher – indem Sie den Griff per Hand an seiner Oberseite öffnen. So gelangen Sie zum „Magazin" mit der Ersatzklinge. Und lösen gleichzeitig die Arretierung des 2in1-Klingenkopfs.

Mit Leichtigkeit
Beim Schneiden ein Schwergewicht, aber mit nur 37 g ein Leichtgewicht. Deshalb fallen Ihnen selbst hohe Schnittfrequenzen nicht schwer. „Erleichterung" auch beim Handling der Klinge: Da sie eingespritzt ist, besteht für Ihre Finger keine Gefahr.

Ergonomisch geformt
Rechts- oder Linkshänder? Eigentlich egal. Denn das SECUMAX 350 fügt sich in jede Hand. Unterstützt wird der „Tragekomfort" durch die Wölbung der Außenseiten, den angenehmen Soft-Grip und die Rillen am Griff.

Anwendung









PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 350001.02

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

» alle Schneidmaterialien ab Seite 117

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	154 x 12 x 40 mm
Basismaterial	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Gewicht	37,0 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	50,0 g

ZUBEHÖR

	BESTELLNR.
GÜRTELTASCHE S MIT CLIP	**NR. 9920.08**
SAMMELBOX	**NR. 9810.08**
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	**NR. 9845.06**

» weitere Informationen ab Seite 105

ALLE MODELLE	BESTELLNR.
SECUMAX 350 mit SECUMAX-KLINGE NR. 3550 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	**NR. 350001.02**

MONTIERBARE KLINGEN	BESTELLNR.
SECUMAX-KLINGE NR. 3550 0,30 mm, 10 im Döschen	**NR. 3550.20**

SECUMAX 150
NR. 150001.12

Dreimal die Höchstnote.
Das SECUMAX 150 meistert gleich mehrere Herausforderungen. Höchste Sicherheit: Die verdeckt liegende Klinge kommt weder Ihnen noch Ihrer Ware zu nah. Höchste Vielseitigkeit: Mit ihm können Sie schneiden, schaben und ritzen – ohne ein zweites Messer zu benötigen. Höchster Komfort: Das SECUMAX 150 ist ergonomisch geformt und mit nur 24 g sehr leicht. Kurzum: das Schneidwerkzeug, auf das Sie gewartet haben.

Produkt-video

Videos

3in1-Klingenkopf
Wenn jeder Handgriff sitzen soll, braucht es vielseitige Helfer – wie das SECUMAX 150. Mit ihm können Sie nicht nur schneiden. Sondern auch Klebebänder aufritzen und Rückstände von glatten Oberflächen abschaben.

Verdeckt liegende Klinge
Das Sicherheitsmesser kommt ohne scharfe Klingenspitze aus. Dafür sind sein Klingenkopf so schmal und die beiden Schneidkanten so groß, dass Sie damit 2-lagige Kartons und vieles mehr sicher öffnen können.

Gute Führung
Ein weiterer Grund, warum das SECUMAX 150 z. B. mit Kartons so einfach fertig wird? Das sind die Führungsflächen ganz vorne am Griff. Sie helfen Ihnen dabei, schräg zu schneiden. Und so noch leichter durchzukommen.

Kein Klingenwechsel
Das SECUMAX 150 ist ein Einwegmesser. So kann die Klinge bei der Arbeit nicht verloren gehen – oder Sie beim Wechseln verletzen. Entsorgen können Sie das SECUMAX 150 ganz einfach über Ihren Restmüll.

Ergonomisch geformt
Sind Sie Rechtshänder? Linkshänder? Eigentlich egal. Denn das SECUMAX 150 fügt sich in jede Hand. Unterstützt wird der angenehme „Tragekomfort" durch die leichte Wölbung der Außenseiten und die griffige Oberflächenstruktur.

Anwendung









ALLE MODELLE	BESTELLNR.
SECUMAX 150 10 im Karton (lose)	**NR. 150001.12**

Montierte Klinge
Die Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht werden.
Klingenstärke 0,30 mm.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 150001.12

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

» alle Schneidmaterialien ab Seite 117

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	148 x 11 x 37,2 mm
Basismaterial	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Gewicht	24,4 g
Gewicht pro VE (10 im Karton)	295,0 g

ZUBEHÖR

	BESTELLNR.
GÜRTELTASCHE S MIT CLIP	**NR. 9920.08**

» weitere Informationen ab Seite 105

SECUMAX 145
NR. 145001.12

Schlankes Format. Starke Performance.
Das SECUMAX 145 ist unser kleines, feines Sicherheitsmesser für die alltäglichen Schneidarbeiten. Sein glasfaserverstärkter Kunststoffgriff und die 0,5 mm starke Klinge verleihen ihm eine beachtliche Robustheit. Gleichzeitig ist es mit nur 12 g extrem leicht. Unser Einweg-Schneidwerkzeug wird mit 1-lagigem Karton, Folie oder Klebeband locker fertig. Dabei sind die beiden Schneidkanten so sicher abgeschirmt, dass Sie und Ihre Finger besonders geschützt sind.

Produkt-video

Videos

2in1-Klingenkopf
Der Klingenkopf wartet mit gleich zwei Funktionen auf: Schneiden und Einstechen. Zum mühelosen Einstechen (z.B. in Karton und Folie) nutzen Sie die Messernasen links und rechts von der Schneide, für Paketklebeband die Ecken oben am Klingenkopf.

Verdeckt liegende Klinge
Bei einem Klingenzugang von nur 4 mm liegt die Klinge äußerst verdeckt. Unerreichbar für Ihre Finger, aber passend für eine Vielzahl von Schneidmaterialien. Die darunter befindliche Ware kommt mit der Schneide ebenfalls nicht in Berührung.

Sehr flach und doch stabil
Nicht nur der Griff, auch der Schneidkanal ist mit nur 1,5 mm sehr flach. Vorteil: weniger Kraftaufwand beim Schneiden. Dabei bleibt die Stabilität nicht auf der Strecke – der 0,5 mm-Klinge und dem hochwertigen Kunststoff sei Dank.

Mit Leichtigkeit
Das SECUMAX 145 ist so leicht, dass der Nutzer es kaum spürt. Das liegt auch am angenehm abgerundeten, nur 4 mm dicken Griff. Ebenfalls ergonomisch: die rutschfesten Rillen, auf denen sich Ihr Daumen intuitiv seinen Platz sucht.

Gute Führung
Unser Tipp beim Kartonschnitt: Messer schräg halten, um noch besser durchzukommen! Die Führungsflächen sind daher nicht zufällig vorne am Griff, sondern erleichtern Ihnen das Schneiden in einem besonders günstigen Winkel.

Anwendung







ALLE MODELLE | BESTELLNR.

SECUMAX 145 — **NR. 145001.12**
10 im Karton (lose)

Montierte Klinge
Die Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht werden.
Klingenstärke 0,50 mm.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 145001.12

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

» alle Schneidmaterialien ab Seite 117

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	118 x 4 x 35,4 mm
Basismaterial	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Gewicht	12,0 g
Gewicht pro VE (10 im Karton)	136,0 g

ZUBEHÖR

	BESTELLNR.
GÜRTELTASCHE S MIT CLIP	**NR. 9920.08**

» weitere Informationen ab Seite 105

SECUMAX EASYSAFE
NR. 121001.02

Alles einfach. Alles sicher.
Das SECUMAX EASYSAFE überzeugt gleich mit mehreren besonderen Eigenschaften. Die ausgeprägte Nase des Schneidwerkzeugs hilft Ihnen dabei, in Säcke oder folienverschweißte Paletten einzustechen und diese zu öffnen. Der integrierte Niederhaltebügel erleichtert Ihnen das Schneiden von dünnen Folien- und Papierbahnen – auch in einzelnen Lagen. Und dünne Textilien oder Kunststoffumreifungen? Auch kein Problem für die verdeckt liegende Klinge.

Produkt-video

Videos

85% der Originalgröße

reddot design award honourable mention 2010

Für Mensch und Ware
Die verdeckt liegende Klinge schützt zuverlässig Sie und Ihre Ware. Und Ihr Unternehmen? Profitiert auch davon, dass alles reibungslos verläuft.

4-fach nutzbare Klinge
Warum Sie mehr von Ihrer Klinge haben? Weil sie über zwei Schneiden und vier scharfe Kanten verfügt. Durch Drehen und Wenden vervierfachen Sie die Einsatzzeit – und schneiden immer wieder wie neu.

Ergonomischer Griff
Ihr Schneidwerkzeug ist permanent im Einsatz? Umso wichtiger, dass das Handling für Sie so komfortabel und ermüdungsarm wie möglich ist. Der ergonomische Griff trägt seinen Teil dazu bei.

Abschließbare Klinge
Passend zur Sicherungsschraube gibt es einen Schlüssel zum Öffnen und Schließen. Nur derjenige, der über diesen Schlüssel verfügt, kann auch die Klinge wechseln. Ein Muss in allen sensiblen Produktionsstätten.

Für Klebebänder
Wofür das integrierte Metallplättchen oben am Griff? Probieren Sie es mal aus. Einfach am Kartonklebeband ansetzen, einstechen und in einem Zug aufritzen. So einfach ist das.

Anwendung









PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 121001.02

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

» alle Schneidmaterialien ab Seite 117

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	207 x 10 x 66 mm
Basismaterial	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Gewicht	66,3 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	87,0 g

ZUBEHÖR

	BESTELLNR.
SICHERUNGSSCHRAUBENSCHLÜSSEL EASYSAFE	**NR. 9890.74**
GÜRTELTASCHE S MIT CLIP	**NR. 9920.08**
SAMMELBOX	**NR. 9810.08**
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	**NR. 9845.06**
SAFEBOX	**NR. 108000.00**

» weitere Informationen ab Seite 105

ALLE MODELLE	BESTELLNR.
SECUMAX EASYSAFE mit INDUSTRIEKLINGE NR. 45 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	**NR. 121001.02**

MONTIERBARE KLINGEN	BESTELLNR.
INDUSTRIEKLINGE NR. 45 0,30 mm, 10 in Klarsichtverpackung	**NR. 45.60**
INDUSTRIEKLINGE NR. 145 0,30 mm, rostfrei, 10 in Klarsichtverpackung	**NR. 145.60**

SECUMAX OPTICUT
NR. 437.00

Gleitet übers Material. Und mittendurch.
Für Schnitte auf Druck.
Sie suchen ein Folien- und Schaumstoffmesser, das selbst härtere und stärkere Folien mühelos schneidet? Und das auch vor widerspenstigem Schaumstoff nicht zurückschreckt? Mit dem SECUMAX OPTICUT haben Sie hier die Optimallösung gefunden. Sein Gleitfuß aus teflonisiertem Metall macht es nicht nur extrem abriebfest. Sie können es dadurch auch besonders leicht über den Untergrund bewegen. Ideal für Schnitte auf Druck.

Produktvideo

Videos

4-fach nutzbare Klinge
Bis Sie Ihre Klinge irgendwann wechseln müssen, können Sie sie mehrmals drehen und wenden – und so ihre Einsatzzeit vervierfachen. Praktisch für Sie – günstig für Ihr Unternehmen.

Ergonomisch arbeiten
Mit dem SECUMAX OPTICUT ist das besonders gut möglich. Ihre Finger freuen sich über den sicheren Halt, Ihr Daumen über die zusätzliche Wölbung vorne am Griff. Gleitendes Schneiden, wie es bequemer nicht sein kann.

Saubere Schnitte
Ob Folien oder Schaumstoffe – der integrierte Niederhaltebügel verhindert zuverlässig, dass sich das Material vor der Klinge staut. Zugleich hält der Bügel Ihre Hand auf sichere Distanz.

Äußerst robust
Bei einem Gleitfuß aus teflonisiertem Metall stellt sich die Frage nach der Haltbarkeit nicht. Doch auch der Griff ist so konstruiert und im Fuß verankert, dass Sie lange Freude an Ihrem Schneidwerkzeug haben werden.



Einfacher Klingenwechsel
Sie drücken mithilfe des kleinen Bügels auf den Klingenwechselknopf – und schon können Sie den Gleitfuß mit der eingelegten Klinge aus dem Griff ziehen. Jetzt wechseln, wieder Knopf drücken, Fuß zurückschieben, fertig!

Anwendung





PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 437.00

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

›› alle Schneidmaterialien ab Seite 117

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	112 x 19 x 84,5 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	74,0 g
Gewicht pro VE (SB-Karte)	91,0 g

ZUBEHÖR

	BESTELLNR.
SAMMELBOX	**NR. 9810.08**
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	**NR. 9845.06**
SAFEBOX	**NR. 108000.00**

›› weitere Informationen ab Seite 105

ALLE MODELLE	BESTELLNR.
SECUMAX OPTICUT mit INDUSTRIEKLINGE NR. 37040 1 auf SB-Karte (5 im Umkarton)	**NR. 437.00**
SECUMAX OPTICUT mit zusätzlichem Seitenschutz und INDUSTRIEKLINGE NR. 37040 1 auf SB-Karte (5 im Umkarton)	**NR. 434.00**
SECUMAX OPTICUT mit kurzem Metallfuß und INDUSTRIEKLINGE NR. 37040 1 auf SB-Karte (5 im Umkarton)	**NR. 433.00**

MONTIERBARE KLINGEN	BESTELLNR.
INDUSTRIEKLINGE NR. 37040 0,40 mm, Breitschliff, 10 in Klarsichtverpackung	**NR. 37040.60**
INDUSTRIEKLINGE NR. 13730 0,30 mm, rostfrei, 10 in Klarsichtverpackung	**NR. 13730.60**
INDUSTRIEKLINGE NR. 83730 0,30 mm, rostfrei, Schneiden TiN-beschichtet, 100 Klingen (einzeln im Papier)	**NR. 83730.31**

SECUMAX OPTICUT
NR. 436.00

Gleitet übers Material. Und mittendurch. Für Schnitte auf Zug.
Sie suchen ein Folien- und Schaumstoffmesser, das selbst härtere und stärkere Folien mühelos schneidet? Und das auch vor widerspenstigem Schaumstoff nicht zurückschreckt? Mit dem SECUMAX OPTICUT haben Sie hier die Optimallösung gefunden. Sein Gleitfuß aus teflonisiertem Metall macht es nicht nur extrem abriebfest. Sie können es dadurch auch besonders leicht über den Untergrund bewegen. Da der Gleitfuß umgedreht ist, eignet es sich für Schnitte auf Zug.

Produkt-video

Videos

4-fach nutzbare Klinge
Bis Sie Ihre Klinge irgendwann wechseln müssen, können Sie sie mehrmals drehen und wenden – und so ihre Einsatzzeit vervierfachen. Praktisch für Sie – günstig für Ihr Unternehmen.

Ergonomisch arbeiten
Mit dem SECUMAX OPTICUT ist das besonders gut möglich. Ihre Finger freuen sich über den sicheren Halt, Ihr Daumen über die zusätzliche Wölbung vorne am Griff. Gleitendes Schneiden, wie es bequemer nicht sein kann.

Saubere Schnitte
Ob Folien oder Schaumstoffe – der integrierte Niederhaltebügel verhindert zuverlässig, dass sich das Material vor der Klinge staut. Zugleich hält der Bügel Ihre Hand auf sichere Distanz.

Äußerst robust
Bei einem Gleitfuß aus teflonisiertem Metall stellt sich die Frage nach der Haltbarkeit nicht. Doch auch der Griff ist so konstruiert und im Fuß verankert, dass Sie lange Freude an Ihrem Schneidwerkzeug haben werden.



Einfacher Klingenwechsel
Sie drücken mithilfe des kleinen Bügels auf den Klingenwechselknopf – und schon können Sie den Gleitfuß mit der eingelegten Klinge aus dem Griff ziehen. Jetzt wechseln, wieder Knopf drücken, Fuß zurückschieben, fertig!

Anwendung





PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 436.00

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

›› alle Schneidmaterialien ab Seite 117

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	112 x 19 x 84,5 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	74,0 g
Gewicht pro VE (SB-Karte)	91,0 g

ZUBEHÖR

	BESTELLNR.
SAMMELBOX	**NR. 9810.08**
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	**NR. 9845.06**
SAFEBOX	**NR. 108000.00**

›› weitere Informationen ab Seite 105

ALLE MODELLE	BESTELLNR.
SECUMAX OPTICUT mit INDUSTRIEKLINGE NR. 37040 1 auf SB-Karte (5 im Umkarton)	**NR. 436.00**
SECUMAX OPTICUT mit zusätzlichem Seitenschutz und INDUSTRIEKLINGE NR. 37040 1 auf SB-Karte (5 im Umkarton)	**NR. 435.00**

MONTIERBARE KLINGEN	BESTELLNR.
INDUSTRIEKLINGE NR. 37040 0,40 mm, Breitschliff, 10 in Klarsichtverpackung	**NR. 37040.60**
INDUSTRIEKLINGE NR. 13730 0,30 mm, rostfrei, 10 in Klarsichtverpackung	**NR. 13730.60**
INDUSTRIEKLINGE NR. 83730 0,30 mm, rostfrei, Schneiden TiN-beschichtet, 100 Klingen (einzeln im Papier)	**NR. 83730.31**

SECUMAX SNITTY
NR. 43037.00

Eine runde Sache. Für Papier und Folien.
Ein Papier- und Folienmesser, das selbst für Ordnung sorgt? Das erleben Sie beim SECUMAX SNITTY. Sein integrierter Niederhaltebügel führt das dünne Material so zuverlässig Richtung Klinge, dass es sich nicht stauen kann. Wie beim ähnlich gebauten SECUMAX COUPPY schneidet die Klinge Papier und Folien im optimalen 45-Grad-Winkel – und gleitet so besonders leicht hindurch.

Praktischer Helfer
Das SECUMAX SNITTY ist klein, leicht und handlich. Sein runder Griff ruht auf einem Gleitfuß, der vorne abgeschrägt ist. Das erleichtert Ihnen den Zugang zu einzelnen Papier- und Folienlagen.

4-fach nutzbare Klinge
Ihr Sicherheitsmesser ist mit einer 0,2 mm dünnen Qualitätsklinge ausgestattet. Sie können sie mehrmals drehen und wenden – und so ihre Einsatzzeit vervierfachen. Das rechnet sich für Sie.

Einfach sicher wechseln
Der Klingenträger ist in den Griff integriert. Zum Klingenwechsel brauchen Sie ihn nur herauszuziehen – und die alte Klinge liegt bereit. Seine angeraute Oberfläche erleichtert Ihnen die Handhabung.

Links wie rechts
Das SECUMAX SNITTY passt in jede Hand. Auch in Ihre. Denn der abgerundete Griff aus Kunststoff unterscheidet nicht nach links oder rechts. Testen Sie selbst!

Anwendung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 43037.00

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

›› alle Schneidmaterialien ab Seite 117

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	100 x 10,5 x 58 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	28,0 g
Gewicht pro VE (SB-Karte)	38,5 g

ZUBEHÖR

	BESTELLNR.
SAMMELBOX	**NR. 9810.08**
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	**NR. 9845.06**
SAFEBOX	**NR. 108000.00**

›› weitere Informationen ab Seite 105

ALLE MODELLE	BESTELLNR.
SECUMAX SNITTY mit INDUSTRIEKLINGE NR. 37020 1 auf SB-Karte (10 im Umkarton)	**NR. 43037.00**

MONTIERBARE KLINGEN	BESTELLNR.
INDUSTRIEKLINGE NR. 37020 0,20 mm, 10 im Magazin	**NR. 37020.50**
INDUSTRIEKLINGE NR. 37030 0,30 mm, 10 im Magazin	**NR. 37030.50**
INDUSTRIEKLINGE NR. 37010 0,10 mm, 10 im Magazin	**NR. 37010.50**
INDUSTRIEKLINGE NR. 36013 0,13 mm, 250 Klingen (einzeln im Papier)	**NR. 36013.39**
INDUSTRIEKLINGE NR. 13615 0,15 mm, rostfrei, 500 Klingen (einzeln im Papier)	**NR. 13615.35**
INDUSTRIEKLINGE NR. 13730 0,30 mm, rostfrei, 10 in Klarsichtverpackung	**NR. 13730.60**
INDUSTRIEKLINGE NR. 83715 0,15 mm, rostfrei, Schneiden TiN-beschichtet, 100 Klingen (einzeln im Papier)	**NR. 83715.31**
INDUSTRIEKLINGE NR. 83730 0,30 mm, rostfrei, Schneiden TiN-beschichtet, 100 Klingen (einzeln im Papier)	**NR. 83730.31**

›› alle Klingen ab Seite 120

SECUMAX MOBILEX
NR. 45137.00

Anwendung



Hängt von Ihrer Einstellung ab!
Papier, Folien, Schaumstoffe? Alles kein Problem! Mehr noch: Das SECUMAX MOBILEX ist das einzige Sicherheitsmesser mit verdeckt liegender Klinge und einstellbarer Schnitttiefe. Mit dem eingebauten Schnitttiefenversteller können Sie den Klingenzugang je nach Material und Anforderung vergrößern oder verkleinern – und zwar stufenweise zwischen 2 und 10 mm.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 45137.00

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien



» alle Schneidmaterialien ab Seite 117

ZUBEHÖR

	BESTELLNR.
SAMMELBOX	**NR. 9810.08**
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	**NR. 9845.06**
SAFEBOX	**NR. 108000.00**

» weitere Informationen ab Seite 105

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	114 x 15,5 x 59 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	47,5 g
Gewicht pro VE (SB-Karte)	58,4 g

ALLE MODELLE	BESTELLNR.
SECUMAX MOBILEX mit INDUSTRIEKLINGE NR. 37020 1 auf SB-Karte (5 im Umkarton)	**NR. 45137.00**

MONTIERBARE KLINGEN	BESTELLNR.
INDUSTRIEKLINGE NR. 37020 0,20 mm, 10 im Magazin	**NR. 37020.50**
INDUSTRIEKLINGE NR. 36030 0,30 mm, 10 im Magazin	**NR. 36030.50**
INDUSTRIEKLINGE NR. 37030 0,30 mm, 10 im Magazin	**NR. 37030.50**
INDUSTRIEKLINGE NR. 13615 0,15 mm, rostfrei, 500 Klingen (einzeln im Papier)	**NR. 13615.35**
INDUSTRIEKLINGE NR. 13730 0,30 mm, rostfrei, 10 in Klarsichtverpackung	**NR. 13730.60**
INDUSTRIEKLINGE NR. 83715 0,15 mm, rostfrei, Schneiden TiN-beschichtet, 100 Klingen (einzeln im Papier)	**NR. 83715.31**

» alle Klingen ab Seite 120

SECUMAX COUPPY
NR. 43136.00

Anwendung



Bahn(en) frei für den Spezialisten.
Ein Experte zum Schneiden von flachen Papier- und Kunststoffbahnen? Mit dem handlichen SECUMAX COUPPY haben Sie ihn gefunden. Seine verdeckt liegende Klinge befindet sich immer im optimalen 45-Grad-Winkel zum Schneidmaterial – dem Gleitfuß sei Dank. So kann das Sicherheitsmesser besonders leicht hindurchgleiten. Und die Wölbung im Bereich des Klingenzugangs? Steuert das Material automatisch Richtung Klinge.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 43136.00

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

» alle Schneidmaterialien ab Seite 117

ZUBEHÖR

	BESTELLNR.
SAMMELBOX	**NR. 9810.08**
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	**NR. 9845.06**
SAFEBOX	**NR. 108000.00**

» weitere Informationen ab Seite 105

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	88 x 10,5 x 58 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	19,0 g
Gewicht pro VE (SB-Karte)	31,0 g

ALLE MODELLE	BESTELLNR.
SECUMAX COUPPY mit INDUSTRIEKLINGE NR. 36020 1 auf SB-Karte (10 im Umkarton)	**NR. 43136.00**

MONTIERBARE KLINGEN	BESTELLNR.
INDUSTRIEKLINGE NR. 36020 0,20 mm, 10 im Magazin	**NR. 36020.50**
INDUSTRIEKLINGE NR. 36013 0,13 mm, 250 Klingen (einzeln im Papier)	**NR. 36013.39**
INDUSTRIEKLINGE NR. 36010 0,10 mm, 10 im Magazin	**NR. 36010.50**
INDUSTRIEKLINGE NR. 13615 0,15 mm, rostfrei, 500 Klingen (einzeln im Papier)	**NR. 13615.35**
INDUSTRIEKLINGE NR. 83615 0,15 mm, rostfrei, Schneiden TiN-beschichtet, 500 Klingen (einzeln im Papier)	**NR. 83615.35**
INDUSTRIEKLINGE NR. 83630 0,30 mm, rostfrei, Schneiden TiN-beschichtet, 500 Klingen (einzeln im Papier)	**NR. 83630.35**

» alle Klingen ab Seite 120

SECUMAX POLYCUT
NR. 85000.08

Steckt seine Nase in alles hinein.
Das SECUMAX POLYCUT zählt zu unseren kleinen, flinken Einwegmessern aus Kunststoff. Und doch hat es in unserem Sortiment eine Alleinstellung. Denn seine Nase ist extra lang und spitz. Versuchen Sie mal, damit einen Brief zu öffnen. Oder Folien in engen Spalten zu schneiden. Sie werden sehen: Es fällt Ihnen besonders leicht. Dass es dabei auch noch bequem in der Hand liegt, versteht sich fast schon von selbst.

Alles geschützt
Die Qualitätsklinge ist zwischen Nase und Griff sicher eingebettet. Sie schneiden also nur das, was Sie wirklich schneiden wollen. Für Sie und Ihre Ware besteht dabei keine Gefahr.



Kein Klingenwechsel
Das SECUMAX POLYCUT ist ein Einwegmesser. Da Sie die Klinge nicht zu wechseln brauchen, können weder Sie noch Ihre Mitarbeiter mit ihr in Berührung kommen. Ein weiteres Plus in Sachen Sicherheit.

Lange, spitze Nase
Warum die extra lange und spitze Nase beim SECUMAX POLYCUT? Weil Sie es damit besonders gut in Zwischenräume einführen können. Außerdem wird das Schneidmaterial noch zuverlässiger zur Klinge geführt.

Anwendung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 85000.08

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

›› alle Schneidmaterialien ab Seite 117

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	75,5 x 3 x 45 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	7,0 g
Gewicht pro VE (50 im Umkarton)	360,0 g

›› weitere Informationen ab Seite 105

ALLE MODELLE	BESTELLNR.
SECUMAX POLYCUT lose (50 im Umkarton)	**NR. 85000.08**
Montierte Klinge Die Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht werden. Klingenstärke 0,30 mm.	
SECUMAX POLYCUT glasfaserverstärkt lose (50 im Umkarton)	**NR. 85001.08**
Montierte Klinge Die Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht werden. Klingenstärke 0,30 mm.	
SECUMAX POLYCUT mit rostfreier Klinge lose (50 im Umkarton)	**NR. 85002.08**
Montierte Klinge Die rostfreie Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht werden. Klingenstärke 0,30 mm.	

SECUMAX PLASTICUT
NR. 3469.08

Anwendung



Rastet nicht. Rostet nicht.
Das SECUMAX PLASTICUT unterscheidet sich von anderen Produkten aus unserem Sortiment nur im Detail. Aber Sie wissen: Genau darauf kommt es häufig an. Mit diesem wendigen Einwegmesser schneiden Sie am besten dünne Folien und Papier. Angesichts einer Wandstärke von 3 mm sind auch kurvige Schnitte in dünnen Spalten möglich. Die Klinge ist rostfrei, die Schneide TiN-beschichtet. Und: Das SECUMAX PLASTICUT ist gelocht – falls Sie es nachrüsten wollen.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 3469.08

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

›› alle Schneidmaterialien ab Seite 117

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	75 x 3 x 44 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	6,3 g
Gewicht pro VE (50 im Umkarton)	357,7 g

ZUBEHÖR

	BESTELLNR.
FINGERSCHUTZBÜGEL	**NR. 103000.08**

›› weitere Informationen ab Seite 105

ALLE MODELLE	BESTELLNR.
SECUMAX PLASTICUT lose (50 im Umkarton)	**NR. 3469.08**

Montierte Klinge
Die rostfreie, TiN-beschichtete Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht werden. Klingenstärke 0,30 mm.

SECUMAX POLYPICK
NR. 469.08

Anwendung



Folien schneiden? Alles paletti.
Was das SECUMAX POLYPICK hat und kann, zeigt sich am besten im Vergleich. Mit einer Wandstärke von 3 mm ist es etwas dicker als die meisten unserer anderen Einweg-Folienmesser. Dieses Plus an Stabilität hilft Ihnen z. B. beim Öffnen von folienverschweißten Paletten. Hinzu kommt seine relativ lange und spitze Nase. Sie erleichtert Ihnen das Einstechen ins Schneidmaterial.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 469.08

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

›› alle Schneidmaterialien ab Seite 117

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	76 x 3 x 44 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	5,8 g
Gewicht pro VE (50 im Umkarton)	321,9 g

ALLE MODELLE	BESTELLNR.
SECUMAX POLYPICK lose (50 im Umkarton)	**NR. 469.08**

Montierte Klinge
Die Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht werden. Klingenstärke 0,30 mm.

SECUMAX CARDYCUT
NR. 7469.08

Gerne dort, wo andere nicht hinkommen. Rostfrei.
Das SECUMAX CARDYCUT ähnelt auf verblüffende Weise seinem bevorzugten Schneidmaterial: dünnem Papier und dünnen Folien. Denn mit einer Wandstärke von nur 2 mm zählt es zu unseren schmalsten Schneidwerkzeugen. Zudem ist es äußerst biegsam. Deshalb gelangen Sie mit dem SECUMAX CARDYCUT auch dorthin, wo andere Messer passen müssen. Zum Beispiel in winzige Spalten und engste Zwischenräume.

Anwendung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 7469.08

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

›› alle Schneidmaterialien ab Seite 117

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	70 x 2 x 43 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	5,5 g
Gewicht pro VE (50 im Umkarton)	313,0 g

ALLE MODELLE	BESTELLNR.
SECUMAX CARDYCUT lose (50 im Umkarton)	**NR. 7469.08**

Montierte Klinge
Die rostfreie, TiN-beschichtete Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht werden. Klingenstärke 0,30 mm.

SECUMAX CARDYCUT
NR. 5469.08

Ein paar klare Vorteile. Inkl. rostfreier Klinge.
Beim SECUMAX CARDYCUT behalten Sie stets den Durchblick, da es aus glasklarem Kunststoff besteht. Das erleichtert Ihnen die optische Kontrolle beim Schneiden von Folie und Papier. Dank seiner kleinen kompakten Bauweise können Sie es sehr leicht führen – etwa bei kurvigen Schnitten und in besonders schmalen Spalten. Als Spezialist für dünne Folien kommt es z. B. häufig in der Automobilindustrie zum Einsatz.

Anwendung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 5469.08

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

›› alle Schneidmaterialien ab Seite 117

ZUBEHÖR

	BESTELLNR.
FINGERSCHUTZBÜGEL	**NR. 103000.08**

›› weitere Informationen ab Seite 105

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	71 x 3 x 42,5 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	6,5 g
Gewicht pro VE (50 im Umkarton)	360,0 g

ALLE MODELLE	BESTELLNR.
SECUMAX CARDYCUT lose (50 im Umkarton)	**NR. 5469.08**

Montierte Klinge
Die rostfreie, TiN-beschichtete Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht werden. Klingenstärke 0,30 mm.

SECUMAX TRENNEX
NR. 62000.08

Anwendung



Trennt alles, was weich ist.
Das SECUMAX TRENNEX ist ein Einwegmesser aus stabilem Kunststoff. Mehrgleisig fährt es hingegen bei seinen bevorzugten Schneidmaterialien. So können Sie mit diesem Sicherheitsmesser alles bearbeiten, was aus weicherem Material ist: z. B. Schaumstoffe, Rohrisolierungen, Lochfolien und grobmaschige Textilien. Die Messernase ist nach vorne hin abgerundet, um hier ein Verhaken zu verhindern. Kleines Detail – große Wirkung!

PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 62000.08

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

›› alle Schneidmaterialien ab Seite 117

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	75 x 3 x 43,5 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	6,6 g
Gewicht pro VE (50 im Umkarton)	365,4 g

ALLE MODELLE	BESTELLNR.
SECUMAX TRENNEX lose (50 im Umkarton)	**NR. 62000.08**

Montierte Klinge
Die Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht werden.
Klingenstärke 0,30 mm.

SECUMAX VISICUT
NR. 470.08

Anwendung



Ihre Visitenkarte. Mit Klinge.
So zart das SECUMAX VISICUT auch anmutet – es ist ein richtig scharfes Schneidwerkzeug. Und ein beliebter Werbeträger noch dazu. Denn wenn Sie genau hinschauen, ähnelt es einer Visitenkarte mit eingebauter Qualitätsklinge. Warum nicht auch Ihrer neuen Karte?! Ihr aufgedruckter Name, Ihr Logo und Ihr Claim wären jedenfalls stets präsent, wenn Ihre Kunden, Freunde und Partner ihre Briefe damit öffnen.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 470.08

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

›› alle Schneidmaterialien ab Seite 117

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	70 x 3 x 42 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	8,0 g
Gewicht pro VE (50 im Umkarton)	430,0 g

ALLE MODELLE	BESTELLNR.
SECUMAX VISICUT lose (50 im Umkarton)	**NR. 470.08**

Montierte Klinge
Die Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht werden.
Klingenstärke 0,30 mm.

SECUMAX 565
NR. 565001.00

Der Allrounder. Im Job wie auch im Haushalt.
Unser Allzweckwerkzeug für professionelles Schneiden. Ideal für größere Hände – oder falls Sie mit Handschuhen zu Werke gehen. Karton, Papier, Folie, Stoff und vieles mehr haben seinen kraftvollen Schnitten nichts entgegenzusetzen. Sie aber sind bestens geschützt – dem Spezialschliff und den abgerundeten Spitzen sei Dank. Die zusätzliche Drahtkerbe verwenden Sie zum Schneiden von Drähten und Kabeln, die Krallen am Griff zum Öffnen von Verschlüssen.

Produkt-video

Videos

80% der Originalgröße

Scharf, aber ungefährlich
Schauen Sie sich die Schneiden einmal ganz genau an. Etwas bemerkt? Sie sind nicht schräg geschliffen, sondern rechtwinklig. Deshalb können Sie sich selbst nicht damit schneiden – aber dafür die unterschiedlichsten Materialien.

Rostfreier Edelstahl
Damit Sie Ihre Schere dauerhaft nutzen können, bestehen die Metallteile aus rostfreiem Edelstahl. Im Griffbereich wird dieser von glasfaserverstärktem Kunststoff ummantelt. Ein weiterer Garant für ein langes Leben.

Angenehmes Arbeiten
Der Experte nennt sie „Augen" – die beiden großen Öffnungen, in denen Ihre Finger sicheren Halt finden. Der Soft-Grip auf den Innenseiten trägt zusätzlich zu einem angenehmen und rutschfesten Arbeiten bei. Selbst wenn Sie Handschuhe tragen.

Krallen zum Aufdrehen
Weil das SECUMAX 565 ein Allrounder ist, beschränkt es sich nicht aufs Schneiden. Ein Verschluss, der sich nicht aufdrehen lässt? Probieren Sie mal die Krallen im Griff – und im Nu ist das Problem gelöst.



Integrierte Drahtkerbe
Wenn Sie die Schere ein Stück weit öffnen, können Sie die Drahtkerbe oberhalb der Schraube nutzen. Einfach Drähte oder Kabel hineinschieben und auf die gewünschte Länge kürzen.

Anwendung







PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 565001.00

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

» alle Schneidmaterialien ab Seite 117

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	216 x 13 x 83 mm
Basismaterial	Rostfreier Stahl
Gewicht	122,0 g
Gewicht pro VE (SB-Karte)	140,0 g

ZUBEHÖR

	BESTELLNR.
GÜRTELTASCHE M MIT CLIP	**NR. 9921.08**

» weitere Informationen ab Seite 105

ALLE MODELLE	BESTELLNR.
SECUMAX 565 1 auf SB-Karte (10 im Umkarton)	**NR. 565001.00**

SECUMAX 564
NR. 564001.00

Daumen hoch – für besonders lange Schnitte.
Das SECUMAX 564 zeichnet sich durch seine Daumenöffnung und eine extra lange Schneide aus, die zugleich als ideale Auflagefläche dient. So können Sie mit der Sicherheitsschere nicht nur besonders kontrolliert arbeiten. Sie brauchen auch nur wenige Schnitte, um Karton, Papier, Folie, Stoff und vieles mehr zu durchtrennen. Höchste Sicherheit garantieren der Spezialschliff der Schneiden und die vorne abgerundeten Spitzen.

Produkt-video

Videos

80% der Originalgröße

Scharf, aber ungefährlich
Schauen Sie sich die Schneiden einmal ganz genau an. Etwas bemerkt? Sie sind nicht schräg geschliffen, sondern rechtwinklig. Deshalb können Sie sich selbst nicht damit schneiden – aber dafür die unterschiedlichsten Materialien.

Rostfreier Edelstahl
Damit Sie Ihre Schere dauerhaft nutzen können, bestehen die Metallteile aus rostfreiem Edelstahl. Im Griffbereich wird dieser von glasfaserverstärktem Kunststoff ummantelt. Ein weiterer Garant für ein langes Leben.

Angenehmes Arbeiten
Der Experte nennt sie „Augen" – die beiden Öffnungen, in denen Ihre Finger sicheren Halt finden. Der Soft-Grip auf den Innenseiten trägt zusätzlich zu einem angenehmen und rutschfesten Arbeiten bei.

Extra lange Schneide
Schnell und kontrolliert – so kommen Sie mit dem SECUMAX 564 am besten durch. Schnell, weil die Schneide so lang ist. Und kontrolliert, weil Sie die gesamte Strecke von der Spitze bis zur Fingeröffnung als Auflagefläche nutzen können.

Stabile Verbindung
Für Qualitätsscheren eine Selbstverständlichkeit: Beide Scherenhälften werden in der Mitte von einer echten Schraube zusammengehalten. Für eine stabile Verbindung und eine dauerhaft hohe Schneidleistung.

Anwendung







PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 564001.00

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

›› alle Schneidmaterialien ab Seite 117

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	218 x 12 x 82 mm
Basismaterial	Rostfreier Stahl
Gewicht	93,0 g
Gewicht pro VE (SB-Karte)	112,0 g

ZUBEHÖR

	BESTELLNR.
GÜRTELTASCHE M MIT CLIP	**NR. 9921.08**

›› weitere Informationen ab Seite 105

ALLE MODELLE	BESTELLNR.
SECUMAX 564 1 auf SB-Karte (10 im Umkarton)	**NR. 564001.00**

SECUMAX 363
NR. 363001.00

Leistet Millimeterarbeit. Auf vielen Gebieten.
Unsere Sicherheitsschere für besonders feine und gezielte Schnitte. Mit Daumen und Finger können Sie sie spielend einfach dirigieren. Wie seine größeren „Brüder", das SECUMAX 564 und 565, nimmt es das Leichtgewicht mit Karton, Papier, Folien, Stoffen, Schnüren und Umreifungen auf. Finger und Hand sind dabei durch den Spezialschliff der Schneiden und die vorne abgerundeten Spitzen vor Verletzungen geschützt.

Produkt-video

Videos

Scharf, aber ungefährlich
Schauen Sie sich die Schneiden einmal ganz genau an. Etwas bemerkt? Sie sind nicht schräg geschliffen, sondern rechtwinklig. Deshalb können Sie sich selbst nicht damit schneiden – aber dafür die unterschiedlichsten Materialien.

Rostfreier Edelstahl
Damit Sie Ihre Schere dauerhaft nutzen können, bestehen die Metallteile aus rostfreiem Edelstahl. Im Griffbereich wird dieser von glasfaserverstärktem Kunststoff ummantelt. Ein weiterer Garant für ein langes Leben.

Angenehmes Arbeiten
Der Experte nennt sie „Augen" – die kleinen Öffnungen, in denen Ihre Finger sicheren Halt finden. Der Soft-Grip auf den Innenseiten trägt zusätzlich zu einem angenehmen und rutschfesten Arbeiten bei.

Kurze Schneide
In der Kürze liegt die: Präzision. So eignet sich das SECUMAX 363 besonders für exakte, filigrane Schnitte. Und auch wenn Sie in kleinsten Ecken schneiden wollen, kommt die Schere nicht von ihrer Linie ab.

Stabile Verbindung
Für Qualitätsscheren eine Selbstverständlichkeit: Beide Scherenhälften werden in der Mitte von einer echten Schraube zusammengehalten. Für eine stabile Verbindung und eine dauerhaft hohe Schneidleistung.

Anwendung







PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 363001.00

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

›› alle Schneidmaterialien ab Seite 117

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	134 x 8 x 65,5 mm
Basismaterial	Rostfreier Stahl
Gewicht	36,8 g
Gewicht pro VE (SB-Karte)	48,3 g

ZUBEHÖR

	BESTELLNR.
GÜRTELTASCHE S MIT CLIP	**NR. 9920.08**

›› weitere Informationen ab Seite 105

ALLE MODELLE	BESTELLNR.
SECUMAX 363 1 auf SB-Karte (10 im Umkarton)	**NR. 363001.00**

Vollautomatischer Klingenrückzug
Das intelligente Schneidwerkzeug: Sobald die Klinge das Schneidmaterial verlässt, zieht sie sich von allein in den Griff zurück – ganz ohne Ihr Zutun. Das nennen wir „sehr hohe Sicherheit".



SECUPRO

SECUPRO 625
NR. 625001.02

Langer Hebel. Lange Klinge. Lange Freude daran.
Mit abgerundeter Trapezklinge.
Das SECUPRO 625 steht an der Spitze unserer ergonomischen Zangengriffmesser. Sein Anspruch ist eindeutig: Premium. Denn in ihm finden Sie vereint, was sich Profianwender wünschen: einen Griff aus Aluminium. Einen leichtgängigen Hebel zum Auslösen der Klinge. Eine besonders große Schnitttiefe in Kombination mit einem vollautomatischen Klingenrückzug. Einen komfortablen Klingenwechsel. Und bei allem das sichere Gefühl, ein High-End-Werkzeug in der Hand zu halten.

Produkt-video

Videos

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2016

VPA GS

Herausragende Ergonomie
Wie kaum ein Schneidwerkzeug zuvor haben wir das SECUPRO 625 gleichsam in die Hand des Heavy Users „hineingebaut". Der lange, leichtgängige Hebel, der abgerundete Griff, der Soft-Grip auf dem Messerrücken – testen Sie selbst!

Robust und ausgewogen
Wie Sie sehen und fühlen, besteht der Griff aus hochwertigem Aluminium. Die robuste Bauform geht einher mit einer optimalen Gewichtsverteilung. Die Folge: Kein Schwächeln bei Werkzeug und Anwender. Auch nicht bei Kraftschnitten.



Große Schnitttiefe
Der lange Klingenaustritt ist wie geschaffen für bis zu 3-lagige Kartons, Rollenware, Gummi und vieles mehr. Die Klinge selbst wechseln Sie mit wenigen Handgriffen – und zwar bequem nach vorne heraus, indem Sie den Wechselknopf anheben und den Hebel betätigen.

Für viele Schnittarten
Das SECUPRO 625 ist als Gesamtpaket einzigartig – aber auch in seinen speziellen Eigenschaften. So können Sie per Sägeschnitt schneiden, ohne auf den Klingenrückzug verzichten zu müssen. Auch die optionalen Klingen erweitern Ihr Einsatzgebiet.

Sicher auf der ganzen Linie
Während Sie sich im vorderen Griffbereich auf den Klingenrückzug verlassen können, wartet weiter hinten eine Sicherung auf Sie. Damit können Sie den Hebel arretieren und so ein unbeabsichtigtes Auslösen der Klinge verhindern.

Anwendung







PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 625001.02

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

» alle Schneidmaterialien ab Seite 117

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	154 x 22 x 67 mm
Basismaterial	Aluminium
Gewicht	151,0 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	165,0 g

ZUBEHÖR

	BESTELLNR.
GÜRTELTASCHE L MIT CLIP	**NR. 9922.08**
SAMMELBOX	**NR. 9810.08**
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	**NR. 9845.06**
SAFEBOX	**NR. 108000.00**

» weitere Informationen ab Seite 105

ALLE MODELLE	BESTELLNR.
SECUPRO 625 mit TRAPEZKLINGE NR. 60099 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	**NR. 625001.02**

MONTIERBARE KLINGEN	BESTELLNR.
TRAPEZKLINGE NR. 60099 0,63 mm, abgerundete Spitzen, Breitschliff, 10 im Spender	**NR. 60099.70**
TRAPEZKLINGE NR. 99 0,63 mm, Breitschliff, 10 im Spender	**NR. 99.70**
TRAPEZKLINGE NR. 199 0,63 mm, Breitschliff, rostfrei, 10 im Spender	**NR. 199.70**
HAKENKLINGE NR. 98 0,63 mm, 10 im Spender	**NR. 98.70**

SECUPRO MARTEGO
NR. 122001.02

Produkt-video

Für höchste Ansprüche.
Ein Schneidwerkzeug, bei dem Funktion und Design Hand in Hand gehen? Das ist das SECUPRO MARTEGO, unser preisgekröntes Zangengriffmesser mit vollautomatischem Klingenrückzug. Gewöhnen Sie sich in seiner Gegenwart an das Wörtchen „sehr“: Es ist sehr sicher, sehr robust, sehr ergonomisch, sehr vielseitig und sehr hochwertig verarbeitet. Zudem eignet es sich nicht nur für rechte und linke, sondern auch für sehr große Hände.

Videos

reddot design award honourable mention 2010

Perfektes Handling
Die Vorzüge des SECUPRO MARTEGO liegen in der Hand: der ergonomische Zangengriff, der Soft-Grip für einen besseren Halt und ein „voreingestellter“ Schnittwinkel, den Ihr Handgelenk als besonders angenehm empfindet.

4-fach nutzbare Klinge
Die Solinger Qualitätsklinge können Sie mehrfach drehen und wenden, da sie über zwei Schneiden mit vier scharfen Kanten verfügt. Das rechnet sich! Die nicht zu große Schnitttiefe wiederum dient dem Schutz Ihrer Ware.

Einfach sicher wechseln
Wenn es mal so weit ist, tauschen Sie Ihre Klinge ohne zusätzliches Werkzeug aus. Auch hier zeigt sich die „Anziehung“ des SECUPRO MARTEGO: Der integrierte Magnet sorgt dafür, dass die Klinge nicht herausfallen kann.



Alles im Griff
Allen voran Aluminium. Das Metall trägt nicht nur zum außergewöhnlichen Design des SECUPRO MARTEGO bei. Es steigert auch seine Robustheit und wappnet es für höchste Beanspruchungen.

Sicherung als Extraschutz
Ihr SECUPRO MARTEGO begleitet Sie im Job auf Schnitt und Tritt? Das freut uns. Drücken Sie aber immer die blaue Sicherung, wenn Sie es mal nicht benötigen. So kann die Klinge nicht unbeabsichtigt herausfahren.

Anwendung









PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 122001.02

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

» alle Schneidmaterialien ab Seite 117

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	155 x 18 x 48,5 mm
Basismaterial	Aluminium
Gewicht	105,0 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	124,0 g

ZUBEHÖR

	BESTELLNR.
GÜRTELTASCHE M MIT CLIP	**NR. 9921.08**
SAMMELBOX	**NR. 9810.08**
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	**NR. 9845.06**
SAFEBOX	**NR. 108000.00**

» weitere Informationen ab Seite 105

ALLE MODELLE	BESTELLNR.
SECUPRO MARTEGO mit INDUSTRIEKLINGE NR. 92 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	**NR. 122001.02**

MONTIERBARE KLINGEN	BESTELLNR.
INDUSTRIEKLINGE NR. 92 0,40 mm, 10 im Sicherheitsspender	**NR. 92.66**
INDUSTRIEKLINGE NR. 192 0,40 mm, rostfrei, 10 im Sicherheitsspender	**NR. 192.66**
INDUSTRIEKLINGE NR. 60092 0,40 mm, abgerundete Spitzen, 10 im Sicherheitsspender	**NR. 60092.66**

SECUPRO MERAK
NR. 124001.02

Sicherheit, Komfort? Alles im (Zangen-) Griff!
Das SECUPRO MERAK ist unser praktisches Zangengriffmesser mit vollautomatischem Klingenrückzug. Beim „kleinen Bruder" des SECUPRO MARTEGO haben wir vor allem an eines gedacht: an Sie. Denn mit dem leichten und konsequent anwenderfreundlichen SECUPRO MERAK arbeiten Sie besonders sicher und ermüdungsarm. Mehr noch: Dank der geringen Schnitttiefe ist auch Ihre Ware sehr gut geschützt. Ganz gleich, welches Material Sie schneiden.

Produkt-video

Videos

Ergonomischer Griff
Ob mit rechts oder links: Das SECUPRO MERAK werden Sie gern und effektiv verwenden. Denn die handgerechte Form des Griffs und die angenehme Auslösekraft des Hebels lassen Sie selbst bei hohen Schnittfrequenzen nicht verzagen.

4-fach nutzbare Klinge
Eine Klinge, zwei Schneiden, vier scharfe Kanten. Deshalb haben Sie deutlich mehr von Ihrer Klinge: z. B. eine 4-fach erhöhte Einsatzzeit. Zugleich verringert sich jedes Mal wieder Ihr Kraftaufwand beim Schneiden.

Sicherer Klingenwechsel
Ihre Klinge wechseln Sie ohne weiteres Werkzeug oder gar eine Demontage des SECUPRO MERAK. Zu verlieren haben Sie nichts: Denn der integrierte Magnet verhindert ein Herausfallen der Klinge.

Leicht und stabil
Im SECUPRO MERAK ist ein besonders abriebfester Kunststoff verbaut. Dennoch ist es angenehm leicht. Die Folge: Sowohl das Sicherheitsmesser als auch Ihr Arm sind gegen rasche Ermüdung gefeit.

Mit Knöpfchen
Mit der blauen Sicherung verhindern Sie das unbeabsichtigte Ausfahren der Klinge. Einmal gedrückt – und Sie sind bei Nichtgebrauch oder beim Transport vor Verletzungen geschützt.

Anwendung









PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 124001.02

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

» alle Schneidmaterialien ab Seite 117

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	128 x 18 x 50 mm
Basismaterial	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Gewicht	59,0 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	75,8 g

ZUBEHÖR

	BESTELLNR.
GÜRTELTASCHE M MIT CLIP	**NR. 9921.08**
SAMMELBOX	**NR. 9810.08**
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	**NR. 9845.06**
SAFEBOX	**NR. 108000.00**

» weitere Informationen ab Seite 105

ALLE MODELLE	BESTELLNR.
SECUPRO MERAK mit INDUSTRIEKLINGE NR. 92 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	**NR. 124001.02**

MONTIERBARE KLINGEN	BESTELLNR.
INDUSTRIEKLINGE NR. 92 0,40 mm, 10 im Sicherheitsspender	**NR. 92.66**
INDUSTRIEKLINGE NR. 192 0,40 mm, rostfrei, 10 im Sicherheitsspender	**NR. 192.66**
INDUSTRIEKLINGE NR. 60092 0,40 mm, abgerundete Spitzen, 10 im Sicherheitsspender	**NR. 60092.66**

SECUPRO MEGASAFE
NR. 116006.02

So hochwertig, wie es aussieht. Mit abgerundeter Trapezklinge.
Sie hätten gern ein Sicherheitsmesser mit großem Klingenaustritt? Oder suchen Sie nach einem Schneidwerkzeug auch für härteste Einsätze? In beiden Fällen ist das SECUPRO MEGASAFE eine ausgezeichnete Wahl. Dank einer Schnitttiefe von bis zu 17 mm scheut es keine Herausforderung. Ihre Sicherheit bleibt dennoch immer gewahrt, da der vollautomatische Klingenrückzug selbst bei nicht ganz ausgefahrener Klinge funktioniert. Zudem sind die Klingenspitzen abgerundet.

Produktvideo

Videos

Robuster Griff
Der Griff des hochwertigen SECUPRO MEGASAFE ist zu 100% aus Aluminium gefertigt – und deshalb sehr robust. Mit Ihrem Schneidwerkzeug meistern Sie alle gängigen Schneidmaterialien. Auch in mehreren Lagen.

Wechseln ohne Öffnen
Die Klinge wechseln Sie einfach und sicher. Sogar ohne Öffnen des Griffes. Drücken Sie die Wippe auf der Oberseite und bewegen Sie den Schieber ganz nach vorn. Schon liegt die Klinge zum Wechseln bereit.

Perfektes Handling
Der leicht abgerundete Griff fügt sich besonders gut in Ihre Hand. Und auch Ihr Daumen kommt nicht zu kurz. So ist der Schieber mit Soft-Grip versehen – und deshalb besonders rutschfest.

Beidseitiger Schieber
Mit rechts? Mit links? Diese Frage stellt sich nicht. Denn wir haben das SECUPRO MEGASAFE mit einem Schieber versehen, der von beiden Seiten zugänglich ist. Wählen Sie selbst!

2-fach nutzbare Klinge
Bevor Sie die Qualitätsklinge wechseln müssen, können Sie sie einmal wenden. Das verdoppelt die Einsatzzeit der Klinge – und reduziert Ihren Kraftaufwand. Denn Ihr Produkt schneidet gleich wieder wie neu.

Anwendung







PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 116006.02

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

» alle Schneidmaterialien ab Seite 117

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	153 x 26 x 38 mm
Basismaterial	Aluminium
Gewicht	142,0 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	160,0 g

ZUBEHÖR

	BESTELLNR.
GÜRTELTASCHE M MIT CLIP	**NR. 9921.08**
SAMMELBOX	**NR. 9810.08**
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	**NR. 9845.06**
SAFEBOX	**NR. 108000.00**

» weitere Informationen ab Seite 105

ALLE MODELLE	BESTELLNR.
SECUPRO MEGASAFE mit TRAPEZKLINGE NR. 60099 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	**NR. 116006.02**
SECUPRO MEGASAFE mit TRAPEZKLINGE NR. 99 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	**NR. 116001.02**
SECUPRO MEGASAFE mit TRAPEZKLINGE NR. 199 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	**NR. 116004.02**
SECUPRO MEGASAFE mit HAKENKLINGE NR. 98 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	**NR. 116002.02**

MONTIERBARE KLINGEN	BESTELLNR.
TRAPEZKLINGE NR. 60099 0,63 mm, abgerundete Spitzen, Breitschliff, 10 im Spender	**NR. 60099.70**
TRAPEZKLINGE NR. 99 0,63 mm, Breitschliff, 10 im Spender	**NR. 99.70**
TRAPEZKLINGE NR. 199 0,63 mm, Breitschliff, rostfrei, 10 im Spender	**NR. 199.70**
HAKENKLINGE NR. 98 0,63 mm, 10 im Spender	**NR. 98.70**

SECUPRO MAXISAFE
NR. 10130610.02

Produkt-video

Perfektes Handling – von allen Seiten.
Mit abgerundeter Trapezklinge.
Das SECUPRO MAXISAFE überzeugt seit mehr als 15 Jahren durch seine Leichtigkeit und sein breites Einsatzspektrum. Jetzt hat das Sicherheitsmesser auch in Sachen Ergonomie ein neues Level erreicht. Einfach mal in die Hand nehmen und den runderneuerten 3-Seiten-Schieber betätigen … Spüren Sie den Unterschied? Dabei müssen Sie auf Bewährtes nicht verzichten – wie den vollautomatischen Klingenrückzug oder den robusten Griff aus hochwertigem Kunststoff.

Videos

Ergonomischer Griff
Vor allem der neu geformte Messerrücken sorgt dafür, dass der Kunststoffgriff jetzt noch besser in Ihrer Hand liegt. Dazu die Optimierungen an Schieber und Klingenwechselknopf: So lässt sich effizient arbeiten.

3-Seiten-Schieber
Mit rechts? Mit links? Von oben? Egal, wie Sie die Klinge auslösen möchten – das SECUPRO MAXISAFE bietet Ihnen alle Möglichkeiten. Mehr noch: Der 3-Seiten-Schieber ist jetzt mit griffigen Rillen ausgestattet.

Auf Knopfdruck
Für den Klingenwechsel reichen Ihnen Ihre zwei Hände. Und diese Kurzanleitung: Sie drücken den Klingenwechselknopf und klappen den Griff auf, Klingenträger nach vorn und Klinge ersetzen. So einfach ist das.

Vorne Metall
Mit dem SECUPRO MAXISAFE müssen Sie keiner „Reiberei" aus dem Weg gehen. Im Gegenteil: Durch den metallenen Abriebschutz am Klingenschlitz ist es auch für stärkere Beanspruchungen gewappnet.

2-fach nutzbare Klinge
Bevor Sie die Qualitätsklinge wechseln müssen, können Sie sie einmal wenden. Das verdoppelt die Einsatzzeit der Klinge – und reduziert Ihren Kraftaufwand. Denn Ihr Produkt schneidet gleich wieder wie neu.

Anwendung





PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 10130610.02

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

» alle Schneidmaterialien ab Seite 117

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	148 x 18 x 42 mm
Basismaterial	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Gewicht	66,0 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	83,5 g

ZUBEHÖR

	BESTELLNR.
GÜRTELTASCHE S MIT CLIP	**NR. 9920.08**
KÖCHER GROSS	**NR. 9843.08**
SAMMELBOX	**NR. 9810.08**
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	**NR. 9845.06**
SAFEBOX	**NR. 108000.00**

» weitere Informationen ab Seite 105

ALLE MODELLE	BESTELLNR.
SECUPRO MAXISAFE mit TRAPEZKLINGE NR. 60099 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	**NR. 10130610.02**
SECUPRO MAXISAFE mit TRAPEZKLINGE NR. 99 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	**NR. 10139910.02**

MONTIERBARE KLINGEN	BESTELLNR.
TRAPEZKLINGE NR. 60099 0,63 mm, abgerundete Spitzen, Breitschliff, 10 im Spender	**NR. 60099.70**
TRAPEZKLINGE NR. 99 0,63 mm, Breitschliff, 10 im Spender	**NR. 99.70**
TRAPEZKLINGE NR. 199 0,63 mm, Breitschliff, rostfrei, 10 im Spender	**NR. 199.70**
HAKENKLINGE NR. 98 0,63 mm, 10 im Spender	**NR. 98.70**

SECUPRO MAXISAFE
NR. 10150610.02

Perfektes Handling – von allen Seiten. Mit Metallkappe und abgerundeter Trapezklinge.
Das SECUPRO MAXISAFE überzeugt seit mehr als 15 Jahren durch seine Leichtigkeit und sein breites Einsatzspektrum. Jetzt hat das Sicherheitsmesser auch in Sachen Ergonomie ein neues Level erreicht. Einfach mal in die Hand nehmen und den runderneuerten 3-Seiten-Schieber betätigen … Spüren Sie den Unterschied? Dabei müssen Sie auf Bewährtes nicht verzichten – wie den vollautomatischen Klingenrückzug, den robusten Griff aus hochwertigem Kunststoff oder die zusätzliche Metallkappe.

Produkt-video

Videos

Ergonomischer Griff
Vor allem der neu geformte Messerrücken sorgt dafür, dass der Kunststoffgriff jetzt noch besser in Ihrer Hand liegt. Dazu die Optimierungen an Schieber und Klingenwechselknopf: So lässt sich effizient arbeiten.

3-Seiten-Schieber
Mit rechts? Mit links? Von oben? Egal, wie Sie die Klinge auslösen möchten – das SECUPRO MAXISAFE bietet Ihnen alle Möglichkeiten. Mehr noch: Der 3-Seiten-Schieber ist jetzt mit griffigen Rillen ausgestattet.

Auf Knopfdruck
Für den Klingenwechsel reichen Ihnen Ihre zwei Hände. Und diese Kurzanleitung: Sie drücken den Klingenwechselknopf und klappen den Griff auf, Klingenträger nach vorn und Klinge ersetzen. So einfach ist das.

Keine Abreibung
Mit dem SECUPRO MAXISAFE müssen Sie keinem Materialkontakt aus dem Weg gehen. Im Gegenteil: Durch die Metallkappe am Klingenschlitz ist es auch für stärkste Beanspruchungen gewappnet.

2-fach nutzbare Klinge
Bevor Sie die Qualitätsklinge wechseln müssen, können Sie sie einmal wenden. Das verdoppelt die Einsatzzeit der Klinge – und reduziert Ihren Kraftaufwand. Denn Ihr Produkt schneidet gleich wieder wie neu.

Anwendung





PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 10150610.02

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

» alle Schneidmaterialien ab Seite 117

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	148 x 20 x 44 mm
Basismaterial	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Gewicht	80,7 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	97,5 g

ZUBEHÖR

	BESTELLNR.
GÜRTELTASCHE S MIT CLIP	**NR. 9920.08**
KÖCHER GROSS	**NR. 9843.08**
SAMMELBOX	**NR. 9810.08**
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	**NR. 9845.06**
SAFEBOX	**NR. 108000.00**

» weitere Informationen ab Seite 105

ALLE MODELLE	BESTELLNR.
SECUPRO MAXISAFE mit Metallkappe und TRAPEZKLINGE NR. 60099 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	**NR. 10150610.02**

MONTIERBARE KLINGEN	BESTELLNR.
TRAPEZKLINGE NR. 60099 0,63 mm, abgerundete Spitzen, Breitschliff, 10 im Spender	**NR. 60099.70**
TRAPEZKLINGE NR. 99 0,63 mm, Breitschliff, 10 im Spender	**NR. 99.70**
TRAPEZKLINGE NR. 199 0,63 mm, Breitschliff, rostfrei, 10 im Spender	**NR. 199.70**
HAKENKLINGE NR. 98 0,63 mm, 10 im Spender	**NR. 98.70**

Automatischer Klingenrückzug

Daumen hoch – für eine hohe Sicherheit. Sobald Sie mit dem Schneiden beginnen, lassen Sie den Schieber los. So verschwindet die Klinge nach dem Schnitt sofort wieder im Griff.



SECUNORM

SECUNORM 500
NR. 50000110.02

Das Sicherheitsmesser. Mit abgerundeter Trapezklinge.
Das SECUNORM PROFI setzte vor über 40 Jahren Maßstäbe in Sachen Sicherheit, Robustheit und Ergonomie. Sein Nachfolger setzt noch einen obendrauf. So steht der neu designte Aluminiumgriff für ein deutlich besseres Handling und ein angenehmeres Arbeiten. Man denke nur an den neuen Schieber, den Sie flexibel von beiden Seiten bedienen können. Oder den jetzt spielend leichten Klingenwechsel. Beim Schneiden schützt Sie der bewährte automatische Klingenrückzug vor Schnittverletzungen.

Produkt-video

Videos

Ergonomischer Griff
„Ergonomie" spüren Sie beim SECUNORM 500 überall. Z. B. über die neue Grifform, die sich optimal in Ihre Hand fügt. Oder über die Details, wie z.B. das angenehm abgerundete Messerende oder den rutschfesten Soft-Grip auf dem Schieber.

Hart im Nehmen
Der robuste Aluminiumgriff ist für höchste Schnittfrequenzen und anspruchsvollste Schneidanwendungen ausgelegt. Wie beim berühmten Vorgänger erhalten Sie also auch hier einen Allrounder mit extremen Nehmerqualitäten.

Beidseitiger Schieber
Beim alten SECUNORM PROFI stellte sich stets die Frage: Rechts- oder Linkshänder? Mit dem modernen Nachfolger kann jetzt jeder effizient schneiden – und je nach Arbeitssituation flexibel die Hand wechseln.



Ohne Werkzeug
Werkzeugloser Klingenwechsel im besten Sinne: Denn das SECUNORM 500 wartet mit einem intuitiv bedienbaren Klingenwechselknopf auf. Einmal drücken, und schon können Sie den Klingenträger mit der sicher fixierten Klinge herausziehen.

Wechseln leicht gemacht
Sobald Sie die Klingenabdeckung anheben, bleibt diese in der gewünschten Position. Die Klinge liegt dadurch frei und kann bequem über die stumpfe Seite entnommen werden. Ihre Finger wird es freuen.

Anwendung







PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 50000110.02

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

›› alle Schneidmaterialien ab Seite 117

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	143 x 16 x 36 mm
Basismaterial	Aluminium
Gewicht	72,5 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	86,0 g

ZUBEHÖR

	BESTELLNR.
GÜRTELTASCHE S MIT CLIP	**NR. 9920.08**
SAMMELBOX	**NR. 9810.08**
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	**NR. 9845.06**
SAFEBOX	**NR. 108000.00**
KÖCHER KLEIN	**NR. 9842.08**

›› weitere Informationen ab Seite 105

ALLE MODELLE	BESTELLNR.
SECUNORM 500 mit TRAPEZKLINGE NR. 65232 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	**NR. 50000110.02**
SECUNORM 500 mit TRAPEZKLINGE NR. 5232 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	**NR. 50000410.02**
SECUNORM 500 mit HAKENKLINGE NR. 56 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	**NR. 50001010.02**
SECUNORM 500 mit HAKENKLINGE NR. 5634 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	**NR. 50000910.02**

MONTIERBARE KLINGEN	BESTELLNR.
TRAPEZKLINGE NR. 65232 0,63 mm, abgerundete Spitzen, Breitschliff, 10 im Spender	**NR. 65232.70**
TRAPEZKLINGE NR. 5232 0,63 mm, Breitschliff, 10 im Spender	**NR. 5232.70**
TRAPEZKLINGE NR. 5233 0,63 mm, 1-seitiger Schliff, 10 im Spender	**NR. 5233.70**
TRAPEZKLINGE NR. 610 0,63 mm, rostfrei, 10 im Spender	**NR. 610.70**
TRAPEZKLINGE NR. 852 0,63 mm, rostfrei, Schneide TiN-beschichtet, 5 im Papier	**NR. 852.42**
HAKENKLINGE NR. 56 0,63 mm, 10 im Spender	**NR. 56.70**
HAKENKLINGE NR. 5634 0,63 mm, abgerundete Spitzen, 10 im Spender	**NR. 5634.70**

›› alle Klingen ab Seite 120

SECUNORM 500
NR. 50000210.02

Das Sicherheitsmesser. Mit abgerundeter Trapezklinge und 9 mm Schnitttiefe.
Das SECUNORM PROFI setzte vor über 40 Jahren Maßstäbe in Sachen Sicherheit, Robustheit und Ergonomie. Sein Nachfolger setzt noch einen obendrauf. So steht der neu designte Aluminiumgriff für ein deutlich besseres Handling und ein angenehmeres Arbeiten. Man denke nur an den neuen Schieber, den Sie flexibel von beiden Seiten bedienen können. Oder den jetzt spielend leichten Klingenwechsel. Beim Schneiden schützt Sie der bewährte automatische Klingenrückzug vor Schnittverletzungen.

Produkt-video

Videos

Zum Schutz Ihrer Ware
Mit der verkürzten Klinge kommen Sie Ihrer Ware nicht zu nah. Heißt für Sie: Schneiden, ohne ständig auf die Schnitttiefe achten zu müssen. Da der Griff vorne schmal zuläuft, haben Sie den Einschnittpunkt dennoch immer im Blick.

Ergonomischer Griff
„Ergonomie" spüren Sie beim SECUNORM 500 überall. Z. B. über die neue Grifform, die sich optimal in Ihre Hand fügt. Oder über die Details, wie z.B. das angenehm abgerundete Messerende oder den rutschfesten Soft-Grip auf dem Schieber.

Hart im Nehmen
Der robuste Aluminiumgriff ist für höchste Schnittfrequenzen und anspruchsvollste Schneidanwendungen ausgelegt. Wie beim berühmten Vorgänger erhalten Sie also auch hier einen Allrounder mit extremen Nehmerqualitäten.

Beidseitiger Schieber
Beim alten SECUNORM PROFI stellte sich stets die Frage: Rechts- oder Linkshänder? Mit dem modernen Nachfolger kann jetzt jeder effizient schneiden – und je nach Arbeitssituation flexibel die Hand wechseln.

Ohne Werkzeug
Werkzeugloser Klingenwechsel im besten Sinne: Denn das SECUNORM 500 wartet mit einem intuitiv bedienbaren Klingenwechselknopf auf. Einmal drücken, und schon können Sie den Klingenträger mit der sicher fixierten Klinge herausziehen.

Anwendung







PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 50000210.02

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

» alle Schneidmaterialien ab Seite 117

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	143 x 16 x 36 mm
Basismaterial	Aluminium
Gewicht	72,5 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	86,0 g

ZUBEHÖR

	BESTELLNR.
GÜRTELTASCHE S MIT CLIP	**NR. 9920.08**
SAMMELBOX	**NR. 9810.08**
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	**NR. 9845.06**
SAFEBOX	**NR. 108000.00**
KÖCHER KLEIN	**NR. 9842.08**

» weitere Informationen ab Seite 105

ALLE MODELLE	BESTELLNR.
SECUNORM 500 mit TRAPEZKLINGE NR. 65232 und 9 mm Schnitttiefe 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	**NR. 50000210.02**
SECUNORM 500 mit TRAPEZKLINGE NR. 5232 und 11 mm Schnitttiefe 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	**NR. 50000510.02**

MONTIERBARE KLINGEN	BESTELLNR.
TRAPEZKLINGE NR. 65232 0,63 mm, abgerundete Spitzen, Breitschliff, 10 im Spender	**NR. 65232.70**
TRAPEZKLINGE NR. 5232 0,63 mm, Breitschliff, 10 im Spender	**NR. 5232.70**
TRAPEZKLINGE NR. 5233 0,63 mm, 1-seitiger Schliff, 10 im Spender	**NR. 5233.70**
TRAPEZKLINGE NR. 610 0,63 mm, rostfrei, 10 im Spender	**NR. 610.70**
TRAPEZKLINGE NR. 852 0,63 mm, rostfrei, Schneide TiN-beschichtet, 5 im Papier	**NR. 852.42**
HAKENKLINGE NR. 56 0,63 mm, 10 im Spender	**NR. 56.70**
HAKENKLINGE NR. 5634 0,63 mm, abgerundete Spitzen, 10 im Spender	**NR. 5634.70**

» alle Klingen ab Seite 120

SECUNORM 500
NR. 50000310.02

Das Sicherheitsmesser. Mit abgerundeter Trapezklinge und 5 mm Schnitttiefe.
Das SECUNORM PROFI setzte vor über 40 Jahren Maßstäbe in Sachen Sicherheit, Robustheit und Ergonomie. Sein Nachfolger setzt noch einen obendrauf. So steht der neu designte Aluminiumgriff für ein deutlich besseres Handling und ein angenehmeres Arbeiten. Man denke nur an den neuen Schieber, den Sie flexibel von beiden Seiten bedienen können. Oder den jetzt spielend leichten Klingenwechsel. Beim Schneiden schützt Sie der bewährte automatische Klingenrückzug vor Schnittverletzungen.

Produkt-video

Videos

Zum Schutz Ihrer Ware
Mit der verkürzten Klinge kommen Sie Ihrer Ware nicht zu nah. Heißt für Sie: Schneiden, ohne ständig auf die Schnitttiefe achten zu müssen. Da der Griff vorne schmal zuläuft, haben Sie den Einschnittpunkt dennoch immer im Blick.

Ergonomischer Griff
„Ergonomie" spüren Sie beim SECUNORM 500 überall. Z. B. über die neue Grifform, die sich optimal in Ihre Hand fügt. Oder über die Details, wie z.B. das angenehm abgerundete Messerende oder den rutschfesten Soft-Grip auf dem Schieber.

Hart im Nehmen
Der robuste Aluminiumgriff ist für höchste Schnittfrequenzen und anspruchsvollste Schneidanwendungen ausgelegt. Wie beim berühmten Vorgänger erhalten Sie also auch hier einen Allrounder mit extremen Nehmerqualitäten.

Beidseitiger Schieber
Beim alten SECUNORM PROFI stellte sich stets die Frage: Rechts- oder Linkshänder? Mit dem modernen Nachfolger kann jetzt jeder effizient schneiden – und je nach Arbeitssituation flexibel die Hand wechseln.

Ohne Werkzeug
Werkzeugloser Klingenwechsel im besten Sinne: Denn das SECUNORM 500 wartet mit einem intuitiv bedienbaren Klingenwechselknopf auf. Einmal drücken, und schon können Sie den Klingenträger mit der sicher fixierten Klinge herausziehen.

Anwendung







PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 50000310.02

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

» alle Schneidmaterialien ab Seite 117

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	143 x 16 x 36 mm
Basismaterial	Aluminium
Gewicht	72,5 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	86,0 g

ZUBEHÖR

	BESTELLNR.
GÜRTELTASCHE S MIT CLIP	**NR. 9920.08**
SAMMELBOX	**NR. 9810.08**
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	**NR. 9845.06**
SAFEBOX	**NR. 108000.00**
KÖCHER KLEIN	**NR. 9842.08**

» weitere Informationen ab Seite 105

ALLE MODELLE	BESTELLNR.
SECUNORM 500 mit TRAPEZKLINGE NR. 65232 und 5 mm Schnitttiefe 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	**NR. 50000310.02**
SECUNORM 500 mit TRAPEZKLINGE NR. 5232 und 7 mm Schnitttiefe 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	**NR. 50000610.02**

MONTIERBARE KLINGEN	BESTELLNR.
TRAPEZKLINGE NR. 65232 0,63 mm, abgerundete Spitzen, Breitschliff, 10 im Spender	**NR. 65232.70**
TRAPEZKLINGE NR. 5232 0,63 mm, Breitschliff, 10 im Spender	**NR. 5232.70**
TRAPEZKLINGE NR. 5233 0,63 mm, 1-seitiger Schliff, 10 im Spender	**NR. 5233.70**
TRAPEZKLINGE NR. 610 0,63 mm, rostfrei, 10 im Spender	**NR. 610.70**
TRAPEZKLINGE NR. 852 0,63 mm, rostfrei, Schneide TiN-beschichtet, 5 im Papier	**NR. 852.42**
HAKENKLINGE NR. 56 0,63 mm, 10 im Spender	**NR. 56.70**
HAKENKLINGE NR. 5634 0,63 mm, abgerundete Spitzen, 10 im Spender	**NR. 5634.70**

» alle Klingen ab Seite 120

SECUNORM 380
NR. 380001.02

Produkt-video

Unsere Weltneuheit. Für besondere Ansprüche.
Lange Klinge und trotzdem sicher? Das galt immer als Widerspruch. Bis jetzt. Denn das SECUNORM 380 ist das weltweit erste Sicherheitsmesser mit fast 8 cm Klingenaustritt und einem automatischen Klingenrückzug. Wenn Sie also eine risikoarme Alternative zum herkömmlichen Cutter mit feststehender Klinge suchen – hier ist sie. Mehr noch: Eine Sicherung verhindert, dass die Klinge ohne Ihr Zutun aus dem Griff gelangt.

Videos

70% der Originalgröße

Langer Klingenaustritt
„Lang" ist eigentlich untertrieben: Der Klingenaustritt liegt bei exakt 7,8 cm. So können Sie mit dem SECUNORM 380 mühelos z. B. 4-lagige Kartons, Sackwaren, Papierbahnen und -rollen, Bauschaum und Styroporplatten sicher schneiden.

Einfacher Klingenwechsel
Werkzeug brauchen Sie dafür nicht. Stattdessen gibt es am Ende des Griffs einen praktischen Klingenwechselknopf, den Sie einfach nach unten drücken. Jetzt können Sie den Klingenträger mit der Klinge herausziehen.

Ergonomischer Griff
Aus Erfahrung wissen wir: Je ergonomischer der Griff, desto leichter fällt das Schneiden. Das SECUNORM 380 überzeugt deshalb auch durch seine Form, den angenehmen Soft-Grip und die Rillen auf dem Schieber.

Besonders robust
In jeder Hinsicht: Den „Kern" bildet eine besonders stabile und abriebfeste Metallschiene. Der Griff wiederum besteht aus hochwertigem Kunststoff, der Sie nicht so schnell im Stich lässt.



Für rechts und links
Am SECUNORM 380 werden Rechts- wie Linkshänder ihre Freude haben. Je nach Präferenz drehen Sie die Klinge um 180° – und schon passt sie wieder. Passend auch die Öse am Ende – wenn Sie Ihr SECUNORM 380 befestigen möchten.

Anwendung







PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 380001.02

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

» alle Schneidmaterialien ab Seite 117

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	170,5 x 20 x 34 mm
Basismaterial	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Gewicht	78,0 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	92,4 g

ZUBEHÖR

	BESTELLNR.
GÜRTELTASCHE S MIT CLIP	**NR. 9920.08**
SAMMELBOX	**NR. 9810.08**
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	**NR. 9845.06**
SAFEBOX	**NR. 108000.00**

» weitere Informationen ab Seite 105

ALLE MODELLE	BESTELLNR.
SECUNORM 380 mit STYROPORKLINGE NR. 79 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	**NR. 380001.02**
SECUNORM 380 mit STYROPORKLINGE NR. 379 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	**NR. 380005.02**

MONTIERBARE KLINGEN	BESTELLNR.
STYROPORKLINGE NR. 79 0,50 mm, 109,5 mm lang, 10 in Klarsichtverpackung	**NR. 79.60**
STYROPORKLINGE NR. 179 0,50 mm, 109,5 mm lang, rostfrei, 10 in Klarsichtverpackung	**NR. 179.60**
STYROPORKLINGE NR. 379 0,50 mm, 109,5 mm lang, Wellenschliff, 10 in Klarsichtverpackung	**NR. 379.60**
STYROPORKLINGE NR. 7940 0,50 mm, 71,2 mm lang, 10 in Klarsichtverpackung	**NR. 7940.60**
STYROPORKLINGE NR. 17940 0,50 mm, 71,2 mm lang, rostfrei, 10 in Klarsichtverpackung	**NR. 17940.60**

SECUNORM 380
NR. 380005.02

Produkt-video

Unsere Weltneuheit. Für besondere Ansprüche.
Mit Wellenschliffklinge.
Lange Klinge und trotzdem sicher? Das galt immer als Widerspruch. Bis jetzt. Denn das SECUNORM 380 ist das weltweit erste Sicherheitsmesser mit fast 8 cm Klingenaustritt und einem automatischen Klingenrückzug. Wenn Sie also eine risikoarme Alternative zum herkömmlichen Cutter mit feststehender Klinge suchen – hier ist sie. Mehr noch: Dank der Styroporklinge mit Wellenschliff schneidet das SECUNORM 380 dickeres Material wie Styropor und Schaumstoff besonders mühelos.

Videos

70% der Originalgröße

Langer Klingenaustritt
„Lang" ist eigentlich untertrieben: Der Klingenaustritt liegt bei exakt 7,8 cm. Hinzu kommt der Wellenschliff der Styroporklinge, der das SECUNORM 380 zum Schneidexperten für bis zu 4-lagige Kartons, Bauschaum, Schaumstoff und eben Styroporplatten macht.

Einfacher Klingenwechsel
Werkzeug brauchen Sie dafür nicht. Stattdessen gibt es am Ende des Griffs einen praktischen Klingenwechselknopf, den Sie einfach nach unten drücken. Jetzt können Sie den Klingenträger mit der Klinge herausziehen.

Ergonomischer Griff
Aus Erfahrung wissen wir: Je ergonomischer der Griff, desto leichter fällt das Schneiden. Das SECUNORM 380 überzeugt deshalb auch durch seine Form, den angenehmen Soft-Grip und die Rillen auf dem Schieber.

Besonders robust
In jeder Hinsicht: Den „Kern" bildet eine besonders stabile und abriebfeste Metallschiene. Der Griff wiederum besteht aus hochwertigem Kunststoff, der Sie nicht so schnell im Stich lässt.



Für rechts und links
Am SECUNORM 380 werden Rechts- wie Linkshänder ihre Freude haben. Je nach Präferenz drehen Sie die Klinge um 180° – und schon passt sie wieder. Passend auch die Öse am Ende – wenn Sie Ihr SECUNORM 380 befestigen möchten.

Anwendung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 380005.02

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

» alle Schneidmaterialien ab Seite 117

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	170,5 x 20 x 34 mm
Basismaterial	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Gewicht	79,0 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	94,5 g

ZUBEHÖR

	BESTELLNR.
GÜRTELTASCHE S MIT CLIP	**NR. 9920.08**
SAMMELBOX	**NR. 9810.08**
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	**NR. 9845.06**
SAFEBOX	**NR. 108000.00**

» weitere Informationen ab Seite 105

ALLE MODELLE	BESTELLNR.
SECUNORM 380 mit STYROPORKLINGE NR. 379 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	**NR. 380005.02**
SECUNORM 380 mit STYROPORKLINGE NR. 79 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	**NR. 380001.02**

MONTIERBARE KLINGEN	BESTELLNR.
STYROPORKLINGE NR. 379 0,50 mm, 109,5 mm lang, Wellenschliff, 10 in Klarsichtverpackung	**NR. 379.60**
STYROPORKLINGE NR. 79 0,50 mm, 109,5 mm lang, 10 in Klarsichtverpackung	**NR. 79.60**
STYROPORKLINGE NR. 179 0,50 mm, 109,5 mm lang, rostfrei, 10 in Klarsichtverpackung	**NR. 179.60**
STYROPORKLINGE NR. 7940 0,50 mm, 71,2 mm lang, 10 in Klarsichtverpackung	**NR. 7940.60**
STYROPORKLINGE NR. 17940 0,50 mm, 71,2 mm lang, rostfrei, 10 in Klarsichtverpackung	**NR. 17940.60**

SECUNORM PROFI40
NR. 119001.02

Tiefer Schnitt. Hohe Qualität.
Das SECUNORM PROFI40 ist ein echtes PROFI. Und ein echter Profi, wenn es z. B. um das Öffnen von Säcken aller Art geht. Sie wissen: Dafür braucht es eine besonders große Schnitttiefe. Mit 40 mm Klingenaustritt ist das robuste SECUNORM PROFI40 deshalb eine sehr gute Wahl. Zudem ist die Klinge extrem bruchsicher. Als Linkshänder wenden Sie sie nur einmal im Griff, und fertig ist Ihr Schneidwerkzeug.



Lange stabile Klinge
Warum hier kein normales Cuttermesser mithalten kann? Weil sich die Klinge des SECUNORM PROFI40 durch eine äußerst geringe Bruchgefahr auszeichnet. Ideal z.B. zum Sacköffnen und zum Schneiden an Papierbahnen beim Rollendruck.

Hart im Nehmen
Der Kunststoffeinsatz des SECUNORM PROFI40 steckt in einem Griff aus Aluminium. Dank der stabilen Konstruktion haben Sie besonders lange etwas von Ihrem Schneidwerkzeug.

Ohne Werkzeug
Den Klingenwechsel haben Sie schnell heraus. Im wahrsten Sinne des Wortes. Sie brauchen nur den Kunststoffeinsatz aus dem Griff zu schieben und die alte Klinge gegen eine neue zu tauschen.

Für rechts und links
Das SECUNORM PROFI40 passt in jede Hand. Auch in Ihre. Als Linkshänder brauchen Sie die Klinge nur einmal im Griff zu wenden – und fertig ist Ihr Schneidwerkzeug.

Anwendung







PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 119001.02

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

» alle Schneidmaterialien ab Seite 117

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	143 x 17 x 31 mm
Basismaterial	Aluminium
Gewicht	82,0 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	92,0 g

ZUBEHÖR

	BESTELLNR.
GÜRTELTASCHE S MIT CLIP	**NR. 9920.08**
KÖCHER KLEIN	**NR. 9842.08**
SAMMELBOX	**NR. 9810.08**
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	**NR. 9845.06**
SAFEBOX	**NR. 108000.00**
U-SICHERUNG	**NR. 9800.08**

» weitere Informationen ab Seite 105

ALLE MODELLE	BESTELLNR.
SECUNORM PROFI40 mit STYROPORKLINGE NR. 7940 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	**NR. 119001.02**
SECUNORM PROFI40 mit STYROPORKLINGE NR. 17940 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	**NR. 119004.02**

MONTIERBARE KLINGEN	BESTELLNR.
STYROPORKLINGE NR. 7940 0,50 mm, 71,2 mm lang, 10 in Klarsichtverpackung	**NR. 7940.60**
STYROPORKLINGE NR. 17940 0,50 mm, 71,2 mm lang, rostfrei, 10 in Klarsichtverpackung	**NR. 17940.60**

SECUNORM PROFI LIGHT
NR. 123001.02

Das besonders leichte Schwergewicht.
Das SECUNORM PROFI LIGHT ist ein „Spross“ unserer PROFI-Familie. Nur um viele Gramm leichter, da der Griff aus Kunststoff besteht. In Sachen Schneideigenschaften ist es dagegen ein Schwergewicht. Sie können es nahezu universell einsetzen. Für alle gängigen Materialien, weil der Klingenaustritt groß genug ist. Für unzählige Schnitte. Und für spezielle Ansprüche, da der Griff die verschiedensten Klingenformen aufnimmt.

Produkt-video

Videos

Keine Abreibung
Im SECUNORM PROFI LIGHT ist ein besonders abriebfester Kunststoff verbaut, der die Stabilität erhöht. Die Folge: Sie haben deutlich länger etwas von Ihrem Sicherheitsmesser. Dessen Design übrigens preisgekrönt ist.

Auf Knopfdruck
Der Klingenwechsel ist denkbar einfach. Sie brauchen kein Werkzeug, sondern nur den Klingenwechselknopf zu drücken. Jetzt Kunststoffeinsatz herausziehen, Klinge wechseln, weiter geht's!

Beidseitiger Schieber
Mit rechts? Mit links? Diese Frage stellt sich nicht. Denn wir haben das SECUNORM PROFI LIGHT mit einem Schieber versehen, der von beiden Seiten zugänglich ist. Wählen Sie selbst!

Ergonomisch leicht
Wie alle Schneidwerkzeuge aus der PROFI-Familie ist auch dieses ergonomisch geformt. Als LIGHT-Variante ist es mit 43 g außerdem besonders leicht. So fallen Ihnen auch hohe Schnittfrequenzen nicht allzu schwer.

2-fach nutzbare Klinge
Bevor Sie die Qualitätsklinge wechseln müssen, können Sie sie einmal wenden. Das verdoppelt die Einsatzzeit der Klinge – und reduziert Ihren Kraftaufwand. Denn Ihr Produkt schneidet gleich wieder wie neu.

Anwendung







PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 123001.02

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

» alle Schneidmaterialien ab Seite 117

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	140 x 15,3 x 30 mm
Basismaterial	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Gewicht	43,3 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	56,6 g

ZUBEHÖR

	BESTELLNR.
GÜRTELTASCHE S MIT CLIP	**NR. 9920.08**
KÖCHER KLEIN	**NR. 9842.08**
SAMMELBOX	**NR. 9810.08**
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	**NR. 9845.06**
SAFEBOX	**NR. 108000.00**

» weitere Informationen ab Seite 105

ALLE MODELLE	BESTELLNR.
SECUNORM PROFI LIGHT mit TRAPEZKLINGE NR. 5232 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	**NR. 123001.02**
SECUNORM PROFI LIGHT mit TRAPEZKLINGE NR. 65232 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	**NR. 123002.02**
SECUNORM PROFI LIGHT mit HAKENKLINGE NR. 56 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	**NR. 123003.02**

MONTIERBARE KLINGEN	BESTELLNR.
TRAPEZKLINGE NR. 5232 0,63 mm, Breitschliff, 10 im Spender	**NR. 5232.70**
TRAPEZKLINGE NR. 52 0,63 mm, 10 im Spender	**NR. 52.70**
TRAPEZKLINGE NR. 5233 0,63 mm, 1-seitiger Schliff, 10 im Spender	**NR. 5233.70**
TRAPEZKLINGE NR. 65232 0,63 mm, abgerundete Spitzen, Breitschliff, 10 im Spender	**NR. 65232.70**
TRAPEZKLINGE NR. 610 0,63 mm, rostfrei, 10 im Spender	**NR. 610.70**
TRAPEZKLINGE NR. 8852 0,63 mm, Schneide TiN-beschichtet, 10 im Spender	**NR. 8852.70**
TRAPEZKLINGE NR. 85233 0,63 mm, 1-seitiger Schliff, Schneide TiN-beschichtet, 10 im Spender	**NR. 85233.70**
HAKENKLINGE NR. 56 0,63 mm, 10 im Spender	**NR. 56.70**
HAKENKLINGE NR. 5634 0,63 mm, abgerundete Spitzen, 10 im Spender	**NR. 5634.70**

» alle Klingen ab Seite 120

SECUNORM MIZAR
NR. 125001.02

Ihr Hebel für mehr Leistung.
Das komfortable SECUNORM MIZAR ist Ihr Einstieg in die Welt unserer hochwertigen Zangengriffmesser. Statt eines Schiebers verfügt es über einen leichtgängigen Hebel, mit dem Sie die Klinge auslösen. Sie können es besonders vielseitig und effizient einsetzen: für alle gängigen Schneidmaterialien – dank der großen Schnitttiefe. Und für die verschiedensten Schnittarten – dank seines perfekten Handlings.

Produkt-video

Videos

Ergonomisch geformt
Rechtshänder? Linkshänder? Beim SECUNORM MIZAR ist das egal. Sein ergonomisch geformter Zangengriff liegt optimal in jeder Hand. So fällt Ihnen das Schneiden besonders leicht. Auch bei hohen Schnittfrequenzen.

Kunststoff, der es in sich hat
Glasfasern, um genau zu sein. Der verwendete Kunststoff ist deshalb besonders hochwertig – und abriebfest. Das stärkt nicht nur den vorderen Griffbereich, sondern erhöht die Einsatzdauer insgesamt.

Einfacher, als Sie denken
Für den Klingenwechsel brauchen Sie kein Werkzeug. Nur zwei Hände. Und diese Reihenfolge: 3in1-Sicherung ganz zurückziehen, Hebel heraus, Klinge ersetzen, Hebel zurück und weiter geht's!

Sicherung mit Mehrwert
Die 3in1-Sicherung des SECUNORM MIZAR ist einzigartig. Mit ihr können Sie Ihr Schneidwerkzeug nicht nur ent- und verriegeln. Sondern auch den einfachen und sicheren Klingenwechsel einleiten.



2-fach nutzbare Klinge
Bevor Sie die Qualitätsklinge wechseln müssen, können Sie sie einmal wenden. Das verdoppelt die Einsatzzeit der Klinge – und reduziert Ihren Kraftaufwand. Denn Ihr Produkt schneidet gleich wieder wie neu.

Anwendung







PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 125001.02

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

» alle Schneidmaterialien ab Seite 117

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	139 x 15,6 x 50,5 mm
Basismaterial	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Gewicht	59,0 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	74,0 g

ZUBEHÖR

	BESTELLNR.
GÜRTELTASCHE M MIT CLIP	**NR. 9921.08**
SAMMELBOX	**NR. 9810.08**
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	**NR. 9845.06**
SAFEBOX	**NR. 108000.00**

» weitere Informationen ab Seite 105

ALLE MODELLE	BESTELLNR.
SECUNORM MIZAR mit TRAPEZKLINGE NR. 5232 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	**NR. 125001.02**
SECUNORM MIZAR mit TRAPEZKLINGE NR. 65232 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	**NR. 125002.02**

MONTIERBARE KLINGEN	BESTELLNR.
TRAPEZKLINGE NR. 5232 0,63 mm, Breitschliff, 10 im Spender	**NR. 5232.70**
TRAPEZKLINGE NR. 52 0,63 mm, 10 im Spender	**NR. 52.70**
TRAPEZKLINGE NR. 5233 0,63 mm, 1-seitiger Schliff, 10 im Spender	**NR. 5233.70**
TRAPEZKLINGE NR. 610 0,63 mm, rostfrei, 10 im Spender	**NR. 610.70**
TRAPEZKLINGE NR. 65232 0,63 mm, abgerundete Spitzen, Breitschliff, 10 im Spender	**NR. 65232.70**
TRAPEZKLINGE NR. 8852 0,63 mm, Schneide TiN-beschichtet, 10 im Spender	**NR. 8852.70**
TRAPEZKLINGE NR. 852 0,63 mm, rostfrei, Schneide TiN-beschichtet, 5 im Papier	**NR. 852.42**
TRAPEZKLINGE NR. 85233 0,63 mm, 1-seitiger Schliff, Schneide TiN-beschichtet, 10 im Spender	**NR. 85233.70**

» alle Klingen ab Seite 120

SECUNORM 175
NR. 175001.02

Erstaunlich viel Komfort in dieser Klasse.
Das SECUNORM 175 bereichert die Garde unserer beliebten kleinen Kartonmesser auf seine Weise. Einzigartig ist vor allem der durchdachte und besonders einfache Klingenwechsel. Hinzu kommen sein ergonomischer Griff, der beidseitige geriffelte Schieber und das frische Design. Dass das SECUNORM 175 darüber hinaus ein vielseitiges Schneidwerkzeug ist, das neben Kartons auch Säcke, Folien oder Umreifungen meistert, brauchen wir sicher nicht extra zu betonen.

Produkt-video

Videos

4-fach nutzbare Klinge
Warum Sie mehr von Ihrer Klinge haben? Weil sie über zwei Schneiden und vier scharfe Kanten verfügt. Durch Drehen und Wenden vervierfachen Sie die Einsatzzeit – und schneiden immer wieder wie neu.

Ergonomischer Griff
MARTOR möchte Ihnen die Arbeit erleichtern – z. B. durch eine durchdachte Ergonomie. So ist der Griff handgerecht geformt und am Ende angenehm abgerundet. Die Rillen verbessern außerdem Ihren Halt auf dem Schieber.

Einfacher Klingenwechsel
Den Klingenwechsel haben wir noch einmal optimiert: Um den Griff zu öffnen, drücken Sie einfach den Klingenwechselknopf herunter und ziehen. Der Schieber klappt automatisch hoch – und die Klinge liegt zum Wechseln bereit.



Beidseitiger Schieber
Das SECUNORM 175 ist anwenderfreundlich im besten Sinne. Das betrifft auch die Frage, ob es sich für Rechts- oder Linkshänder eignet. Klare Antwort: für beide. Denn zu diesem Zweck ist es mit einem beidseitigen Schieber versehen.

Praktische Öse
Ein Schneidwerkzeug wie das SECUNORM 175 passt eigentlich in jede Tasche. Eigentlich. Denn um es noch schneller zur Hand zu haben, können Sie auch ein Band durch die Öse ziehen. Und es so z. B. an Ihrem Handgelenk befestigen.

Anwendung







PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 175001.02

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

» alle Schneidmaterialien ab Seite 117

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	109,5 x 13,5 x 34 mm
Basismaterial	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Gewicht	31,0 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	36,0 g

ZUBEHÖR

	BESTELLNR.
GÜRTELTASCHE M MIT CLIP	**NR. 9921.08**
SAMMELBOX	**NR. 9810.08**
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	**NR. 9845.06**
SAFEBOX	**NR. 108000.00**

» weitere Informationen ab Seite 105

ALLE MODELLE	BESTELLNR.
SECUNORM 175 mit INDUSTRIEKLINGE NR. 45 1 im Einzelkarton (20 im Umkarton)	**NR. 175001.02**

MONTIERBARE KLINGEN	BESTELLNR.
INDUSTRIEKLINGE NR. 45 0,30 mm, 10 in Klarsichtverpackung	**NR. 45.60**
INDUSTRIEKLINGE NR. 145 0,30 mm, rostfrei, 10 in Klarsichtverpackung	**NR. 145.60**

SECUNORM HANDY
NR. 445.02

Der Klassiker im Taschenformat.
Lassen Sie sich von der Kompaktheit des SECUNORM HANDY nicht täuschen. Handlich heißt nicht niedlich, im Gegenteil: Es ist ein Schneidwerkzeug mit „Biss" und allen Qualitäten, die im Job gefordert sind. Zum einen rechnet es sich für Sie – weil Sie Klinge und Griff lange nutzen können. Zum anderen nimmt es das Sicherheitsmesser mit fast jedem Schneidmaterial auf – auch bei hohen Schnittfrequenzen.

4-fach nutzbare Klinge
Warum Sie mehr von Ihrer Klinge haben? Weil sie über zwei Schneiden und vier scharfe Kanten verfügt. Durch Drehen und Wenden vervierfachen Sie die Einsatzzeit – und schneiden immer wieder wie neu.

Beidseitiger Schieber
Mit rechts? Mit links? Das ist hier egal. Denn wir haben das SECUNORM HANDY mit einem Schieber versehen, der von beiden Seiten zugänglich ist. So kann wirklich jeder damit arbeiten!

Klein, aber robust
Ein Kraftpaket, denken Sie zu Recht. Denn der Kunststoffeinsatz mit der Klinge steckt in einem Griff aus lackiertem Metall. So geht Ihr Schneidwerkzeug gern auch länger mit Ihnen „durch dick und dünn".

Handliches Format
Das SECUNORM HANDY passt in jede Tasche. Wenn es mal nicht gebraucht wird. Beim Schneiden werden Sie seine Leichtigkeit und Handlichkeit genießen. Und den sicheren Halt auf dem geriffelten Schieber.

Ohne Werkzeug
Der Klingenwechsel ist so einfach, dass Sie weder Werkzeug noch Anleitung benötigen. Nur für alle Fälle: Kunststoffeinsatz hinten aus dem Griff ziehen, Klinge wenden oder wechseln, alles wieder zurück und fertig!

Anwendung







PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 445.02

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

» alle Schneidmaterialien ab Seite 117

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	100 x 7,8 x 25,5 mm
Basismaterial	Stahl
Gewicht	35,0 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	37,8 g

ZUBEHÖR

	BESTELLNR.
GÜRTELTASCHE M MIT CLIP	**NR. 9921.08**
SAMMELBOX	**NR. 9810.08**
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	**NR. 9845.06**
SAFEBOX	**NR. 108000.00**

» weitere Informationen ab Seite 105

ALLE MODELLE	BESTELLNR.
SECUNORM HANDY mit INDUSTRIEKLINGE NR. 45 1 im Einzelkarton (20 im Umkarton)	**NR. 445.02**
SECUNORM HANDY mit rostfreiem Griff und INDUSTRIEKLINGE NR. 45 1 im Einzelkarton (20 im Umkarton)	**NR. 444.02**
SECUNORM HANDY mit rostfreiem Griff und INDUSTRIEKLINGE NR. 145 1 im Einzelkarton (20 im Umkarton)	**NR. 1444.02**

MONTIERBARE KLINGEN	BESTELLNR.
INDUSTRIEKLINGE NR. 45 0,30 mm, 10 in Klarsichtverpackung	**NR. 45.60**
INDUSTRIEKLINGE NR. 145 0,30 mm, rostfrei, 10 in Klarsichtverpackung	**NR. 145.60**

SECUNORM SMARTCUT
NR. 110000.02

So smart kann ein Schneidwerkzeug sein.
Wenn Sie das Sicherheitsmesser in der Hand halten, wissen Sie sofort, warum die Betonung auf SMART liegt. Smart ist z. B. seine leichte und kompakte Form. Oder dass es für fast alle Schneidmaterialien geeignet ist. Smart ist auch, dass selbst so ein kleines Format mit einem automatischen Klingenrückzug versehen ist. Und smart ist nicht zuletzt seine große Beliebtheit als attraktives Werbemesser.

Produkt-video

Videos

Einweg, zwei Vorteile
Das SECUNORM SMARTCUT ist ein Einwegmesser. Das heißt für Sie: kein Verletzungsrisiko beim Klingenwechsel. Zudem kann die Klinge im Produktionsprozess nicht verloren gehen.

Beidseitiger Schieber
Mit rechts? Mit links? Diese Frage stellt sich nicht. Denn wir haben das SECUNORM SMARTCUT mit einem Schieber versehen, der von beiden Seiten zugänglich ist. Wählen Sie selbst!

Mit Leichtigkeit
Mit nur 17 g ist das SECUNORM SMARTCUT ein echtes Leichtgewicht. Auch das trägt dazu bei, dass Sie damit schnell und effizient schneiden können. Ohne dass Hand und Arm ermüden.

Perfektes Handling
Das Produkt sieht nicht nur handlich aus. Sein kleiner abgerundeter Griff liegt tatsächlich sehr gut in der Hand. Mehr noch: Damit Ihr Daumen nicht abrutscht, ist der Schieber mit Rillen versehen.

Nicht verlieren
So kompakt das SECUNORM SMARTCUT auch ist – auf eine Öse zum Befestigen und Transportieren müssen Sie auch hier nicht verzichten.

Anwendung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 110000.02

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

›› alle Schneidmaterialien ab Seite 117

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	110 x 12,5 x 25 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	17,2 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	21,3 g

ZUBEHÖR

	BESTELLNR.
GÜRTELTASCHE M MIT CLIP	**NR. 9921.08**
SAMMELBOX	**NR. 9810.08**
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	**NR. 9845.06**

›› weitere Informationen ab Seite 105

ALLE MODELLE	BESTELLNR.
SECUNORM SMARTCUT 1 im Einzelkarton (20 im Umkarton)	**NR. 110000.02**
Montierte Klinge **Montierte Klinge** Die Klinge kann nicht ausgetauscht werden. Klingenstärke 0,63 mm.	
SECUNORM SMARTCUT mit rostfreier Klinge 1 im Einzelkarton (20 im Umkarton)	**NR. 110100.02**
Montierte Klinge Die rostfreie Klinge kann nicht ausgetauscht werden. Klingenstärke 0,63 mm.	

SECUNORM MULTISAFE
NR. 08152.02

Produkt-video

Einfach Heavy Metal.
Das aus Zink gefertigte SECUNORM MULTISAFE ist ein „Evergreen", den es jetzt im runderneuerten Design gibt. Aufgrund seiner schnörkellosen und stabilen Bauweise verfügt es über ein enormes Durchhaltevermögen. Dank seines großen Klingenaustritts können Sie mit ihm alle gängigen Materialien schneiden. Oder Sie rüsten Ihr Sicherheitsmesser bei Bedarf um – mit einer unserer vielen optionalen Klingen.

Videos



Robuste Bauweise
Wie Sie sehen und fühlen, ist das SECUNORM MULTISAFE äußerst stabil. Und flexibel, da Sie eine große Zahl von Klingenformen verwenden können. Das Produkt eignet sich damit für so gut wie jede Schnittart.

Aus Vollmetall
Das SECUNORM MULTISAFE ist ein Werkzeug wie aus einem Guss. Zink-Druckguss, um genau zu sein. Für bestimmte Branchen, z. B. die Lebensmittelindustrie, gibt es das Produkt auch unlackiert.

Schieber oben
Mit links oder rechts, fragen Sie? Links und rechts, lautet die Antwort! Denn der metallene Schieber befindet sich oben auf dem Griff. Und ist so für jeden Daumen leicht bedienbar.

2-fach nutzbare Klinge
Bevor Sie die Qualitätsklinge wechseln müssen, können Sie sie einmal wenden. Das verdoppelt die Einsatzzeit der Klinge – und reduziert Ihren Kraftaufwand. Denn Ihr Produkt schneidet gleich wieder wie neu.

Öse zum Befestigen
Beim Klassiker SECUNORM MULTISAFE sind Sie seit jeher eine Öse gewohnt. Damit Sie Ihr Schneidwerkzeug immer einfach und sicher befestigen können.

Anwendung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 08152.02

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

» alle Schneidmaterialien ab Seite 117

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	142 x 17 x 38,5 mm
Basismaterial	Zink
Gewicht	150,0 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	163,0 g

ZUBEHÖR

	BESTELLNR.
GÜRTELTASCHE S MIT CLIP	**NR. 9920.08**
KÖCHER KLEIN	**NR. 9842.08**
SAMMELBOX	**NR. 9810.08**
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	**NR. 9845.06**
SAFEBOX	**NR. 108000.00**

» weitere Informationen ab Seite 105

ALLE MODELLE	BESTELLNR.
SECUNORM MULTISAFE mit TRAPEZKLINGE NR. 5232 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	**NR. 08152.02**

MONTIERBARE KLINGEN	BESTELLNR.
TRAPEZKLINGE NR. 5232 0,63 mm, Breitschliff, 10 im Spender	**NR. 5232.70**
TRAPEZKLINGE NR. 5233 0,63 mm, 1-seitiger Schliff, 10 im Spender	**NR. 5233.70**
TRAPEZKLINGE NR. 65232 0,63 mm, abgerundete Spitzen, Breitschliff, 10 im Spender	**NR. 65232.70**
TRAPEZKLINGE NR. 610 0,63 mm, rostfrei, 10 im Spender	**NR. 610.70**
TRAPEZKLINGE NR. 54045 0,45 mm, unlegierter Stahl, 5 im Papier	**NR. 54045.42**
HAKENKLINGE NR. 56 0,63 mm, 10 im Spender	**NR. 56.70**
HAKENKLINGE NR. 5634 0,63 mm, abgerundete Spitzen, 10 im Spender	**NR. 5634.70**
HAKENKLINGE NR. 63 0,63 mm, 10 im Spender	**NR. 63.70**
HAKENKLINGE NR. 60 0,63 mm, 10 im Spender	**NR. 60.70**

» alle Klingen ab Seite 120

MDP-MESSER

Fremdkörper im Produktionsprozess, z. B. bei Lebens- und Arzneimitteln? Das wollen Sie ganz bestimmt vermeiden. Um dieses Risiko im Zusammenhang mit manuellen Schneidarbeiten zu minimieren, empfehlen wir Ihnen den Einsatz unserer MARTOR-MDP-Messer. Ihr Markenzeichen: Alle Kunststoffteile sind aus metalldetektierbarem Kunststoff gefertigt. Dieser kann – bei Verlust eines Messers oder auch nur kleinster Produktpartikel – von Ihren betriebseigenen Detektoren sicher erkannt und anschließend wieder herausgefiltert werden, bevor es zu Störungen und Verunreinigungen kommt.

SECUMAX 320 MDP
NR. 32000771.02

Produkt-video

COMBI reloaded. Die neue Generation. Metalldetektierbar.
Das SECUMAX COMBI MDP war als Folienexperte immer eine Klasse für sich – bis es jetzt seinen legitimen Nachfolger gefunden hat. Das neue SECUMAX 320 MDP besticht schon auf den ersten Blick durch sein außergewöhnliches Design. Auf den zweiten werden Sie auch seine inneren Werte schätzen. Z.B. die im Vergleich zum Vorgänger perfektionierte Ergonomie oder den runderneuerten Klingenwechsel. Und das Thema „Metalldetektierbarkeit"? War schon immer Teil der COMBI-MDP-DNA – und bleibt es auch.

Videos

Metalldetektierbarer Kunststoff
Das metalldetektierbare SECUMAX 320 MDP eignet sich besonders für sensible Branchen und Betriebe. Denn selbst kleinste Teile des Schneidwerkzeugs sind wiederauffindbar, bevor es zu ungewollten Verunreinigungen Ihrer Produkte kommt.

Safety first
Die verdeckt liegende Klinge und die abgerundete Messernase schützen Sie und Ihre Ware besonders zuverlässig. Außerdem haben wir den Messerkopf insgesamt deutlich verstärkt – um ihn für härteste Einsätze zu wappnen.

Wechseln leicht gemacht
Noch ein Plus in Sachen Handling und Sicherheit: der neu gestaltete Klingenwechsel. Einfach den Klingenwechselknopf nach oben herausziehen und die Abdeckung anheben. Schon liegt die 4-fach nutzbare Klinge griffbereit vor Ihnen.

Perfekte Ergonomie
Fühlen Sie den Unterschied? Die neue Grifffform mit der fingerfreundlichen Silhouette passt wie angegossen. Wohltuend für Hand und Arm ist auch der voreingestellte Schnittwinkel, der Sie beim Ansetzen und Schneiden unterstützt.

Optimierter Klingenbereich
Nur zwei Beispiele: Der Schneidkanal ist jetzt so geformt, dass Ihr Sicherheitsmesser das frisch geschnittene Material noch schneller beiseite räumt. Auch Schrägschnitte klappen besser denn je. Ihr Vorteil: Arbeiten mit weniger Kraftaufwand.

Anwendung







PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 32000771.02

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

» alle Schneidmaterialien ab Seite 117

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	158 x 13 x 56 mm
Basismaterial	Metalldetektierbarer Kunststoff
Gewicht	58,8 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	76,5 g

ZUBEHÖR

	BESTELLNR.
GÜRTELTASCHE M MIT CLIP	**NR. 9921.08**
SAMMELBOX	**NR. 9810.08**
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	**NR. 9845.06**
SAFEBOX	**NR. 108000.00**

» weitere Informationen ab Seite 105

ALLE MODELLE	BESTELLNR.
SECUMAX 320 MDP mit INDUSTRIEKLINGE NR. 192043 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	**NR. 32000771.02**

MONTIERBARE KLINGEN	BESTELLNR.
INDUSTRIEKLINGE NR. 192043 0,40 mm, Breitschliff, rostfrei, 10 im Sicherheitsspender	**NR. 192043.66**

SECUMAX 145 MDP
NR. 145007.12

Schlankes Format. Starke Performance. Metalldetektierbar.
Das SECUMAX 145 ist unser kleines, feines Sicherheitsmesser für die alltäglichen Schneidarbeiten – auch als MDP-Variante. Der metalldetektierbare Kunststoffgriff und die 0,5 mm starke Klinge verleihen dem 14-Gramm-Leichtgewicht eine beachtliche Robustheit. Seine abgeschirmten Schneidkanten werden mit 1-lagigem Karton, Folie oder Klebeband locker fertig, ohne Ihnen zu nah zu kommen. Und auch Ihr Unternehmen ist bestens geschützt, weil das SECUMAX 145 MDP wiederauffindbar ist.

Produkt-video

Videos

2in1-Klingenkopf
Der Klingenkopf wartet mit gleich zwei Funktionen auf: Schneiden und Einstechen. Zum mühelosen Einstechen (z.B. in Karton und Folie) nutzen Sie die Messernasen links und rechts von der Schneide, für Paketklebeband die Ecken oben am Klingenkopf.

Verdeckt liegende Klinge
Bei einem Klingenzugang von nur 4 mm liegt die Klinge äußerst verdeckt. Unerreichbar für Ihre Finger, aber passend für eine Vielzahl von Schneidmaterialien. Die darunter befindliche Ware kommt mit der Schneide ebenfalls nicht in Berührung.

Klinge rostfrei
Beim SECUMAX 145 MDP ist die rostfreie Klinge Standard – ideal, wenn Sie es regelmäßig unter anspruchsvollen Bedingungen verwenden. Zugleich können Sie es jederzeit bedenkenlos mit Wasser reinigen.

Metalldetektierbar
In sensiblen Branchen sind Sie mit einem SECUMAX 145 MDP auf der sicheren Seite. Denn Ihre Detektoren schlagen an, sobald das Einweg-Schneidwerkzeug – oder Teile davon – ungewollt in den Produktionsprozess gelangt.

Sehr flach und doch stabil
Nicht nur der Griff, auch der Schneidkanal ist mit nur 1,5 mm sehr flach. Vorteil: weniger Kraftaufwand beim Schneiden. Dabei bleibt die Stabilität nicht auf der Strecke – der 0,5 mm-Klinge und dem hochwertigen Kunststoff sei Dank.

Anwendung







PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 145007.12

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

» alle Schneidmaterialien ab Seite 117

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	118 x 4 x 35,4 mm
Basismaterial	Metalldetektierbarer Kunststoff
Gewicht	13,7 g
Gewicht pro VE (10 im Karton)	151,0 g

ZUBEHÖR

	BESTELLNR.
GÜRTELTASCHE S MIT CLIP	**NR. 9920.08**
MDP-PRÜFKARTENSET	**NR. 9910.09**

» weitere Informationen ab Seite 105

ALLE MODELLE	BESTELLNR.
SECUMAX 145 MDP 10 im Karton (lose)	**NR. 145007.12**

Montierte Klinge

Die rostfreie Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht werden. Klingenstärke 0,50 mm.

SECUMAX POLYCUT MDP
NR. 85007.08

Steckt seine Nase in alles hinein. Metalldetektierbar.
Auch das SECUMAX POLYCUT MDP zählt zu unseren kleinen, flinken Einwegmessern. Und doch hat es in unserem Sortiment eine Alleinstellung. Denn seine Nase ist extra lang und spitz. Versuchen Sie mal, damit einen Brief zu öffnen. Oder Folien in engen Spalten zu schneiden. Sie werden sehen: Es fällt Ihnen besonders leicht. Dass es überdies aus metalldetektierbarem und damit wiederfindbarem Kunststoff besteht, freut vor allem Ihr Unternehmen.

Anwendung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 85007.08

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

›› alle Schneidmaterialien ab Seite 117

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	75,5 x 3 x 45 mm
Basismaterial	Metalldetektierbarer Kunststoff
Gewicht	9,8 g
Gewicht pro VE (50 im Umkarton)	517,2 g

ZUBEHÖR

	BESTELLNR.
MDP-PRÜFKARTENSET	**NR. 9910.09**

›› weitere Informationen ab Seite 105

ALLE MODELLE	BESTELLNR.
SECUMAX POLYCUT MDP lose (50 im Umkarton)	**NR. 85007.08**

Montierte Klinge
Die rostfreie Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht werden.
Klingenstärke 0,30 mm.

SECUMAX RINGMESSER MDP
NR. 307.08

Ring frei für den kleinen Helfer. Metalldetektierbar.
Mit einem Schneidwerkzeug arbeiten – und trotzdem beide Hände für andere Dinge frei haben? Das ist nur möglich mit dem SECUMAX RINGMESSER MDP. Mit einem solchen Ring am Finger können Sie Folien, Garne, Schnüre und vieles mehr schneiden. Und falls Sie ihn doch einmal weglegen: Er besteht aus metalldetektierbarem Kunststoff – was das Risiko minimiert, dass er als ungebetener Gast in Ihren Produktionsprozess gelangt.

Anwendung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 307.08

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

›› alle Schneidmaterialien ab Seite 117

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	34,3 x 23,2 x 18,4 mm
Basismaterial	Metalldetektierbarer Kunststoff
Gewicht	3,5 g
Gewicht pro VE (50 im Umkarton)	218,0 g

ZUBEHÖR

	BESTELLNR.
MDP-PRÜFKARTENSET	**NR. 9910.09**

›› weitere Informationen ab Seite 105

ALLE MODELLE	BESTELLNR.
SECUMAX RINGMESSER MDP lose (50 im Umkarton)	**NR. 307.08**

Montierte Klinge
Die rostfreie Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht werden.
Klingenstärke 0,30 mm.

SECUNORM PROFI25 MDP
NR. 120700.02

Professionell bei jeder Anwendung. Metalldetektierbar.
Das SECUNORM PROFI25 MDP trägt seinen Namen völlig zu Recht. „PROFI“, weil Sie mit ihm über ein professionelles Schneidwerkzeug für alle gängigen Materialien und Schnittarten verfügen. „25“, weil der Klingenaustritt bei immerhin 25 mm liegt, sodass Sie z. B. auch 3-lagige Kartons mühelos öffnen können. Und nicht zuletzt „MDP“, weil alle Kunststoffteile des Sicherheitsmessers metalldetektierbar sind.

Metalldetektierbar
Bei der Arbeit kann ein Schneidwerkzeug – oder Teile davon – auch mal verloren gehen. Aber nur für kurze Zeit. Denn der metalldetektierbare Kunststoff sorgt dafür, dass Sie es schneller wiederfinden.

Kein Lack
In Ihrem Job wollen Sie Risiken, wo immer möglich, vermeiden? Verständlich. Bei einem Griff ohne Lack minimieren Sie die Gefahr, dass davon etwas abplatzen kann – und in den Produktionsprozess gelangt.

Robuster Griff
Der Kunststoffeinsatz des SECUNORM PROFI25 MDP steckt in einem Griff aus Aluminium. Die stabile Konstruktion prädestiniert es für hohe Schnittfrequenzen und eine lange Lebensdauer.

2-fach nutzbare Klinge
Bevor Sie die Qualitätsklinge wechseln müssen, können Sie sie einmal wenden. Das verdoppelt die Einsatzzeit der Klinge – und reduziert Ihren Kraftaufwand. Denn Ihr Produkt schneidet gleich wieder wie neu.

Anwendung









PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 120700.02

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

» alle Schneidmaterialien ab Seite 117

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	143 x 17 x 31 mm
Basismaterial	Aluminium
Gewicht	84,5 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	99,3 g

ZUBEHÖR

	BESTELLNR.
GÜRTELTASCHE S MIT CLIP	**NR. 9920.08**
KÖCHER KLEIN	**NR. 9842.08**
SAMMELBOX	**NR. 9810.08**
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	**NR. 9845.06**
SAFEBOX	**NR. 108000.00**
MDP-PRÜFKARTENSET	**NR. 9910.09**

» weitere Informationen ab Seite 105

ALLE MODELLE	BESTELLNR.
SECUNORM PROFI25 MDP 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	**NR. 120700.02**

MONTIERBARE KLINGEN	BESTELLNR.
TRAPEZKLINGE NR. 199 0,63 mm, Breitschliff, rostfrei, 10 im Spender	**NR. 199.70**

SECUNORM HANDY MDP
NR. 447.02

Anwendung



Der Klassiker im Taschenformat. Metalldetektierbar.
Lassen Sie sich von der Kompaktheit des SECUNORM HANDY MDP nicht täuschen. Handlich heißt nicht niedlich, im Gegenteil: Es ist ein Schneidwerkzeug mit „Biss" und allen Qualitäten, die im Job gefordert sind. Die MDP-Variante ist Ihre erste Wahl, wenn Sie Lebens- oder Arzneimittel produzieren. Denn der metalldetektierbare Kunststoff und die Rostfreiheit garantieren, dass vom SECUNORM HANDY MDP keine Gefahren ausgehen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 447.02

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

›› alle Schneidmaterialien ab Seite 117

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	100 x 7,8 x 25,5 mm
Basismaterial	Rostfreier Stahl
Gewicht	37,5 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	41,3 g

ZUBEHÖR

	BESTELLNR.
GÜRTELTASCHE M MIT CLIP	**NR. 9921.08**
SAMMELBOX	**NR. 9810.08**
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	**NR. 9845.06**
SAFEBOX	**NR. 108000.00**
MDP-PRÜFKARTENSET	**NR. 9910.09**

›› weitere Informationen ab Seite 105

ALLE MODELLE	BESTELLNR.
SECUNORM HANDY MDP mit INDUSTRIEKLINGE NR. 145 1 im Einzelkarton (20 im Umkarton)	**NR. 447.02**

MONTIERBARE KLINGEN	BESTELLNR.
INDUSTRIEKLINGE NR. 145 0,30 mm, rostfrei, 10 in Klarsichtverpackung	**NR. 145.60**

SECUNORM SMARTCUT MDP
NR. 110700.02

Anwendung



So smart kann ein Schneidwerkzeug sein. Metalldetektierbar.
Wenn Sie das SECUNORM SMARTCUT MDP in der Hand halten, wissen Sie sofort, warum die Betonung auf SMART liegt. Smart ist z. B. seine leichte und kompakte Form. Oder dass es für fast alle Schneidmaterialien geeignet ist. Smart ist auch, dass Sie es in sensiblen Branchen völlig unbedenklich einsetzen können. Denn sein Griff besteht aus metalldetektierbarem Kunststoff und seine Klinge aus rostfreiem Stahl. Gut zu wissen, oder?

PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 110700.02

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

›› alle Schneidmaterialien ab Seite 117

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	110 x 12,5 x 25 mm
Basismaterial	Metalldetektierbarer Kunststoff
Gewicht	23,5 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	26,8 g

ZUBEHÖR

	BESTELLNR.
GÜRTELTASCHE M MIT CLIP	**NR. 9921.08**
MDP-PRÜFKARTENSET	**NR. 9910.09**

›› weitere Informationen ab Seite 105

ALLE MODELLE	BESTELLNR.
SECUNORM SMARTCUT MDP 1 im Einzelkarton (20 im Umkarton)	**NR. 110700.02**

Montierte Klinge
Die rostfreie Klinge kann nicht ausgetauscht werden.
Klingenstärke 0,63 mm.

SOS-MESSER

Unsere Schneidwerkzeuge sind nicht nur im Alltag unverzichtbar. Sondern auch in nicht alltäglichen Situationen. Beispiel Verkehrsunfälle: Unsere SOS-Messer mit verdeckt liegender Klinge helfen hier beim Zerschneiden von Sicherheitsgurten und beim Auftrennen von Kleidungsstücken.

SECUMAX SALVEX SOS
NR. 538.02

Erste-Hilfe-Messer und Hammer in einem.
Wenn ein Unfall passiert, heißt es, schnell und besonnen zu handeln. Ein intuitiv bedienbares Erste-Hilfe-Messer mit Mehrfachnutzen kann dabei sogar lebensrettend sein. Um den Verletzten zu bergen, können Sie mit dem SECUMAX SALVEX SOS zunächst die Seitenscheibe des Fahrzeugs einschlagen. Die verdeckt liegende Klinge nutzen Sie zum Zerschneiden des Sicherheitsgurtes und zum Auftrennen der Kleidung. Ein gutes Gefühl, wenn man helfen kann!

90% der Originalgröße

Besonders robust
Das SECUMAX SALVEX SOS besteht aus robustem Kunststoff – und ist deshalb auch auf härtere Einsätze vorbereitet. Im Notfall können Sie sich also stets darauf verlassen. Und das für eine lange Zeit.

Hammer dabei
Ihr Erste-Hilfe-Messer lässt sich auch von Sicherheitsglas nicht aufhalten. Nutzen Sie den integrierten Rettungshammer aus spezialgehärtetem Stahl zum Zerschlagen von Fenster- und Seitenscheiben.

4-fach nutzbare Klinge
Da die Klinge über vier scharfe Kanten verfügt, können Sie sie mehrfach drehen und wenden. Dank der stets „frischen" Klinge steht Ihnen in Notsituationen immer ein einwandfrei funktionierendes Schneidwerkzeug zur Verfügung.

Für rechts und links
Es gibt Situationen, in denen zählt jede Sekunde. Deshalb ist das SECUMAX SALVEX SOS immer sofort einsatzbereit. Die Frage, ob Sie Rechts- oder Linkshänder sind, stellt sich nicht. Denn es passt in jede Hand.

Öse und Halterung
Sehr wichtig: Sie haben Ihr Erste-Hilfe-Messer dabei. Auch wichtig: Sie finden es immer schnell wieder. Deshalb verfügt das SECUMAX SALVEX SOS nicht nur über eine Öse zum Befestigen. Sondern auch über eine separate Halterung fürs Auto.

Anwendung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 538.02

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

›› alle Schneidmaterialien ab Seite 117

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	187 x 24 x 77 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	140,0 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	215,0 g

ZUBEHÖR

	BESTELLNR.
SAMMELBOX	**NR. 9810.08**
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	**NR. 9845.06**
SAFEBOX	**NR. 108000.00**

›› weitere Informationen ab Seite 105

ALLE MODELLE	BESTELLNR.
SECUMAX SALVEX SOS mit INDUSTRIEKLINGE NR. 37040 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	**NR. 538.02**

MONTIERBARE KLINGEN	BESTELLNR.
INDUSTRIEKLINGE NR. 37040 0,40 mm, Breitschliff, 10 in Klarsichtverpackung	**NR. 37040.60**
INDUSTRIEKLINGE NR. 37030 0,30 mm, 10 im Magazin	**NR. 37030.50**
INDUSTRIEKLINGE NR. 36040 0,40 mm, Breitschliff, 10 im Magazin	**NR. 36040.50**
INDUSTRIEKLINGE NR. 36030 0,30 mm, 10 im Magazin	**NR. 36030.50**
INDUSTRIEKLINGE NR. 13730 0,30 mm, rostfrei, 10 in Klarsichtverpackung	**NR. 13730.60**
INDUSTRIEKLINGE NR. 83730 0,30 mm, rostfrei, Schneiden TiN-beschichtet, 100 Klingen (einzeln im Papier)	**NR. 83730.31**
INDUSTRIEKLINGE NR. 83630 0,30 mm, rostfrei, Schneiden TiN-beschichtet, 500 Klingen (einzeln im Papier)	**NR. 83630.35**

›› alle Klingen ab Seite 120

SECUMAX SOS-CUTTER
NR. 537.00

Im Notfall zur Stelle.
Sicherheitsgurte sind überlebenswichtig. Nach einem Unfall können Sie jedoch hinderlich sein, wenn der Verletzte schnell geborgen werden muss. Das SECUMAX SOS-CUTTER leistet hier erstklassige Dienste. Mit ihm durchtrennen Sie zuverlässig jeden Sicherheitsgurt – ob als Arzt, Sanitäter oder Unfallzeuge. Darüber hinaus eignet sich das Sicherheitsmesser für Kleidungsstücke. Denn auch diese müssen im Falle eines Falles entfernt werden.



Handliche Form
Besonders „zugkräftig" können Sie mit dem SECUMAX SOS-CUTTER arbeiten, wenn Sie einen Finger durch die Öffnung stecken. Das Schneiden auf Druck wird hingegen durch die flache Bauform und die abgerundeten Kanten unterstützt.

Praktische Öse
Das SECUMAX SOS-CUTTER gehört genauso ins Fahrzeug wie das Erste-Hilfe-Set. Damit Sie Ihr Sicherheitsmesser im Notfall griffbereit haben, ist es mit einer Öse zum Befestigen versehen.

Perfekter Platz
Alternativ können Sie das Sicherheitsmesser mithilfe des integrierten Klettbands befestigen. Zum Beispiel am Armaturenbrett. So ist es immer schnell verfügbar – ohne im Fahrzeug „herumzufliegen".

Anwendung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 537.00

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

›› alle Schneidmaterialien ab Seite 117

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	124 x 8,5 x 43,5 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	27,5 g
Gewicht pro VE (SB-Karte)	38,6 g

ALLE MODELLE	BESTELLNR.
SECUMAX SOS-CUTTER 1 auf SB-Karte (10 im Umkarton)	**NR. 537.00**

Montierte Klinge
Die Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht werden.
Klingenstärke 0,30 mm.

ZUBEHÖR

Zubehör ist das, was dazugehört. Im besten Sinne. Denn unser Zubehör sorgt z. B. dafür, dass Sie Ihr Schneidwerkzeug sicher aufbewahren. Oder Ihre gebrauchten Klingen optimal entsorgen können.

GÜRTELTASCHE L MIT CLIP
NR. 9922.08

Immer alles zur Hand: GÜRTELTASCHE L.
Wohin mit Ihrem Schneidwerkzeug, wenn Sie es mal nicht brauchen? In der robusten GÜRTELTASCHE L finden alle größeren MARTOR-Messer sowie unsere Sicherheitsscheren Platz. Mehr noch: Die zusätzlichen Innen- und Außenfächer können Sie flexibel bestücken, indem Sie hier z.B. ein weiteres Messer, einen Stift oder eine Klingenverpackung unterbringen. So transportieren Sie in der GÜRTELTASCHE Ihre Arbeitsmittel sicher von A nach B – und haben sie gleich zur Hand, sobald es weitergeht.

47% der Originalgröße

Anwendung



PRODUKTDETAILS NR. 9922.08

Maße (L x B x H)	215 x 68 x 40 mm
Basismaterial	Nylon
Gewicht	76,0 g
Gewicht pro VE (lose)	76,0 g

Geprüfte Sicherheit
An unsere Schneidwerkzeuge stellen Sie und wir die höchsten Anforderungen. Warum nicht auch beim Zubehör? Unsere GÜRTELTASCHEN wurden deshalb auf Schadstoffe und Stabilität geprüft – und für sehr gut befunden.

Passt? Passt genau
Unsere GÜRTELTASCHEN S, M und L sind exakt auf unsere Messer abgestimmt – und nicht nur das. So haben Sie je nach Taschengröße die Chance zu kombinieren: Messer/Stift, Messer/Schere, Messer/Messer, Messer/Stift/Schere etc.

Kleines Raumwunder
Bei Ihrer GÜRTELTASCHE werden Sie immer wieder neue Verstaumöglichkeiten entdecken. Ein Fach hier, ein Schlitz dort – noch dazu so passgenau, dass der Inhalt so fest wie nötig und so flexibel wie möglich gehalten wird.

2-fache Anbringung
Sie haben die Wahl zwischen Clip oder Klett, um Ihre Gürteltasche sicher zu befestigen. Der Klettverschluss empfiehlt sich für Ihren Gürtel, der Clip auch für viele andere Bereiche Ihrer Kleidung, so z.B. Ihre Hosentaschen.

Robustes Material
Die GÜRTELTASCHE ist Teil Ihres Arbeitsalltags. Also muss sie auch einstecken können. Garant dafür ist strapazierfähiges, bei 40°C waschbares Nylon, das von doppelten Nähten zusammengehalten wird – selbst bei dauerhafter Beanspruchung.

GÜRTELTASCHE M MIT CLIP
NR. 9921.08

25% der Originalgröße

Immer alles zur Hand: GÜRTELTASCHE M.
Wohin mit Ihrem Schneidwerkzeug, wenn Sie es mal nicht brauchen? In der robusten GÜRTELTASCHE M finden alle mittelgroßen MARTOR-Messer sowie unsere Sicherheitsscheren Platz. Mehr noch: Die zusätzlichen Innen- und Außenfächer können Sie flexibel bestücken, indem Sie hier z.B. ein weiteres Messer, einen Stift oder eine Klingenverpackung unterbringen.

Anwendung



PRODUKTDETAILS NR. 9921.08

Maße (L x B x H)	215 x 60 x 28 mm
Basismaterial	Nylon
Gewicht	65,0 g
Gewicht pro VE (lose)	65,0 g

GÜRTELTASCHE S MIT CLIP
NR. 9920.08

25% der Originalgröße

Immer alles zur Hand: GÜRTELTASCHE S.
Wohin mit Ihrem Schneidwerkzeug, wenn Sie es mal nicht brauchen? In der robusten GÜRTELTASCHE S finden alle kompakten MARTOR-Messer sowie unsere Sicherheitsscheren Platz. Mehr noch: Die zusätzlichen Fächer können Sie flexibel bestücken, indem Sie hier z.B. noch einen Stift oder eine Klingenverpackung unterbringen.

Anwendung



PRODUKTDETAILS NR. 9920.08

Maße (L x B x H)	215 x 53 x 23 mm
Basismaterial	Nylon
Gewicht	58,0 g
Gewicht pro VE (lose)	58,0 g

Bestückungsvorschlag:
GÜRTELTASCHE L
Z. B. mit
- SECUPRO 625
- SECUMAX 320
- SECUMAX 363

Bestückungsvorschlag:
GÜRTELTASCHE M
Z. B. mit
- SECUMAX 320
- SECUMAX 363

Bestückungsvorschlag:
GÜRTELTASCHE S
Z. B. mit
- SECUNORM 500
- SECUMAX 363

KÖCHER GROSS
NR. 9843.08

50% der Originalgröße

Für unsere breiteren Schneidwerkzeuge.
Auch im Kunststoff-KÖCHER fühlt sich Ihr Schneidwerkzeug bestens aufgehoben. Sie können ihn am Gürtel, per Clip in der „Zollstocktasche" oder als Messerstation an Ihrem Arbeitsplatz fixieren. Der größere KÖCHER in Schwarz eignet sich z. B. für das SECUPRO MAXISAFE.

Anwendung



PRODUKTDETAILS NR. 9843.08

Maße (L x B x H)	109 x 50 x 44 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	28,6 g
Gewicht pro VE (lose)	28,6 g

KÖCHER KLEIN
NR. 9842.08

50% der Originalgröße

Für unsere schmaleren Schneidwerkzeuge.
Noch ein Ort, an dem Sie Ihr Schneidwerkzeug schnell wiederfinden – der kleinere Kunststoff-KÖCHER in Blau. Zu verwenden wie die größere Variante. Im blauen KÖCHER transportieren Sie am besten die SECUNORM-Messer MULTISAFE, PROFI LIGHT, PROFI40 und das SECUNORM 500.

Anwendung

PRODUKTDETAILS NR. 9842.08

Maße (L x B x H)	104 x 33 x 40 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	24,0 g
Gewicht pro VE (lose)	24,0 g

SAFEBOX
NR. 108000.00

50% der Originalgröße

Ihre persönliche Klingendeponie.
Die SAFEBOX ist groß genug, um eine Vielzahl gebrauchter Klingen sicher aufzunehmen. Zugleich ist sie so kompakt, dass sie jeder Mitarbeiter bei sich tragen kann. Die zwei Schlitze nutzen Sie nicht nur zum Befüllen, sondern auch zum „Kürzen" Ihrer Abbrechklingen. Die volle SAFEBOX entleeren Sie in die SAMMELBOX.

Anwendung



PRODUKTDETAILS NR. 108000.00

Maße (L x B x H)	94 x 18 x 42 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	33,6 g
Gewicht pro VE (SB-Karte)	43,7 g

SAMMELBOX
NR. 9810.08

25% der Originalgröße

Zur endgültigen Entsorgung Ihrer Klingen.
Die SAMMELBOX befüllen Sie mit dem Inhalt Ihrer SAFEBOX. Oder direkt mit Ihren gebrauchten Klingen. Wenn die Box voll ist, drehen Sie den Deckel bis zum Anschlag zu. Die Box lässt sich jetzt nicht mehr öffnen. Danach können Sie die SAMMELBOX mit den Klingen sicher und komplett über Ihren Restmüll entsorgen.

Anwendung

PRODUKTDETAILS NR. 9810.08

Maße (L x B x H)	107 x 105 x 210 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	260,0 g
Gewicht pro VE (lose)	260,0 g

WANDHALTERUNG SAMMELBOX
NR. 9845.06

45% der Originalgröße

Macht die SAMMELBOX für alle zugänglich.
Gleich mitbestellen! Ihre SAMMELBOX können Sie mit der praktischen Halterung an jeder geeigneten Wand in Ihrem Unternehmen befestigen – und zum Entsorgen wieder abnehmen. Für die Montage an Rohren oder Stangen verwenden Sie bitte die mitgelieferte Klemme inkl. Schrauben und Muttern.

Anwendung



PRODUKTDETAILS NR. 9845.06

Maße (L x B x H)	94 x 51 x 94 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	123,0 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	178,0 g

SCHNEIDMATTE
NR. 3001.06

Schneidmatte mit Selbstheilungskräften. In 620 x 870 mm.
Schneiden, ohne den Untergrund zu beschädigen? Kein Problem. Bei Papier, Pappe, Folie etc. legen Sie am besten eine hochwertige MARTOR-Schneidmatte unter. Sie besteht aus drei Schichten: einem festen Kern und zwei widerstandsfähigen Außenflächen. So steckt sie auch kräftige Schnitte locker weg. Die Schneidmatte bleibt immer glatt und lässt Sie weiter sauber arbeiten. Auch hilfreich: der Rasteraufdruck in cm und Inch.

Anwendung



10% der Originalgröße

PRODUKTDETAILS NR. 3001.06

Maße (L x B x H)	870 x 620 x 3 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	2200,0 g
Gewicht pro VE (Polybeutel)	2200,0 g

ALLE MODELLE		BESTELLNR.
	SCHNEIDMATTE 620 x 870 mm 1 im Polybeutel	**NR. 3001.06**
	SCHNEIDMATTE 440 x 620 mm 1 im Polybeutel	**NR. 3002.06**
	SCHNEIDMATTE 320 x 440 mm 1 im Polybeutel	**NR. 3003.06**
	SCHNEIDMATTE 230 x 320 mm 1 im Polybeutel	**NR. 3004.06**

Selbstheilend
Die MARTOR-Schneidmatten verfügen über eine selbstheilende Oberfläche. Sie tolerieren auch Schnitte mit schärfsten MARTOR-Klingen und unter höchstem Druck. Anschließend sehen sie wieder aus wie neu.



Mit Rasteraufdruck
Der Rasteraufdruck unterstützt Sie beim exakten Schneiden. Mehr noch: Die Vorderseite ist mit einem cm-Raster versehen, die Rückseite mit einem Inch-Raster. Wählen Sie aus, was Sie benötigen.

Große Auswahl
Die MARTOR-Schneidmatten gibt es in fünf verschiedenen Größen, von sehr groß bis ganz klein. Je nach Anlass und Arbeitsumfeld finden Sie bei MARTOR also immer das passende Format.

SCHNEIDMATTE
NR. 3005.06

Schneidmatte mit Selbstheilungskräften. In 148 x 210 mm.
Schneiden, ohne den Untergrund zu beschädigen? Kein Problem. Bei Papier, Pappe, Folie etc. legen Sie am besten eine hochwertige MARTOR-Schneidmatte unter. Sie besteht aus drei Schichten: einem festen Kern und zwei widerstandsfähigen Außenflächen. So steckt sie auch kräftige Schnitte locker weg. Die Schneidmatte bleibt immer glatt und lässt Sie weiter sauber arbeiten. Auch hilfreich: die aufgedruckten Erläuterungen zu den MARTOR-Sicherheitstechniken.

Anwendung



40% der Originalgröße

PRODUKTDETAILS NR. 3005.06

Maße (L x B x H)	210 x 148 x 3 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	120,0 g
Gewicht pro VE (Polybeutel)	120,0 g

Selbstheilend
Die MARTOR-Schneidmatten verfügen über eine selbstheilende Oberfläche. Sie tolerieren auch Schnitte mit schärfsten MARTOR-Klingen und unter höchstem Druck. Anschließend sehen sie wieder aus wie neu.



Mit Sicherheitstechniken
Wer wissen möchte, wie sich die drei MARTOR-Sicherheitstechniken unterscheiden, braucht nur auf die kleine Schneidmatte zu schauen. Die Vorderseite ist in Deutsch und Englisch, die Rückseite in Französisch und Spanisch gehalten.

Große Auswahl
Die MARTOR-Schneidmatten gibt es in fünf verschiedenen Größen, von sehr groß bis ganz klein. Je nach Anlass und Arbeitsumfeld finden Sie bei MARTOR also immer das passende Format.

PRÄSENTATIONSMAPPE PSA GROSS
NR. 900952.08

15 Schneidwerkzeuge. Überzeugend präsentieren.
Egal, ob als PSA-Händler oder als Sicherheitsfachkraft: Mithilfe unserer MARTOR-PRÄSENTATIONSMAPPE können Sie unsere Schneidwerkzeuge sicher transportieren und angemessen vorführen. In unserer PRÄSENTATIONSMAPPE PSA GROSS haben Sie 15 hochwertige Sicherheitsmesser und -scheren sowie diverse MARTOR-Medien und -Arbeitshilfen stets zur Hand.

35% der Originalgröße

PRODUKTDETAILS NR. 900952.08

Maße (L x B x H)	335 x 267 x 60 mm
Basismaterial	Nylon
Gewicht	2700,0 g
Gewicht pro VE (lose)	2700,0 g

PRÄSENTATIONSMAPPE PSA KLEIN
NR. 900951.08

20% der Originalgröße

13 Schneidwerkzeuge. Überzeugend präsentieren.
Mithilfe unserer MARTOR-PRÄSENTATIONSMAPPE können Sie unsere Schneidwerkzeuge sicher transportieren und angemessen vorführen. In unserer PRÄSENTATIONSMAPPE PSA KLEIN haben Sie 13 hochwertige Sicherheitsmesser und -scheren sowie diverse MARTOR-Medien und -Arbeitshilfen stets zur Hand.

PRODUKTDETAILS NR. 900951.08

Maße (L x B x H)	335 x 267 x 50 mm
Basismaterial	Nylon
Gewicht	2450,0 g
Gewicht pro VE (lose)	2450,0 g

PRÄSENTATIONSMAPPE LEER
NR. 900948.08

20% der Originalgröße

Flexibel bestücken. Überzeugend präsentieren.
Mithilfe unserer MARTOR-PRÄSENTATIONSMAPPE können Sie unsere Schneidwerkzeuge sicher transportieren und überzeugend vorführen. Unsere PRÄSENTATIONSMAPPE LEER bestücken Sie ganz nach Ihren Wünschen – z.B. mit unseren hochwertigen Sicherheitsmessern und -scheren sowie diversen MARTOR-Medien und -Arbeitshilfen.

PRODUKTDETAILS NR. 900948.08

Maße (L x B x H)	335 x 267 x 17 mm
Basismaterial	Nylon
Gewicht	1650,0 g
Gewicht pro VE (lose)	1650,0 g

SICHERUNGSSCHRAUBEN-SCHLÜSSEL EASYSAFE
NR. 9890.74

200% der Originalgröße

Zum Abschließen des SECUMAX EASYSAFE.
Mit dem SICHERUNGSSCHRAUBENSCHLÜSSEL können Sie Ihr SECUMAX EASYSAFE „abschließen". Auf die Schneidleistung hat das keinen Einfluss – aber auf den Klingenwechsel. Den können mit diesem Schlüssel nur noch befugte Mitarbeiter vornehmen. Eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme in störanfälligen Produktionsstätten.

Anwendung

PRODUKTDETAILS NR. 9890.74

Maße Messer (L x B x H)	31 x 9,8 x 14,5 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	1,0 g
Gewicht pro VE (5 im Polybeutel)	6,2 g

U-SICHERUNG
NR. 9800.08

300% der Originalgröße

Klingenwechsel? Nur für Profis.
Das SECUNORM PROFI40 können Sie zusätzlich mit einer U-SICHERUNG versehen. Diese lässt sich nicht ohne Werkzeug entfernen. So gewährleisten Sie mithilfe der U-SICHERUNG, dass der Klingenwechsel nur von ausgewählten Mitarbeitern vorgenommen werden kann.

Anwendung



PRODUKTDETAILS NR. 9800.08

Maße Messer (L x B x H)	13 x 12 x 8,8 mm
Basismaterial	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Gewicht	0,6 g
Gewicht pro VE (lose)	0,6 g

FINGERSCHUTZBÜGEL
NR. 103000.08

70% der Originalgröße

Finger weg vom Gefahrenherd.
Sind Ihnen beim SECUMAX PLASTICUT und beim SECUMAX CARDYCUT die kleinen Löcher im Griff aufgefallen? Hier passt exakt der FINGERSCHUTZBÜGEL hinein. Mit ihm minimieren Sie das Risiko, dass Ihre Hand beim Schneiden abrutscht – und in die Nähe der Klinge oder des Schneidmaterials gelangt. Einfach bestellen, nachrüsten, fertig!

Anwendung



PRODUKTDETAILS NR. 103000.08

Maße Messer (L x B x H)	45,5 x 25 x 13,6 mm
Basismaterial	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Gewicht	3,0 g
Gewicht pro VE (lose)	3,0 g

MDP-PRÜFKARTENSET
NR. 9910.09

140% der Originalgröße

Fremdkörper simulieren, Sicherheit erhöhen.
Im MDP-PRÜFKARTENSET gibt es fünf Karten mit verschiedenen Kunststoffkugeln – zwischen 2,5 mm und 8 mm stark. Damit testen Sie zuverlässig die Wirksamkeit Ihrer Metalldetektoren.

PRODUKTDETAILS NR. 9910.09

Maße Messer (L x B x H)	101 x 68 x 0,5 mm
Basismaterial	Metalldetektierbarer Kunststoff
Gewicht	3,0 g
Gewicht pro VE (Polybeutel)	15,0 g

MATRIX FÜR SCHNEIDMATERIALIEN

Die Zuordnung der Schneidmaterialien basiert auf unseren langjährigen Erfahrungen, die wir vor Ort bei unseren Kunden und in unzähligen eigenen Schneidtests gesammelt haben. Dennoch kann eine solche Matrix nicht mehr als eine erste Orientierung bieten.

Prüfen Sie deshalb bitte immer, ob das empfohlene Sicherheitsmesser zu Ihrer individuellen Schneidanforderung unter den bei Ihnen vorherrschenden Umgebungsbedingungen passt. Selbstverständlich steht Ihnen MARTOR dabei gerne beratend zur Seite.

	SECUMAX	ART.-NUMMER	SCHNITT-TIEFE	Karton: 1-lagig	Karton: 2-lagig	Karton: 3-lagig	Karton: 4-lagig	Sackware	Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie	Rollenware abschwarten	Klebeband	Kunststoffumreifungen	Garn, Schnur	Schaumstoff, Styropor	Folien- und Papierbahnen	Textil	Kaschierte Folie	Laminierte Folie	Auslegeware	Sicherheitsgurt	Leder	Gummi	Briefumschlag	Vliesstoff	Filz	PVC	Aufkleber, Etikett
	SECUMAX 320	320001	4	●				●	●	●	●			●	●	●	●		●	●				●		
	SECUMAX 350	350001	6	●	●			●	●	●	●	●		●										●		
	SECUMAX 150	150001	6	●	●			●	●	●	●	●		●										●		●
	SECUMAX 145	145001	4	●				●	●	●	●	●		●												
	SECUMAX EASYSAFE	121001	7					●	●	●	●	●		●					●							
	SECUMAX OPTICUT	437	7	●					●		●		●	●	●	●	●	●								
	SECUMAX OPTICUT	436	7	●					●		●		●	●	●	●	●	●								
	SECUMAX SNITTY	43037	2						●						●		●	●								
	SECUMAX MOBILEX	45137	2-10						●					●	●	●	●	●								
	SECUMAX COUPPY	43136	3						●						●	●	●	●								
	SECUMAX POLYCUT	85000	3						●		●		●		●								●			
	SECUMAX PLASTICUT	3469	4						●		●		●		●								●			
	SECUMAX POLYPICK	469	4						●		●		●		●								●			
	SECUMAX CARDYCUT	7469	2						●		●		●		●											
	SECUMAX CARDYCUT	5469	2						●		●		●		●											
	SECUMAX TRENNEX	62000	3						●		●		●	●	●	●								●	●	
	SECUMAX VISICUT	470	4						●		●		●		●								●			

MATRIX FÜR SCHNEIDMATERIALIEN

	SECUMAX	ART.-NUMMER	SCHNITT-TIEFE	Karton: 1-lagig	Karton: 2-lagig	Karton: 3-lagig	Karton: 4-lagig	Sackware	Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie	Rollenware abschwarten	Klebeband	Kunststoffumreifungen	Garn, Schnur	Schaumstoff, Styropor	Folien- und Papierbahnen	Textil	Kaschierte Folie	Laminierte Folie	Auslegeware	Sicherheitsgurt	Leder	Gummi	Briefumschlag	Vliesstoff	Filz	PVC	Aufkleber, Etikett
	SECUMAX 565	565001	-	●	●				●			●	●		●	●				●				●	●	
	SECUMAX 564	564001	-	●	●				●			●	●		●	●									●	
	SECUMAX 363	363001	-	●					●			●	●		●	●										

	SOS-MESSER	ART.-NUMMER	SCHNITT-TIEFE																								
	SECUMAX SOS-CUTTER	537	3													●				●				●	●		
	SECUMAX SALVEX SOS	538	6										●			●				●				●	●		

	SECUPRO	ART.-NUMMER	SCHNITT-TIEFE																								
	SECUPRO 625	625001	21	●	●	●		●	●	●	●	●			●	●			●		●	●		●	●	●	
	SECUPRO MARTEGO	122001	9	●	●			●	●	●	●	●	●		●	●										●	
	SECUPRO MERAK	124001	9	●	●			●	●		●	●	●		●	●											
	SECUPRO MEGASAFE	116006	17	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●					●			●	●	●	
	SECUPRO MAXISAFE	10130610	16	●	●	●		●	●		●	●	●		●	●								●	●		
	SECUPRO MAXISAFE	10150610	16	●	●	●		●	●		●	●	●		●	●								●	●		

MATRIX FÜR SCHNEIDMATERIALIEN

	SECUNORM	ART.-NUMMER	SCHNITT-TIEFE	Karton: 1-lagig	Karton: 2-lagig	Karton: 3-lagig	Karton: 4-lagig	Sackware	Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie	Rollenware abschwarten	Klebeband	Kunststoffumreifungen	Garn, Schnur	Schaumstoff, Styropor	Folien- und Papierbahnen	Textil	Kaschierte Folie	Laminierte Folie	Auslegeware	Sicherheitsgurt	Leder	Gummi	Briefumschlag	Vliesstoff	Filz	PVC	Aufkleber, Etikett
	SECUNORM 500	50000110	17	●	●	●		●	●		●	●	●		●	●								●	●		
	SECUNORM 500	50000210	9	●	●			●	●		●	●	●		●	●											
	SECUNORM 500	50000310	5	●					●		●	●	●		●	●											
	SECUNORM 380	380001	73	●	●	●	●	●	●		●	●			●	●		●	●					●	●	●	
	SECUNORM 380	380005	73	●	●	●	●	●	●		●	●			●	●		●	●					●	●	●	
	SECUNORM PROFI40	119001	36	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●								●	●	●	
	SECUNORM PROFI LIGHT	123001	16	●	●			●	●		●	●	●		●	●											
	SECUNORM MIZAR	125001	15	●	●	●		●	●		●	●	●		●	●											
	SECUNORM 175	175001	10	●	●			●	●		●	●	●		●												
	SECUNORM HANDY	445	9	●	●			●	●		●	●	●		●	●											
	SECUNORM SMARTCUT	110000	12	●	●				●		●		●		●												
	SECUNORM MULTISAFE	08152	22	●	●	●				●	●	●				●			●		●	●		●	●	●	

	MDP-MESSER	ART.-NUMMER	SCHNITT-TIEFE																								
	SECUMAX 320 MDP	32000771	4	●				●	●		●	●			●	●	●	●		●	●				●		
	SECUMAX 145 MDP	145007	4	●				●	●		●	●	●		●												
	SECUMAX POLYCUT MDP	85007	3						●		●		●		●								●				
	SECUMAX RING-MESSER MDP	307	6										●		●												
	SECUNORM PROFI25 MDP	120700	21	●	●	●		●	●		●	●	●		●	●								●	●	●	
	SECUNORM HANDY MDP	447	9	●	●			●	●		●	●	●		●	●											
	SECUNORM SMARTCUT MDP	110700	12	●	●				●		●		●		●												

KLINGENMATRIX
SECUMAX



	SECUMAX	ART.-NUMMER
	SECUMAX 320	32000110
	SECUMAX 320 MDP	32000771
	SECUMAX 350	350001
	SECUMAX EASYSAFE	121001
	SECUMAX OPTICUT	436
	SECUMAX OPTICUT	437
	SECUMAX SNITTY	43037
	SECUMAX MOBILEX	45137
	SECUMAX COUPPY	43136
	SECUMAX SALVEX	538

>> nur Messer mit wechselbarer Klinge

KLINGENMATRIX
SECUPRO



	SECUPRO	ART.-NUMMER
	SECUPRO 625	625001
	SECUPRO MARTEGO	122001
	SECUPRO MERAK	124001
	SECUPRO MEGASAFE	116006
	SECUPRO MAXISAFE	10130610
	SECUPRO MAXISAFE	10150610

>> nur Messer mit wechselbarer Klinge

KLINGENMATRIX
SECUNORM



	SECUNORM	ART.-NUMMER
	SECUNORM 500	50000110
	SECUNORM 500	50000210
	SECUNORM 500	50000310
	SECUNORM 380	380001
	SECUNORM 380	380005
	SECUNORM PROFI25 MDP	120700
	SECUNORM PROFI40	119001
	SECUNORM PROFI LIGHT	123001
	SECUNORM MIZAR	125001
	SECUNORM 175	175001
	SECUNORM HANDY	445
	SECUNORM HANDY MDP	447
	SECUNORM MULTISAFE	08152

>> nur Messer mit wechselbarer Klinge

ART.-NUMMER	SECUNORM	
50000110	SECUNORM 500	
50000210	SECUNORM 500	
50000310	SECUNORM 500	
380001	SECUNORM 380	
380005	SECUNORM 380	
120700	SECUNORM PROFI25 MDP	
119001	SECUNORM PROFI40	
123001	SECUNORM PROFI LIGHT	
125001	SECUNORM MIZAR	
175001	SECUNORM 175	
445	SECUNORM HANDY	
447	SECUNORM HANDY MDP	
08152	SECUNORM MULTISAFE	

>> nur Messer mit wechselbarer Klinge

UNSERE HOMEPAGE.
MIT KUNDENORIENTIERTEN SERVICES.

Bei der Suche nach dem optimalen Produkt geht nichts über die persönliche Beratungsleistung. Das ist eine unserer Stärken. Trotzdem wollen wir auch an anderer Stelle Ihren Wünschen so umfassend wie möglich gerecht werden – z. B. unter www.martor.com. Auf unserer Homepage erwartet Sie z. B. ein Produktfilter, der Ihnen einen noch besseren Überblick über unsere Schneidlösungen gibt.

Alles filtern
Welches Material wollen Sie schneiden? Und welche technischen Merkmale sollte Ihr Sicherheitsmesser mitbringen? Über diese und viele weitere Filterfunktionen gelangen Sie schnell und bequem zu einer Auswahl passender Produkte. Eine geeignete Bezugsquelle finden Sie z.B. über unsere neue Händlersuche.

WWW.MARTOR.COM

Alles vergleichen
Es gibt in unserem Sortiment Messer, die sich ohne Frage ähneln. Deshalb lohnt sich ein zweiter Blick. Über den Produktvergleich können Sie bis zu vier Schneidwerkzeuge auswählen und nebeneinanderstellen. So entdecken Sie genau die Produktdetails, die Ihnen dabei helfen, das für Sie passendste Schneidwerkzeug zu finden.

UNSERE WEITEREN SERVICEMEDIEN:
SICHERHEITSPOSTER, TRAININGSVIDEOS ETC.

Diese und alle anderen Servicemedien können Sie direkt bei uns anfordern – am besten unter unserer Servicenummer. Oder Sie gehen auf unsere Homepage, wo sie für Sie zum Download bereitstehen. Vor allem unsere schulungsorientierten Medien, wie die produktspezifischen Sicherheitsposter und Trainingsvideos, helfen dem Anwender beim sicheren und effizienten Gebrauch unserer Sicherheitsmesser.







Sicherheitsposter
Das Sicherheitsposter ist eine Mischung aus Kurzbeschreibung und Bedienungsanleitung. In großformatigen Abbildungen und kurzen Texten veranschaulicht es die optimale Anwendung unserer Sicherheitsmesser – und unterstützt so den Nutzer, aber auch den Sicherheitsbeauftragten bei seiner Arbeit. Die Poster hängen am besten dort, wo es zur Sache geht – im Lager, im Wareneingang, in der Fertigung etc.

Messerplan
Jeder MARTOR-Messerplan ist ein Unikat, da wir ihn – in Abstimmung mit den jeweiligen Sicherheitsfachkräften, Betriebsleitern etc. – individuell für ein Unternehmen erstellen. Der Messerplan zeigt und beschreibt die Schneidwerkzeuge, die aktuell vor Ort im Einsatz sind. Gleichzeitig dient er als Handlungsanweisung für den Anwender. Denn im Plan ist klar geregelt, welches MARTOR-Messer in welchem Bereich für welchen Zweck zu nutzen ist. Auch das dient der Arbeitssicherheit und -effizienz.

Technisches Datenblatt
Wie lang und breit ist das Sicherheitsmesser? Welche technischen Merkmale bringt es mit? Welche Zertifikate hat es wann erhalten? Diese und viele andere Fragen beantwortet Ihnen das Technische Datenblatt. Die kompakte Daten- und Faktensammlung können Sie z. B. sehr gut zur Neuanlage eines Schneidwerkzeugs in Ihrem Warenwirtschaftssystem nutzen.

Produktflyer
Unsere wichtigsten Schneidwerkzeuge erhalten ihr ganz eigenes Medium – den Produktflyer. Darin finden Sie in detaillierter Form alles Wissenswerte über das jeweilige Sicherheitsmesser. Wie im Katalog sind auch hier die Produkte in Originalgröße abgebildet. Für ein besseres Vorstellungsvermögen.

Videos
In unseren realen Trainingsvideos schauen Sie dem Anwender über die Schulter – und genau auf die Finger. So lernen Sie Schritt für Schritt, wie sich was am besten schneiden lässt, wie man die Klinge wechselt, sein Sicherheitsmesser reinigt etc.
Unsere animierten Produktvideos geben einen schnellen Überblick über die Eigenschaften und Vorteile eines MARTOR-Schneidwerkzeugs. Ideal also zum ersten Kennenlernen, aber auch als kompakte Verkaufsunterstützung für unsere Distributionspartner gedacht.

>> Medien in unterschiedlichen Sprachen erhältlich

NEHMEN SIE KONTAKT MIT UNS AUF.
UND ALLES DREHT SICH UM IHRE WÜNSCHE.

Haben Sie noch Fragen? Sie erreichen uns unter unserer Servicenummer.



One face to the customer
Bei MARTOR erwartet Sie Ihr persönlicher Ansprechpartner im Customer Service. Ob er nun Ihren Auftrag entgegennimmt oder Sie ausführlich zu unseren Produkten berät – alles erfolgt in zuverlässiger MARTOR-Qualität und mit der MARTOR-typischen Kundenorientiertheit.

Beratung vor Ort*
Um die telefonische Beratung zu ergänzen, stehen unsere technischen Berater auch vor Ort zur Verfügung. Kompetent und professionell – vom kleinen „Schneidtrick" bis zur großen Arbeitsplatzbegehung, wenn es um komplexe Schneidlösungen geht.

Schneller Lieferservice
MARTOR liefert schnell und zuverlässig ab Lager Solingen – oder Sie werden, je nach Standort, kurzfristig von einem unserer weltweiten Vertriebspartner versorgt. Wenn Sie Ihr Sicherheitsmesser dann in den Händen halten, fällt Ihnen die hochwertige Einzelverpackung und die mehrsprachige Bedienungsanleitung auf – für MARTOR auch das ein Ausdruck von Professionalität.

Servicemedien
Kataloge und Prospekte gehören für uns zum Standard. Aber kennen Sie schon die MARTOR-Sicherheitsposter? Unsere individualisierten Messerpläne? Oder unsere MARTOR-Trainingsvideos? Mit diesem Bündel an unterstützenden Maßnahmen implantieren wir die gemeinsam erarbeitete Schneidlösung nachhaltig in Ihrem Unternehmen. Das ist Service à la MARTOR.

Schulung und Training*
Die Erhöhung Ihrer Arbeitssicherheit ist unser Ziel. Unsere technischen Berater schulen und trainieren daher bei Ihnen vor Ort oder nehmen an Ihren Sicherheitstagen, Hausmessen etc. teil. Darüber hinaus können Ihre Mitarbeiter mithilfe unserer Servicemedien (Beispiel Trainingsvideos) den sachgerechten Umgang mit den Sicherheitsmessern einüben, was ebenfalls die Akzeptanz der neuen Werkzeuge fördert.

*nur in bestimmten Ländern

TIPPS AUS DER PRAXIS.
DIE GÄNGIGSTEN SCHNITTARTEN.

Alles eine Frage der Technik. Was für die Sicherheit unserer Schneidwerkzeuge gilt, gilt auch für ihre optimale Verwendung. Hier sind ein paar Tipps, wie Sie noch besser auf- und abschneiden. Dabei haben wir uns auf die besonders gängigen Schnittarten konzentriert.



Fensterschnitt vornehmen
Der Karton ist ein ideales Transportbehältnis. Fragt sich nur, wie Sie am besten an den Inhalt gelangen. Wenn Sie den Karton weiterhin zur Aufbewahrung nutzen wollen, empfiehlt sich der Fensterschnitt. Dabei öffnen Sie den Karton nicht von oben, sondern schneiden ein größeres Loch in die Seite hinein. Durch dieses „Fenster" können Sie Ihre Waren einfach und bequem entnehmen. Diese Schnittart ist vor allem in Filialbetrieben weit verbreitet.



Abdeckeln
Wenn Sie Ihren Karton von oben aufmachen möchten, entscheiden Sie sich für das Abdeckeln. Wie der Name schon sagt, entfernen Sie komplett den Deckel – indem Sie am oberen Rand einstechen und Ihr Schneidwerkzeug einmal an der Knickfalte entlangführen. Alternativ setzen Sie Ihr Sicherheitsmesser weiter unten an der Seitenwand an und schneiden einmal ringsherum. Das Abdeckeln findet sich z. B. im Wareneingang, wenn Sie Ihre Ware „in einem Stück" entnehmen wollen.



Kunststoffumreifungen durchtrennen
Kunststoffumreifungen kommen zum Einsatz, um Kartons mit einer besonders schweren Fracht zusammenzuhalten. Oder um gleich mehrere Verpackungen auf einer Palette zu fixieren. Viele unserer Schneidwerkzeuge sind darauf spezialisiert, diese Umreifungen zu durchtrennen. Sicher werden Sie mit Bändern in unterschiedlichen Stärken und Qualitäten zu tun haben. Je robuster sie sind, desto mehr empfiehlt es sich, die Umreifungen im 45°-Winkel anzuschneiden.



Folien entfernen
Paletten sind in der Regel von Wickel- und Schrumpffolien ummantelt. Um diese zu entkleiden, finden Sie auch dafür die passenden Schneidwerkzeuge in unserem Sortiment. Besonders solche mit verdeckt liegender Klinge, die ja zugleich Ihre verpackte Ware schützen. Unsere Folienmesser verfügen in der Regel über eine spitze Nase, mit der Sie in das Schneidmaterial hineinstechen können. Oder Sie pressen mit der freien Hand das obere Folienende zusammen und schaffen sich so einen ersten Ansatzpunkt zum Schneiden.



Sackwaren öffnen
Vor allem in der Lebensmittel-, Pharma- und kunststoffverarbeitenden Industrie werden die Ausgangsstoffe oftmals in Säcken angeliefert: z. B. Flüssigkeiten, Pulver oder Granulate. Um die Papier-, Kunststoff- und Verbundstoffsäcke zu öffnen, nutzen Sie in der Regel ein Sicherheitsmesser mit längerer Klinge. Konkret legen Sie den Sack waagerecht auf eine Schüttbrüstung und trennen ihn z. B. mittels L-Schnitt an der Oberseite auf.



Abschwarten
Auch wenn der Begriff andere Assoziationen weckt – in der papier- und folienverarbeitenden Industrie zählt das Abschwarten zu den verbreitetsten Schnittarten. Vorausgegangen ist oftmals eine Störung im Produktionsablauf: Die Rollenware reißt beim Aufwickeln auf die Hülse. Um diese wieder nutzbar zu machen, müssen Sie die Papier- und Folienreste abschwarten – sprich: am besten per Kraftschnitt auftrennen und entfernen. Auch dafür erhalten Sie bei uns das ideal geeignete Sicherheitsmesser.

FÜR EIN OPTIMALES VERSTÄNDNIS.
FACHBEGRIFFE AUS DER MARTOR-WELT.

Wir wollen, dass Sie unsere Produkte sicher und effizient einsetzen. Das fällt umso leichter, je besser Sie uns und unsere Schneidwerkzeuge verstehen. Deshalb haben wir ein Glossar für Sie erstellt. Darin finden Sie verständliche Erläuterungen zu den Fachbegriffen, die Ihnen bei uns immer wieder über den Weg laufen.

A › K

Automatischer Klingenrückzug
Die Klinge zieht sich in den Griff zurück, sobald sie das Schneidmaterial verlässt. Bedingung: Der Schieber wird nicht festgehalten. Sicherheitsmesser mit automatischem Klingenrückzug heißen bei uns SECUNORM …

Einwegmesser
Bei unseren Einwegmessern ist ein Klingenwechsel nicht möglich. Sie können sie nach Gebrauch ganz einfach über den Restmüll entsorgen.

Ergonomische Form
Wenn ein Schneidwerkzeug so konstruiert ist, dass es besonders angenehm in der Hand liegt, sprechen wir von „ergonomischer Form" bzw. „ergonomisch geformt".

Für Rechts- und Linkshänder
Wenn ein Messer genauso gut von einem Rechtshänder wie von einem Linkshänder benutzt werden kann, heben wir das in der genannten Form hervor.

Gleitfuß
Bei einigen unserer Sicherheitsmesser mit verdeckt liegender Klinge mündet der Griff in einen Gleitfuß. Wie der Name schon sagt, gleitet der Fuß mit seiner Unterseite besonders leichtgängig über die Schneidunterlage. Gleichzeitig wird über die Oberseite des Gleitfußes das Schneidmaterial zur Klinge geführt.

Griff
Der Griff ist der Hauptbestandteil unserer Schneidwerkzeuge. Am Griff befinden sich die Schieber, Hebel, Knöpfe etc. Im Griff liegt z. B. die Klinge oder der Mechanismus verborgen, der die Klinge zurückzieht.

Hebel
Bei unseren Zangengriffmessern wird die Klinge nicht durch einen Schieber, sondern durch einen Hebel ausgelöst. Dazu müssen Sie den Hebel im unteren Griffbereich betätigen.

Klebebandritzer
Einige unserer Schneidwerkzeuge verfügen zusätzlich über einen Klebebandritzer. Beispiel: SECUMAX 320. Hier handelt es sich um ein wendbares Metallplättchen mit zwei unterschiedlichen Ritztiefen.

K

Klingenabdeckung
Die Klingenabdeckung ist die kleine Platte, die auf der Klinge aufliegt. Zusammen mit dem Klingenträger gibt sie der Klinge Halt. Bei vielen unserer Schneidwerkzeuge müssen Sie die Klingenabdeckung anheben, um die Klinge wechseln zu können.

Klingenhalterung
Um einen durchgängigen Kraftschluss zu gewährleisten, wird die Klinge von der Klingenhalterung fixiert. Die Klingenhalterung besteht in der Regel aus einem oberen Element (Klingenabdeckung) und einem unteren Element (Klingenträger).

Klingenkategorie
Eine bestimmte Obergruppe von Klingen nennen wir Klingenkategorie. Die Benennung erfolgt nach Form (z. B. Trapezklinge, Hakenklinge etc.), Einsatzgebiet (z. B. Industrieklinge) oder Funktion (z. B. Schaberklinge, Entgrateklinge).

Klingenschlitz
Der Klingenschlitz befindet sich im vorderen Griffbereich. Hier tritt die Klinge aus dem Griff heraus bzw. gelangt wieder hinein.

Klingenträger
Die Klinge liegt auf dem Klingenträger auf. Dort wird sie von einer oder mehreren Nocken passgenau gehalten. Manche Klingenträger verfügen außerdem über einen kleinen Magneten, um die Klinge beim Klingenwechsel zusätzlich zu sichern.

Klingenwechsel
Die meisten unserer Schneidwerkzeuge sind Mehrwegmesser. Den Klingenwechsel haben wir möglichst einfach, sicher und komfortabel gemacht. Damit Sie sich nicht dabei verletzen. Und damit keine Klingen beim Wechseln verloren gehen.

Klingenwechselknopf
Bei bestimmten Sicherheitsmessern können Sie einen Klingenwechselknopf betätigen, um den Klingenwechsel einzuleiten.

Klingenzugang
Der Klingenzugang bezeichnet bei unseren Sicherheitsmessern mit verdeckt liegender Klinge den Abstand zwischen Griff und Nase. Er ist stets schmal genug, dass Ihr Finger nicht hindurchpasst, aber gleichzeitig breit genug, um bestimmte Schneidmaterialien bearbeiten zu können.

K › O

Komfort
Die nützlichen Eigenschaften eines Schneidwerkzeugs, wie seine ergonomische Form oder der einfache und sichere Klingenwechsel, erhöhen Ihren Komfort bei der Anwendung.

Kunststoffeinsatz
Beispiel SECUNORM HANDY: Das komplette Innenteil eines Schneidwerkzeugs, das Sie für den Klingenwechsel herausziehen müssen, nennen wir Kunststoffeinsatz.

Metalldetektierbar
Die Produktfamilie der MDP-Messer haben wir speziell für „sensible" Branchen wie z.B. die Lebensmittel- und Pharmaindustrie konzipiert. Die Abkürzung MDP steht für „metal detectable plastic". MARTOR-Messer aus diesem speziellen hochwertigen Kunststoff können von den betriebseigenen Detektoren erkannt und herausgefiltert werden, nachdem sie ungewollt in den Produktionsprozess gelangt sind. So lassen sich Störungen und Verunreinigungen selbst durch kleinste Kunststoffpartikel wirksam verhindern.

Montierte Klinge
Die Klinge, mit der das Schneidwerkzeug im Normalfall ausgeliefert wird, ist die montierte Klinge. Montierbar sind aber durchaus weitere Klingen. Diese nennen wir optionale Klingen.

Nase
Eine Nase finden Sie nur bei unseren Sicherheitsmessern mit verdeckt liegender Klinge. Zusammen mit dem Griff schirmt sie die Klinge zuverlässig ab. Die Nase ist in der Regel spitz genug, um Ihnen das Einstechen ins Schneidmaterial zu erleichtern – aber zugleich so abgerundet, dass man sich nicht daran verletzen kann.

Niederhaltebügel
Der Niederhaltebügel ist bei bestimmten Sicherheitsmessern direkt am Griff im Bereich des Klingenzugangs befestigt. Seine Aufgabe besteht darin, das Schneidmaterial niederzuhalten und es so ohne Stau und im optimalen Winkel zur Klinge zu führen.

Öse
Die Öse befindet sich im hinteren Griffbereich. Mithilfe der Öse können Sie Ihr Schneidwerkzeug an einem sicheren Ort aufhängen. Oder Sie ziehen ein Band durch und befestigen Ihr MARTOR-Messer auf diese Weise.

O › S

Optionale Klinge
Fast all unsere Sicherheitsmesser können Sie je nach Bedarf mit einer MARTOR-Alternativklinge bestücken. Diese optionale Klinge kann z. B. eine Hakenklinge sein (statt der montierten Trapezklinge). Sie kann auch rostfrei oder TiN-beschichtet sein. Oder sie verfügt über abgerundete Spitzen. Dies ist – angesichts von über 200 Klingen in unserem Sortiment – nur eine kleine Auswahl an Variationsmöglichkeiten.

Produktfamilie
Eine Untergruppe von Schneidwerkzeugen, die ein bestimmtes Merkmal verbindet, nennen wir Produktfamilie. Diese können auch in unterschiedlichen Produktkategorien zu finden sein. Beispiele sind: MDP-Messer, Einwegmesser, Werbemesser, Zangengriffmesser etc.

Produktkategorie
Eine bestimmte Obergruppe von Schneidwerkzeugen nennen wir Produktkategorie. Davon gibt es bei uns drei: 1. Sicherheitsmesser, 2. Cuttermesser, 3. Spezialmesser (Skalpelle, Entgratemesser, Schaber etc.).

Qualitätsklinge
Alle Klingen von MARTOR sind Qualitätsklingen. Dennoch gibt es hier auch Unterschiede, die wir eigens kommunizieren, z. B. rostfrei oder TiN-beschichtet.

SECUMAX
SECUMAX ist bei uns der Produktgruppenname für alle Schneidwerkzeuge, die die höchste Arbeitssicherheit bieten. SECUMAX-Sicherheitsmesser verfügen in der Regel über eine verdeckt liegende Klinge, die weder dem Anwender noch der verpackten Ware zu nahe kommt.

SECUNORM
SECUNORM ist bei uns der Produktgruppenname für alle Schneidwerkzeuge, die eine hohe Arbeitssicherheit bieten. SECUNORM-Sicherheitsmesser verfügen in der Regel über einen automatischen Klingenrückzug zum Schutz vor Schnittverletzungen.

SECUPRO
SECUPRO ist bei uns der Produktgruppenname für alle Schneidwerkzeuge, die eine sehr hohe Arbeitssicherheit bieten. SECUPRO-Sicherheitsmesser verfügen in der Regel über einen vollautomatischen Klingenrückzug zum Schutz vor Schnittverletzungen.

FÜR EIN OPTIMALES VERSTÄNDNIS.
FACHBEGRIFFE AUS DER MARTOR-WELT.

S

Schieber
Die meisten unserer Sicherheitsmesser, die über einen automatischen oder vollautomatischen Klingenrückzug verfügen, sind mit einem Schieber ausgestattet. Indem Sie den Schieber nach vorne drücken, bringen Sie die Klinge in ihre Schneidposition.

Schneide
Den geschärften Teil der Klinge nennen wir Schneide. Meinen wir nur das äußere Ende der Schneide, sprechen wir von Klingenspitze.

Schneidkanal
Während der „Klingenzugang" den Bereich zwischen Griff und Messernase umschreibt und bis zum Beginn der Schneide reicht, geht der Schneidkanal noch darüber hinaus. Beispiel SECUMAX 350: Mit Schneidkanal ist die gesamte Strecke gemeint, die das Schneidmaterial zurücklegt, wenn es mit dem Messer in Berührung kommt – vom „Eingangstor" zwischen Griff und Nase über die Klinge bis zur dahinterliegenden Kunststoffschneise.

Schneidlösungen
Unsere Produkte, Leistungen und Services sind gemeinsam der Garant für sichere Schneidlösungen. Unsere Lösungen sind immer auf ein bestimmtes „Schneidproblem" bei Ihnen vor Ort, z.B. eine bestimmte Schneidarbeit, eine besondere Schneidumgebung und/oder ein spezielles Schneidmaterial, zugeschnitten.

Schneidmaterial
Mit Ihrem Schneidwerkzeug bearbeiten Sie das Schneidmaterial. Das, was Sie damit besonders gut schneiden können, fällt unter die „Hauptschneidmaterialien". Mit „Nebenschneidmaterialien" bezeichnen wir solche Materialien, die sich mit dem Werkzeug ebenfalls schneiden lassen, auch wenn das MARTOR-Messer nicht speziell dafür konzipiert wurde.

Schnittarten
Mit Schnittart beschreiben wir, wie bzw. wofür der Anwender sein Schneidwerkzeug einsetzt. Beispiele sind hier: Schnitt auf Zug, Schnitt auf Druck, Kraftschnitt oder Sägeschnitt. Alternativ kann die Schnittart aber auch das Ergebnis des Schneidens bezeichnen, Beispiel „Fensterschnitt" oder „Abdeckeln".

Schnitttiefe
Die Schnitttiefe sagt aus, wie tief die Klinge in das Schneidmaterial eindringt.

S › V

Sicherheitsmesser
Auch wenn wir noch andere hochwertige Schneidwerkzeuge im Sortiment haben: Sicherheitsmesser sind unsere Kernkompetenz. Unsere Sicherheitsmesser heißen so, weil sie über eine zuverlässige Sicherheitstechnik verfügen: den automatischen bzw. vollautomatischen Klingenrückzug und die verdeckt liegende Klinge. Durch den Gebrauch unserer Sicherheitsmesser lässt sich die Zahl der Schnittverletzungen deutlich reduzieren.

Sicherheitsstufe
Wir unterscheiden zwischen vier Sicherheitsstufen: einfache Sicherheit (manueller Klingenrückzug), hohe Sicherheit (automatischer Klingenrückzug), sehr hohe Sicherheit (vollautomatischer Klingenrückzug) und höchste Sicherheit (verdeckt liegende Klinge).

Sicherheitstechnik
Unsere Sicherheitstechniken heißen: manueller Klingenrückzug (nur bei Nicht-Sicherheitsmessern), automatischer Klingenrückzug (SECUNORM), vollautomatischer Klingenrückzug (SECUPRO) und die verdeckt liegende Klinge (SECUMAX).

Sicherung
Die Sicherung verhindert, dass die Klinge unbeabsichtigt aus dem Griff fährt. Die Entsicherung nimmt man in der Regel mit demselben Element vor.

Soft-Grip
Die weiche Kunststoffschicht, die einen Griff besonders rutschfest macht, umschreiben wir mit Soft-Grip.

TiN-beschichtet
TiN steht für Titannitrid, eine chemische Verbindung aus Titan und Stickstoff. Dieser Werkstoff zeichnet durch eine sehr große Härte und Korrosionsbeständigkeit aus. Für unsere TiN-beschichteten Klingen bedeutet das: ein geringerer Verschleiß und eine längere Nutzungsdauer bei konstant hoher Schärfe.

Verdeckt liegende Klinge
Das Schneidwerkzeug ist so konstruiert, dass die Klinge nach außen abgeschirmt ist. Die Folge: Ein Höchstmaß an Sicherheit vor Schnittverletzungen und vor Warenbeschädigungen. Sicherheitsmesser mit verdeckt liegender Klinge heißen bei uns SECUMAX ...

V › Z

Vollautomatischer Klingenrückzug
Die Klinge zieht sich in den Griff zurück, sobald sie das Schneidmaterial verlässt – selbst wenn der Schieber (bzw. Hebel) festgehalten wird. Sicherheitsmesser mit vollautomatischem Klingenrückzug heißen bei uns SECUPRO ...

Wandstärke
Einige unserer Papier- und Folienmesser sind derart filigran, dass wir bei den Maßen nicht von „Breite" sprechen. Stattdessen geben wir die Wandstärke des Griffs an, die z. B. bei 2 oder 3 mm liegt – wie gemacht für das Schneiden in dünnen Spalten und engen Zwischenräumen.

Werbemesser
Von vielen unserer Schneidwerkzeuge gibt es auch eine Werbemesser-Variante. Sprich ohne MARTOR-Logo, aber dafür mit reichlich Platz für Ihren Schriftzug oder Ihren Claim. Damit können Sie Ihren Kunden, Freunden und Partnern einen Werbeartikel von hohem Gebrauchswert und von langer Lebensdauer in die Hand geben.

Zangengriffmesser
Aktuelle Beispiele: SECUPRO 625, SECUPRO MARTEGO, SECUPRO MERAK und SECUNORM MIZAR. Alle Schneidwerkzeuge gehören zur jungen Produktfamilie der innovativen Zangengriffmesser. An ihrer Griffunterseite finden Sie – wie bei einer Zange – einen leichtgängigen Hebel, mit dem Sie die Klinge besonders bequem auslösen können.

1 › 3

1-schneidige/2-schneidige Klinge
Je nachdem, ob die Klinge über eine oder 2 Schneiden verfügt, sprechen wir von 1-schneidiger oder 2-schneidiger Klinge.

1-seitiger/2-seitiger Schliff
Je nachdem, ob die Schneide nur auf einer Seite oder auf beiden Seiten geschärft ist, bezeichnen wir dies als 1-seitigen oder 2-seitigen Schliff.

2-fach/4-fach nutzbare Klinge
Kann man die Klinge drehen und dadurch mehrfach verwenden, sprechen wir von einer 2-fach bzw. 4-fach nutzbaren Klinge.

3in1-Klingenkopf
Beispiel SECUMAX 150: Es verfügt über einen separaten Klingenkopf, der für drei verschiedene Anwendungen geeignet ist: schneiden, schaben, ritzen.

3in1-Sicherung
Beispiel SECUNORM MIZAR: Dieses Zangengriffmesser verfügt über eine einzigartige 3in1-Sicherung. Mit ihr können Sie nicht nur die Klinge ver- und entriegeln, sondern auch den sicheren Klingenwechsel einleiten.

›› Hier geht's zur Legende mit unseren Piktogrammen. Bitte aufklappen!

UNSERE PIKTOGRAMME. ALLE EIGENSCHAFTEN AUF EINEN BLICK.

Unser Piktogrammsystem hilft Ihnen, sich schnell zu orientieren, Produkte komfortabel miteinander zu vergleichen und die für Ihre Schneidanwendung sinnvollen Eigenschaften auf den ersten Blick zu erkennen.

TECHNISCHE MERKMALE

Ihre Sicherheit
Ein Blick aufs Icon genügt – und schon wissen Sie, ob Ihr Schneidwerkzeug für höchste Sicherheit, sehr hohe Sicherheit oder hohe Sicherheit steht. Unsere Sicherheitstechniken vergleichen wir dabei gerne mit einem Schutzschild.

Alles zum Griff
Ergonomisch geformt? Mit Soft-Grip für einen noch besseren Halt? Aus Metall? Oder metalldetektierbarem Kunststoff? All das und vieles mehr erfahren Sie mithilfe dieser Piktogramme.

Alles zur Klinge
Ist ein Klingenwechsel möglich? Und wenn ja, mit oder ohne Werkzeug? Und wie tief schneidet die Klinge? Hier kommt es manchmal auf jeden Millimeter an. Schauen Sie also genau hin!

Technische Merkmale

- Höchste Sicherheit
- Sehr hohe Sicherheit
- Hohe Sicherheit
- Klebebandritzer
- Höchster Abriebschutz
- Hoher Abriebschutz
- Für Rechts- und Linkshänder
- Besonders ergonomisch
- Ergonomisch
- Soft-Grip
- Öse zum Befestigen
- Werbedruck-geeignet
- Metalldetektierbar
- Vollmetall
- Sicherung
- Für extreme Beanspruchung
- Für Präzisions-schnitte
- Trapezklinge abgerundet
- Schnitttiefe
- Variable Schnitttiefe
- Schneidenlänge
- 2-fach nutzbare Klinge
- 4-fach nutzbare Klinge
- Kein Klingen-wechsel
- Klingenwechsel ohne Werkzeug
- Klingenwechsel mit Werkzeug
- Sicherer Klingen-wechsel (dank Magnet)
- Ersatzklingen im Griff
- Schabbereich
- Rostfrei
- TIN-beschichtet

HAUPTSCHNEIDMATERIALIEN

Welches Produkt schneidet was am besten? Auch wenn viele unserer Sicherheitsmesser Multitalente sind, gibt es doch auch kleine, aber feine Unterschiede. So unterstützen Sie diese Icons bei der Suche nach der optimalen Schneidlösung.

Hauptschneidmaterialien

- Karton: 1-lagig
- Karton: bis 2-lagig
- Karton: bis 3-lagig
- Karton: bis 4-lagig
- Sackware
- Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
- Rollenware abschwarten
- Klebeband
- Kunststoffumrei-fungen
- Garn, Schnur
- Schaumstoff, Styropor
- Folien- und Papierbahnen
- Textil
- Gummi
- Kaschierte Folie
- Laminierte Folie
- Auslegeware
- Briefumschlag
- Vliesstoff
- Filz
- PVC-Bodenbelag
- Sicherheitsgurt
- Leder
- Aufkleber, Etikett

ZUBEHÖR

Sinnvoll ist alles, was Ihnen die Arbeit erleichtert: Das reicht von der Gürteltasche über den Sicherungsschraubenschlüssel bis zum Sammelbehälter für gebrauchte Klingen. Was zu welchem Produkt passt, zeigen diese Piktogramme.

Zubehör

- Box für stumpfe Klingen
- Container für stumpfe Klingen
- Sicherungsschrau-benschlüssel EASYSAFE
- Gürteltasche L
- Gürteltasche M
- Gürteltasche S
- MDP-Prüfkartenset
- Fingerschutzbügel

MEDIEN

Dank dieser Piktogramme sehen Sie gleich, ob es ein kompaktes Produktvideo und/oder ein schulungsorientiertes Trainingsvideo gibt. Zum Produktvideo gelangen Sie direkt über den neben dem Produkt abgebildeten QR-Code. Alle weiteren MARTOR-Medien finden Sie auf www.martor.com.

Videos

- Produktvideo
- Trainingsvideo

KONTAKT

MARTOR KG
Lindgesfeld 28
42653 Solingen
Germany
www.martor.de

MARTOR liefert seine Produkte heute in über 70 Länder. In zahlreichen Staaten werden wir von unseren Partnerunternehmen vertreten. Weitere Bezugsquellen in aller Welt finden Sie auf www.martor.com unter „Händler".

EUROPA

MARTOR sàrl
Frankreich
www.martor.fr

MARTOR UK Limited
Großbritannien, Irland
www.martor.co.uk

Akta Trading Holland B.V.
Niederlande
www.martor.nl

RONOX S.C. Joanna Rozanski - Pawel Rozanski
Polen
www.ronox.pl

MARTOR Direct ESPANA, S.L.
Spanien, Marokko, Portugal
www.martor.com

Tomas Svitek - ARANGO
Tschechien, Slowakei
www.arango.cz

PROTEKTOR 2001 Kft.
Ungarn
www.protektor2001.hu

AUSTRALIEN

MARTOR Australia
Australien, Föderierte Staaten von Mikronesien, Marshallinseln, Nauru, Neuseeland, Palau, Papua-Neuguinea, Salomonen, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Samoa
www.martoraustralia.com.au

AMERIKA

BIOSEIF SRL
Argentinien, Brasilien, Chile, Uruguay
www.bioseif.com.ar

Frago Corporativo S.A. de C.V.
Mexiko, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Kolumbien, Peru, Venezuela
www.martor.com

MARTOR USA
USA, Kanada
www.martorusa.com

ASIEN

Magen-Optic Ltd.
Israel
www.magenoptic.co.il

Mira Is Sagligi Mak Enerji Ltd.Sti
Türkei
www.mirais.com.tr

DER FEINSCHLIFF: SERVICE UND BERATUNG VON MARTOR.

Was unsere Schneidlösungen noch sicherer macht? Unsere Beratung. Wir sind immer für Sie da und helfen Ihnen mit Anwendungsbeispielen, Schulungsmaterialien und natürlich auch gerne persönlich weiter.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.martor.com

Auf einen Blick: Unsere Sicherheitsposter bilden die wichtigsten Funktionen und die korrekte Anwendung ab – ideal für Ihren Arbeitsplatz.

Vom ersten Schnitt bis zum Wechseln der Klinge: Unsere Videos geben Ihnen einen Eindruck davon, wie und wofür Sie unsere Messer verwenden können.

Alles, was Sie wissen wollen: Maße, Eigenschaften, Besonderheiten und mehr über unsere Schneidwerkzeuge erfahren Sie in den Technischen Datenblättern.

Haben Sie noch Fragen? Sie erreichen uns unter unserer Servicenummer.

Sie wollen immer auf dem Laufenden bleiben? Dann folgen Sie uns auf

XING

LinkedIn

YouTube

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany
T +49 212 73870-0 | F +49 212 73870-90 | info@martor.de | www.martor.com

3.19.1.1 | Printed in Germany
Technische Änderungen vorbehalten

martor

SICHERHEITSMESSER UND ZUBEHÖR 2019/2020