



ROCHOLZ
LOGISTIK-ARBEITSPLÄTZE

LOGISTIK-ARBEITSPLÄTZE

Individuell anpassbare, ergonomische Packtische, Schneidsysteme und Assistenzsysteme für die Intralogistik, die Nutzer gezielt bei komplexen Aufgaben unterstützen und die Produktivität steigern.



SYSTEM FLEX, SYSTEM FLEX Light, SYSTEM 2000, SYSTEM BASIC, MODUL 5000, SYSTEM UP, Tischgestelle, Tischplatten, Waagenausschnitte, Rollenbahntische, Seitenführung, Endanschlag, Bremsblech, Übergangsbrücke, Rocholz-Profil, Grundgestelle, Erweiterungsgestelle, Ablageböden, Auszugboden, Spaltabdeckung, Arbeitsplatzleuchte LED, Digital-Tischwaagen, Halter für Waagenanzeigergerät, PC-Halter, Thin Client Halter, Monitor-Gelenkarm, Tablethalter, Installationsleiste, Ablageboden mit Tastaturauszug, Tastatur- und Mausablagen, Notebookablage, Kabelklemmen, Steckdosen, Kabelwanne, Kabelkanal, Fachteiler, Anschlagkante, Trennblech, Anschlagbügel, Utensilo, Zwischenboden, Multifunktionsträger, Halter für Handabroller, Flaschenhalter, Müllbeutelhalter, Köcher für Stifte, Kabelbinder etc., Kleinteilefach ausziehbar, Schublade verschließbar, Stangenauszug, Arbeitsflächenerweiterung, Untertisch-Auszugboden, Trennbügel, Rollenhalter, Achssatz, Themenpakete, Assistenz- und Dokumentationssysteme, ProtecTable, DocumenTable, AssisTable, InspecTable, Hubtische und Hublifte, Ergonomie-Zubehör, EDV-Zubehör, Zubehör für Lochrückwände, Lagersichtkästen, Werkzeughalter-Sortiment, Ablageboxen, Schraubenschlüsselhalter, Schraubendreherhalter, Bohrer- und Innensechskanthalter, Dokumentenablage, Schnittfeste Auflagen, Sichttafelhalter mit Magnetbefestigung, Kartonmagazine, Beistellwagen, Vorratsbehälter, Abfalltonne, Trolley für Abfallbehälter, Mobile Aufhängevorrichtung, Transportsysteme, Magazinwagen, Plattformwagen, Etagenwagen, Schneidsysteme, Abrollböcke, Anbauschneidvorrichtungen, Pneumatik Schneidvorrichtungen, Lenkrollen, Aufwickel-Anbauvorrichtung, Rollenstände mit Abreißvorrichtung, Meterzähler, SYSTEM FLEX, SYSTEM FLEX Light, SYSTEM 2000, SYSTEM BASIC, MODUL 5000, SYSTEM UP, Tischgestelle, Tischplatten, Waagenausschnitte, Rollenbahntische, Seitenführung, Endanschlag, Bremsblech, Übergangsbrücke, Rocholz-Profile, Grundgestelle, Erweiterungsgestelle, Ablageböden, Auszugboden, Spaltabdeckung, Arbeitsplatzleuchte LED, Digital-Tischwaagen, Halter für Waagenanzeigergerät, PC-Halter, Thin Client Halter, Monitor-Gelenkarm, Tablethalter, Installationsleiste, Ablageboden mit Tastaturauszug, Tastatur- und Mausablagen, Notebookablage, Kabelklemmen, Steckdosen, Kabelwanne, Kabelkanal, Fachteiler, Anschlagkante, Trennblech, Anschlagbügel, Utensilo, Zwischenboden, Multifunktionsträger, Halter für Handabroller, Flaschenhalter, Müllbeutelhalter, Köcher für Stifte, Kabelbinder etc., Kleinteilefach ausziehbar, Schublade verschließbar, Stangenauszug, Arbeitsflächenerweiterung, Untertisch-Auszugboden, Trennbügel, Rollenhalter, Achssatz, Themenpakete, Assistenz- und Dokumentationssysteme, ProtecTable, DocumenTable, AssisTable, InspecTable, Hubtische und Hublifte, Ergonomie-Zubehör, EDV-Zubehör, Zubehör für Lochrückwände, Lagersichtkästen, Werkzeughalter-Sortiment, Ablageboxen, Schraubenschlüsselhalter, Schraubendreherhalter, Bohrer- und Innensechskanthalter, Dokumentenablage, Schnittfeste Auflagen, Sichttafelhalter mit Magnetbefestigung, Kartonmagazine, Beistellwagen, Vorratsbehälter, Abfalltonne, Trolley für Abfallbehälter, Mobile Aufhängevorrichtung, Transportsysteme, Magazinwagen, Plattformwagen, Etagenwagen, Schneidsysteme, Abrollböcke, Anbauschneidvorrichtungen, Pneumatik Schneidvorrichtungen, Lenkrollen, Aufwickel-Anbauvorrichtung, Rollenstände mit Abreißvorrichtung, Meterzähler, SYSTEM FLEX, SYSTEM FLEX Light, SYSTEM 2000, SYSTEM BASIC, MODUL 5000, SYSTEM UP, Tischgestelle, Tischplatten, Waagenausschnitte, Rollenbahntische, Seitenführung, Endanschlag, Bremsblech, Übergangsbrücke, Rocholz-Profile, Grundgestelle, Erweiterungsgestelle, Ablageböden, Auszugboden, Spaltabdeckung, Arbeitsplatzleuchte

Liebe Kundinnen
und Kunden,
liebe Vertriebspartner.
Der neue Katalog
ist da!



ROCHOLZ
LOGISTIK-ARBEITSPLÄTZE

Inhalt

06

UNSER UNTERNEHMEN

- 08 Ergonomie am Arbeitsplatz
- 10 Produktschulungen

12

PACKTISCHE

- 14 Auswahlhilfe & Produktmerkmale
- 16 SYSTEM FLEX
- 52 SYSTEM 2000
- 76 SYSTEM BASIC
- 84 MODUL 5000
- 96 SYSTEM UP
- 100 ESD-Zubehör
- 102 Assistenz- & Dokumentationssysteme
- 106 Hubtische und Hublifte
- 108 Ergonomie-Zubehör
- 110 EDV-Zubehör
- 116 Zubehör für Lochrückwände
- 120 Sonstiges Zubehör




12 Für jeden Bedarf das Passende: Vom Einzelpackttisch für Wenig-Packer bis hin zu hochflexiblen, effizienten Lösungen für anspruchsvollste Prozesse.

124

SCHNEIDSYSTEME

- 128 Waagerecht
- 130 Wand, Tisch & Senkrecht
- 131 Abrollböcke & Anbauschneidvorrichtungen
- 132 Pneumatik Schneidvorrichtung
- 134 Zubehör



124 Unsere mobilen oder freistehenden Schneidsysteme sind im Packarbeitsplatz integrierbar, für verschiedene Materialien geeignet und einfach zu bedienen.



Laden- und Büroeinrichtung Fragen Sie auch nach unserem Katalog mit Tischgestellen, Abrollern und Lohnfertigung.



Auf unserem Firmengelände in Velbert arbeiten unsere 80 Mitarbeiter auf insgesamt 9440 qm.

**QUALITÄT
MADE
IN GERMANY**

- 136 AGB
- 138 Impressum

MARC ROCHOLZ

GESCHÄFTSFÜHRER



RALPH ROTH

GESCHÄFTSFÜHRER



Wir freuen uns, Ihnen unseren neuen Katalog präsentieren zu dürfen, der Ausdruck unseres Engagements für ergonomische und effiziente Arbeitsplätze ist! Mit Erfahrung und Expertise, gepaart mit Kreativität und Innovation, entwickeln und produzieren wir für Sie Lösungen, die Ihre Logistik nachhaltig zukunftsfähig machen.

Auf den folgenden Seiten im neuen Design werden Sie bei unseren Produkten sowohl auf alte Bekannte als auch auf spannende Neuzugänge treffen, die alle darauf abzielen, Sie bestmöglich zu unterstützen. Ganz gleich, ob Sie sich für einen Einzeltisch oder für die Ausstattung eines gesamten Logistikzentrums interessieren, alle unsere Produkte sorgen für eine verbesserte Ergonomie, eine größere Mitarbeiterzufriedenheit und eine höhere Effizienz.

Mit SYSTEM FLEX (ab Seite 16) erhalten Sie ein leistungsstarkes und hochflexibles Logistik-tischsystem, das sich an jeden Prozess und jeden Nutzer anpassen lässt und jede benötigte Technik aufnehmen kann. SYSTEM FLEX Light (S. 25) eignet sich besonders für Start-ups, die eine unkomplizierte Lösung für schnelles Wachstum und ein kleineres Budget suchen. Unsere digitalen Assistenzsysteme (ab S. 102) bieten spezielle Unterstützung, die Fehler eliminiert, dem Fachkräftemangel entgegenwirkt und Menschen selbstbestimmt arbeiten lässt. Mit unseren Hubtischen und Hubliften (ab S. 106) ist ein schnelles ergonomisches Upgrade möglich und auch für ganz individuelle Voraussetzungen passen wir maßgeschneiderte Lösungen an.

Gemeinsam mit unseren engagierten Vertriebspartnern ermöglichen wir effiziente und ergonomische Prozesse in der Logistik – auch bei Ihnen.

Nun wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Blättern und Entdecken!

Ergonomie am Arbeitsplatz

Bereits seit den 1980er Jahren beschäftigen wir uns als Unternehmen mit der Ergonomie und somit der Frage, wie man menschliche Arbeit nachhaltig gesund gestalten kann. Hierbei steht im Vordergrund, wie sich die Arbeit der Zukunft gestalten wird – einerseits im Angesicht des demografischen Wandels, andererseits im Zuge der Digitalisierung. Es soll menschenzentriert und menschengerecht gearbeitet werden: Der Arbeitsplatz hat sich also dem Menschen anzupassen (und nicht umgekehrt).

Mit unseren eigenen ergonomischen Arbeitsplatzsystemen sitzen wir quasi an der Quelle und können uns selbst am reichhaltigen Fundus bedienen. Und das machen wir auch: Unsere Produktion und unsere Versand-


abteilung sind mit unseren hochflexiblen ergonomischen Pack- und Arbeitstischen ausgestattet und auch in unseren Büros stehen die eigenen als ergonomisch zertifizierten Arbeitstische.

Auch andere Unternehmen haben längst erkannt, wie viel Potential ihre Mitarbeiter haben und wie wertvoll sie sind. Die Gesundheit derer zu schützen und auch zu fördern ist von größter Bedeutung im Unternehmen – nicht nur um sich dem demografischen Wandel anzupassen und krankheitsbedingten Fehlzeiten vorzubeugen, sondern auch um durch die Zufriedenheit der Mitarbeiter die Produktivität zu steigern und sie an das Unternehmen zu binden.

Zubehör
Ergonomie
ab Seite 108



ERGONOMIE



Grundlage für eine ergonomische Arbeitsplatzgestaltung ist der Mensch selbst. Trotz gleichen „Aufbaus“ gibt es Unterschiede, die man bemerkt, wenn man zum Beispiel den Packarbeitsplatz eines größeren Vorgängers übernimmt: Es passt einfach nicht. Von der Körpergröße ausgehend gibt es viele Faktoren, die individuell eingestellt am besten funktionieren.

Es wird also schnell klar, dass ergonomisch wertvolle Arbeitsplätze möglichst flexibel und anpassungsfähig sein müssen, damit jeder Nutzer sie auf seine eigene Ergonomie eingestellt bedienen kann. Individuell anpassbare Komponenten sind somit ein Muss: Elektrische Höhenverstellung, werkzeuglos verstellbare und in sich flexible Halterungen, neigbare Ablagen, die die Greifposition verbessern und Arbeitsplatzmatten, die die Bandscheiben schonen und Bewegung fördern. Dank elektrischen und pneumatischen Hubtischen etc. muss auch niemand mehr „schleppen“, was besonders in der Logistik eine enorme Arbeitserleichterung bedeutet.


Auch ein geordneter und aufgeräumter Arbeitsplatz, an dem alles seinen Platz hat und die Arbeitsfläche frei für die eigentliche Arbeit bleibt, ist wichtig für ergonomisch wertvolles Arbeiten. Hier sind Ablagen mit vielfältigem Nutzen und anderer durchdachter Stauraum unabdingbar. Arbeitsplatzbeleuchtung und der Nutzen von „kleinem“ Zubehör wie Flaschenhalter leisten auch einen entscheidenden Beitrag zur Gesundheit.

Ergonomische Hilfsmittel finden Sie ab Seite 108. Wir beraten Sie gerne hinsichtlich einer optimalen Ergonomie und senden Ihnen auch gerne unsere Ergonomie-broschüre zu, die zu diesem Thema tiefere Einblicke bereithält.



Durch unsere geschulten Vertriebspartner profitieren Sie von kompetenter Beratung und maßgeschneiderten Lösungen, die Ihre individuellen Anforderungen optimal erfüllen.

In unseren praxiserprobten Schulungen erfahren unsere Vertriebspartner angefangen von der Bedarfsanalyse über die Planung bis zur Umsetzung alles, um Sie optimal beraten zu können. Mit dem erworbenen Wissen lösen Sie die komplexesten Anforderungen im Handumdrehen.



Die aktuellen Termine und Schulungsinhalte sowie die Anmeldeformulare finden Sie auf unserer Website.

www.rocholz.de

A high-contrast, black and white photograph of an ant colony on a tree trunk. The ants are small, dark, and numerous, moving across the rough bark. Some are carrying small, light-colored particles. The background is dark and out of focus, showing more of the tree trunk and some leaves.

01

Ergonomische Pack- und Arbeitsplatzsysteme

Auswahlhilfe

	SYSTEM FLEX	SYSTEM FLEX LIGHT	SYSTEM 2000	SYSTEM BASIC	MODUL 5000
Flexibilität ist uns wichtig, der Tisch soll einfach an zukünftige Prozesse anpassen sein.	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Die Ergonomie am Arbeitsplatz ist für uns ein zentrales Thema.	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Design und Optik des Tisches sind für uns sehr wichtig.	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Wir legen Wert auf ein umfangreiches Zubehörprogramm mit zahlreichen Ablagen, EDV-Lösungen etc.	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
An unseren Packtischen wird im Schichtdienst gearbeitet, bzw. mehrere Mitarbeiter/innen teilen sich einen Tisch.	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Unsere Anforderungen sind äußerst komplex, wir werden in einigen Bereichen bestimmt individuelle Lösungen benötigen.	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Ein Packtisch, der auf die wesentlichen Funktionen reduziert ist, reicht für uns aus. Hauptsache die Lösung ist sehr günstig.	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Wir wollen uns nicht groß mit dem Thema beschäftigen. Gibt es komplette Packtische, die fertig konfiguriert sind?	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●

Vergleichsübersicht

	SYSTEM FLEX	SYSTEM FLEX LIGHT	SYSTEM 2000	SYSTEM BASIC	MODUL 5000
Tisch Breite 1200	●		●		
Tisch Breite 1600	●	●	●	●	
Tisch Breite 2000	●		●	●	●
Tisch Tiefe	800	800	800/920	800	880
Holme für Zubehör gerade	●	●	●	●	
Holme für Zubehör ergonomisch geneigt	●				●
Holme flexibel positionierbar	●				
Zubehör in der Neigung verstellbar	●	●			
Höheneinstellbar	●		●		●
Höhenverstellung per Kurbel			●		●
Höhenverstellung per Elektromotor	●	●	●		●
IGR Zertifizierung „Ergonomisches Produkt“	●				
Ergonomie Zubehör	●	●	●		●
Umfangreiches Zubehörprogramm	●	●	●		●
Einfacher Umbau/Anpassung	●	●			
Individuelle Lösungen	●		●		●

SYSTEM FLEX

SYSTEM FLEX ist perfekt für alle, die grenzenlose Flexibilität und schnell anpassbare Ergonomie wollen. Dieser modular aufgebaute Packtisch mit dem cleveren SYSTEM FLEX Befestigungssystem ermöglicht blitzschnelle Anpassung an unterschiedliche Prozesse und Nutzer.



Video ansehen

Besondere Merkmale in der Übersicht:

- Stabil und flexibel dank unserem selbst entwickelten Rocholz-Profil aus Stahl
- Systemlochung in den Rocholz-Profilen ermöglicht schnelle Anbringung von Ablageböden, Rollenhaltern etc.
- Oberer Teil der Profile kann gerade oder mit 20° Neigung montiert werden, dadurch wird die Griffposition der Ablagen und des Zubehörs deutlich verbessert
- Durch die Trennung der Profile vom Tischfuß können die Aufbauten zusätzlich stufenlos am Gestell horizontal verschoben und beliebig positioniert werden
- Umfangreiches Zubehörprogramm



Light

Mit SYSTEM FLEX Light nutzen Sie die Vorteile einer Profilösung zum Preis eines Einsteigersystems.

Mit serienmäßiger elektrischer Höhenverstellung und der Möglichkeit sämtliches SYSTEM FLEX Zubehör oberhalb des Tisches zu montieren punktet SYSTEM FLEX Light besonders bei der Amortisation und schafft den Spagat zwischen leistungsfähig und kostengünstig.

1 SYSTEM FLEX Komplettpackplatz Variante 1

- SYSTEM FLEX Grundtisch
weißaluminium (RAL 9006), Akzentfarbe rubinrot (RAL 3003)
- 3 x Rocholz-Profil mit Lochung H 1745 mm, lange gerade Ausführung
- 2 x Ablageboden Typ A, B 1.000 x T 400 mm
- 2 x Ablageboden Typ A, B 1.000 x T 300 mm
- 1 x Anschlagkante, B 1.000 mm
- 8 x verzinkte Fachteiler offen

mit Ablagen und Rocholz-Profilen mit Lochung für diverses Zubehör

Art. 73001500 B 2.000 x T 800 x H 690-960 mm, 1.211,50 EUR
Gewicht 115 kg



2 SYSTEM FLEX Komplettpackplatz Variante 2

- wie Variante 1 und zusätzlich
- 1 x Lochrückwand, B 1.000 x H 500 mm
 - 2 x Ablageboden Typ A, B 1.000 x T 400 mm
 - 8 x verzinkte Fachteiler offen
 - 1 x Schublade verschließbar, B 527 x T 510 x H 200 mm
 - 1 x Flaschenhalter
 - 1 x Halter für Handabroller

wie Variante 1 mit weiterem Zubehör

Art. 73001600 B 2.000 x T 800 x H 690-960 mm, 1.931,10 EUR
Gewicht 165 kg



3 SYSTEM FLEX Komplettpackplatz Variante 3

- SYSTEM FLEX Grundtisch mit elektrischer Höhenverstellung,
weißaluminium (RAL 9006), Akzentfarbe rubinrot (RAL 3003)
- 3 x Rocholz-Profil mit Lochung, H 1.745 mm, lange geneigte Ausführung
- 1 x Lochrückwand, B 1.000 x H 500 mm
- 1 x Lochrückwand, B 1.000 x H 100 mm
- 2 x Ablageboden Typ A, B 1.000 x T 400 mm
- 1 x Ablageboden Typ A, B 1.000 x T 300 mm
- 2 x Ablageboden Typ B, B 1.000 x T 300 mm
- 3 x Anschlagkante, B 1.000
- 16 x verzinkte Fachteiler offen
- 1 x Arbeitsplatzleuchte LED, B 661 x T 51 x H 54 mm,
mit Dimmfunktion, drehbar, 21 W, inkl. Befestigung
- 1 x Schublade verschließbar, B 527 x T 510 x H 200 mm
- 1 x Auszugboden, B 1.000 x T 500 x H 140 mm
- 1 x Mini PC-Halter, B 300 x T 70-120 mm
- 1 x Monitor-Gelenkarm, B 100 x T 455 x H 115 mm, inkl. Novus Flexadapter
- 1 x Tastatur- und Mausablage mit Gelenkarm, B 640 x T 470 x H 50 mm
- 1 x Flaschenhalter
- 1 x Halter für Handabroller

mit elektrischer Höhenverstellung

Art. 73001700 B 2.000 x T 800 x H 720-1.120 mm, 4.500,67 EUR
Gewicht 230 kg



4 SYSTEM FLEX Komplettpackplatz Variante 4

- SYSTEM FLEX Grundtisch, weißaluminium (RAL 9006), Akzentfarbe enzianblau (RAL 5010)
- 1 x Tischplatte mit Waagenausschnitt, inkl. Tragplatte
- 3 x Rocholz-Profil mit Lochung, H 1.745 mm, lange geneigte Ausführung
- 3 x Lochrückwand, B 800 x H 100 mm
- 5 x Ablageboden Typ A, B 800 x T 300 mm
- 2 x Ablageboden Typ B, B 800 x T 300 mm
- 2 x Spaltabdeckung
- 2 x Kabelkanal zur Befestigung an den Ablageböden, Länge 800 mm
- 16 x verzinkte Fachteiler offen
- 1 x Arbeitsplatzleuchte LED, B 661 x T 51 x H 54 mm, mit Dimmfunktion, drehbar, 21 W, inkl. Befestigung
- 1 x Schublade verschließbar, B 527 x T 510 x H 200 mm
- 1 x Mini PC-Halter, B 300 x T 70-120 mm
- 1 x Monitor-Gelenkarm, B 100 x T 455 x H 200 mm, inkl. Novus Flexadapter
- 2 x 4-fach Steckdose
- 1 x Netzanschlusskabel, Länge 3 m

mit Waagenausschnitt und diverssem Zubehör, Akzentfarbe enzianblau (RAL 5010)

Art. 73001800 B 1.600 x T 800 x H 690-930 mm, 3.252,23 EUR
Gewicht 200 kg

5 SYSTEM FLEX Komplettpackplatz Variante 5

- SYSTEM FLEX Grundtisch, weißaluminium (RAL 9006), Akzentfarbe rubinrot (RAL 3003)
- 1 x Tischplatte mit Waagenausschnitt, inkl. Tragplatte
- 3 x Rocholz-Profil mit Lochung, H 1.745 mm, lange geneigte Ausführung
- 3 x Lochrückwand, B 800 x H 100 mm
- 5 x Ablageboden Typ A, B 800 x T 300 mm
- 2 x Ablageboden Typ B, B 800 x T 300 mm
- 2 x Spaltabdeckung
- 2 x Kabelkanal zur Befestigung an den Ablageböden, Länge 800 mm
- 16 x verzinkte Fachteiler offen
- 1 x Arbeitsplatzleuchte LED, B 661 x T 51 x H 54 mm, mit Dimmfunktion, drehbar, 21 W, inkl. Befestigung
- 1 x Schublade verschließbar, B 527 x T 510 x H 200 mm
- 1 x Mini PC-Halter, B 300 x T 70-120 mm
- 1 x Monitor-Gelenkarm, B 100 x T 455 x H 200 mm, inkl. Novus Flexadapter
- 2 x 4-fach Steckdose
- 1 x Netzanschlusskabel, Länge 3 m

mit Waagenausschnitt und diverssem Zubehör, Akzentfarbe rubinrot (RAL 3003)

Art. 73001900 B 1.600 x T 800 x H 660-930 mm, 3.252,23 EUR
Gewicht 200 kg





1 SYSTEM FLEX Grundtisch mit integrierter Hubeinheit

Stahlrohrgestell 40 x 40 mm, Funktionsunterzüge aus Rocholz-Profil in Akzentfarbe rubinrot (RAL 3003), stufenlos höhen-einstellbar über Klemmschrauben von 750-960 mm, melaminharzbeschichtete Tischplatte 30 mm stark, Oberfläche lichtgrau mit 2 mm ABS-Kante, max. Flächenlast der Hubplattform 80 kg, Hub 350 mm, Hubgeschwindigkeit 40 mm/sec (ohne Last) und 30 mm/sec (mit Last), Bedienung mit Fußtaster, 230 V, max. Flächenlast 300 kg (nicht auf der Hubeinheit)

Nutzfläche Hubplattform B 800 x T 600 mm

Art. 73002200 B 2.000 x T 800 x H 750-960 mm, Gewicht 112 kg 4.440,50 EUR



2 SYSTEM FLEX Grundtisch elektrisch für Cobot Anwendungen

Aluminium-Hubsäule mit Spindelantrieb, Rahmen aus Rocholz-Profil und eingeschraubten Aluminium-Profilen mit 8mm Nut, Funktionsunterzüge aus Rocholz-Profil in Akzentfarbe rubinrot (RAL 3003), Hubgeschwindigkeit 12 mm/sec, serienmäßig mit Bedienpanel und 4-fach Memoryspeicher, Tischplatte 40 mm

stufenlose elektrische Höhenverstellung von 730 - 1.130 mm

Art. 73002500 B 2.000 x T 800 x H 730-1.130 mm, Gewicht 124 kg 3.970,00 EUR

3 SYSTEM FLEX Mobil mit Akku

Aluminium-Hubsäule mit Spindelantrieb, Funktionsunterzüge aus Rocholz-Profil in Akzentfarbe enzianblau (RAL 5010), stufenlose elektrische Höhenverstellung von 720-1.120 mm, Hubgeschwindigkeit 7,5 mm/sec, serienmäßig mit Bedienpanel und 3-fach Memoryspeicher, melaminharzbeschichtete Tischplatte 30 mm stark, Oberfläche lichtgrau mit 2 mm ABS-Kante

Energieversorgung mit Akku (24 VDC, 6 Ah)
inkl. Ladestation für Wechselakku

Art. 73601225 B 1.200 x T 800 x H 720-1.120 mm, Gewicht 59,8 kg 3.052,80 EUR





1 SYSTEM FLEX Grundtisch manuell

Stahlrohrgestell 40 x 40 mm, Funktionsunterzüge aus Rocholz-Profil in Akzentfarbe, höhenstellbar von 690-960 mm, stufenlos über Klemmschrauben, Tischplatte 30 mm stark, melaminharzbeschichtet, Oberfläche lichtgrau mit 2 mm ABS-Kante
max. Flächenlast 300 kg

Art. 73000000	B 1.200 x T 800 x H 690-960 mm, Gewicht 41 kg, rubinrot	507,74	EUR
Art. 73000100	B 1.600 x T 800 x H 690-960 mm, Gewicht 50,4 kg, rubinrot	544,50	EUR
Art. 73000200	B 2.000 x T 800 x H 690-960 mm, Gewicht 53,3 kg, rubinrot	566,50	EUR
Art. 73000001	B 1.200 x T 800 x H 690-960 mm, Gewicht 41 kg, enzianblau	507,74	EUR
Art. 73000101	B 1.600 x T 800 x H 690-960 mm, Gewicht 50,4 kg, enzianblau	544,50	EUR
Art. 73000202	B 2.000 x T 800 x H 690-960 mm, Gewicht 53,3 kg, enzianblau	566,50	EUR

2 SYSTEM FLEX Grundtisch mit elektrischer Höhenverstellung

Aluminium-Hubsäule mit Spindelantrieb, stufenlos über Elektromotor, höhenstellbar von 720-1.120 mm, Stahlrohrgestell 40 x 40 mm, Funktionsunterzüge aus Rocholz-Profil in Akzentfarbe, Tischplatte 30 mm stark, melaminharzbeschichtet, Oberfläche lichtgrau mit 2 mm ABS-Kante, max. Flächenlast 300 kg
max. Hubgeschwindigkeit 12 mm/sec.

Art. 73000600	B 1.200 x T 800 x H 720-1.120 mm, Gewicht 59,8 kg, rubinrot	1.888,95	EUR
Art. 73000700	B 1.600 x T 800 x H 720-1.120 mm, Gewicht 68,8 kg, rubinrot	1.902,60	EUR
Art. 73000800	B 2.000 x T 800 x H 720-1.120 mm, Gewicht 78,3 kg, rubinrot	1.941,45	EUR
Art. 73000601	B 1.200 x T 800 x H 720-1.120 mm, Gewicht 59,8 kg, enzianblau	1.888,95	EUR
Art. 73000701	B 1.600 x T 800 x H 720-1.120 mm, Gewicht 68,8 kg, enzianblau	1.902,60	EUR
Art. 73000801	B 2.000 x T 800 x H 720-1.120 mm, Gewicht 78,3 kg, enzianblau	1.941,45	EUR



3 SYSTEM FLEX Tischgestell manuell

Stahlrohrgestell 40 x 40 mm, Funktionsunterzüge aus Rocholz-Profil in Akzentfarbe, höhenstellbar von 660-930 mm, max. Flächenlast 300 kg
stufenlos höhenstellbar über Klemmschrauben

Art. 73100000	B 1.200 x T 800 x H 660-930 mm, Gewicht 23,5 kg, rubinrot	382,66	EUR
Art. 73100900	B 1.600 x T 800 x H 660-930 mm, Gewicht 27,3 kg, rubinrot	405,90	EUR
Art. 73100202	B 2.000 x T 800 x H 660-930 mm, Gewicht 29,5 kg, rubinrot	420,20	EUR
Art. 73100001	B 1.200 x T 800 x H 660-930 mm, Gewicht 23,5 kg, enzianblau	382,66	EUR
Art. 73100901	B 1.600 x T 800 x H 660-930 mm, Gewicht 27,3 kg, enzianblau	405,90	EUR
Art. 73100201	B 2.000 x T 800 x H 660-930 mm, Gewicht 29,5 kg, enzianblau	420,20	EUR

4 SYSTEM FLEX Tischgestell mit elektrischer Höhenverstellung

Aluminium-Hubsäule mit Spindelantrieb, stufenlos über Elektromotor, höhenstellbar von 690-1.090 mm, Stahlrohrgestell 40 x 40 mm, Funktionsunterzüge aus Rocholz-Profil in Akzentfarbe, max. Flächenlast 300 kg
max. Hubgeschwindigkeit 12 mm/sec.


Art. 73100600	B 1.200 x T 800 x H 690-1.090 mm, Gewicht 47,6 kg, rubinrot	1.765,05	EUR
Art. 73100700	B 1.600 x T 800 x H 690-1.090 mm, Gewicht 52,9 kg, rubinrot	1.770,30	EUR
Art. 73100800	B 2.000 x T 800 x H 690-1.090 mm, Gewicht 54,1kg, rubinrot	1.801,80	EUR
Art. 73100601	B 1.200 x T 800 x H 690-1.090 mm, Gewicht 47,6 kg, enzianblau	1.765,05	EUR
Art. 73100701	B 1.600 x T 800 x H 690-1.090 mm, Gewicht 52,9 kg, enzianblau	1.770,30	EUR
Art. 73100801	B 2.000 x T 800 x H 690-1.090 mm, Gewicht 54,1 kg, enzianblau	1.801,80	EUR



Alle SYSTEM FLEX Packtische (außer Light) mit elektrischer Höhenverstellung sind serienmäßig mit unserem Bedienpanel mit 4-fach Memoryspeicher ausgestattet.

1 SYSTEM FLEX Tischplatte

Tischplatte melaminharzbeschichtet, Oberfläche lichtgrau mit 2 mm ABS-Kante, Tischplatte 30 mm stark				
Art. 73200010	B 1.200 x T 800 x H 30 mm, Gewicht 18 kg	123,90	EUR	
Art. 73200110	B 1.600 x T 800 x H 30 mm, Gewicht 24 kg	132,30	EUR	
Art. 73200210	B 2.000 x T 800 x H 30 mm, Gewicht 30 kg	139,65	EUR	
ESD leitfähige Tischplatte 30mm stark gemäß IEC 61340-5-1, HPL-beschichtet, Oberfläche lichtgrau mit 2mm ABS-Kante, Anschluss-Set bestehend aus Druckknöpfen, Hinweisaufkleber und 3 m Anschlussleitung				
Art. 73200310	B 1.200 x T 800 x H 30 mm, Gewicht 21,2 kg	453,60	EUR	
Art. 73200410	B 1.600 x T 800 x H 30 mm, Gewicht 27,1 kg	485,10	EUR	
Art. 73200510	B 2.000 x T 800 x H 30 mm, Gewicht 33,7 kg	512,40	EUR	



2 Tischplatte mit Waagenausschnitt

Tischplatte 30 mm stark, melaminharzbeschichtet, Oberfläche lichtgrau mit 2 mm ABS-Kante, Waagenausschnitt B 516 x T 416 mm, Ausschnitt Position von vorne 100 mm und von der Seite 200 mm, individuelle Ausschnitte in der Tischplatte und Tragplatte auf Anfrage, OHNE Tragplatte und Montagesatz zur Waageninstallation				
Waagenausschnitt wahlweise links, rechts oder mittig				
Art. 73200610	B 1.200 x T 800 x H 30 mm, Gewicht 14 kg, Waagenausschnitt links oder rechts	360,15	EUR	
Art. 73200700	B 1.600 x T 800 x H 30 mm, Gewicht 20 kg, Waagenausschnitt links oder rechts	381,15	EUR	
Art. 73200800	B 2.000 x T 800 x H 30 mm, Gewicht 26 kg, Waagenausschnitt links oder rechts	403,20	EUR	
Art. 73201200	B 1.200 x T 800 x H 30 mm, Gewicht 14 kg, Waagenausschnitt mittig	368,55	EUR	
Art. 73201300	B 1.600 x T 800 x H 30 mm, Gewicht 20 kg, Waagenausschnitt mittig	385,35	EUR	
Art. 73201400	B 2.000 x T 800 x H 30 mm, Gewicht 26 kg, Waagenausschnitt mittig	411,60	EUR	

3 Tragplatte (ohne Abbildung)

bei Tischplatten mit Waagenausschnitt muss eine Tragplatte bestellt werden, um eine Waage zu integrieren; für Waagenhöhe 105 mm				
Art. 73203700	B 77 x T 715 x H 75 mm, Gewicht 2,7 kg	93,45	EUR	

4 Tischplatte mit Edelstahlhaube

Tischplatte 30 mm stark, mit 2 mm ABS-Kante				
Art. 73202100	B 1.200 x T 800 x H 30 mm, Gewicht 31 kg	468,60	EUR	
Art. 73202200	B 1.600 x T 800 x H 30 mm, Gewicht 41 kg	490,60	EUR	
Art. 73202300	B 2.000 x T 800 x H 30 mm, Gewicht 53 kg	511,50	EUR	

1

SYSTEM FLEX Light
Grundtischset

Mit SYSTEM FLEX Light können Sie die Vorteile der Profilösung SYSTEM FLEX zum Preis eines Einsteiger-systems nutzen. Unsere Lightversion mit serienmäßiger elektrischer Höhenverstellung schafft den Spagat zwischen leistungsfähig und kosten-günstig und setzt somit neue Maßstäbe für Packtische. Oberhalb des Packtisches kann modulares SYSTEM FLEX Zubehör (800 mm) wie Ablagen, Halterungen und andere ergono-misch einstellbare Erweiterungen montiert werden, die flexible Funktionalität garantieren und Ihre Effizienz gekonnt steigern.



Ganz einfach erweitern mit unseren Themenpaketen auf S. 51.

1 SYSTEM FLEX Light Grundtischset

Grundtischset mit elektrischer Höhenverstellung, inkl. 3 Rocholz-Profilen mit Lochung zur Anbringung des gesamten Zubehörs aus dem SYSTEM FLEX Programm in der Systembreite 800mm, Tischplatte 19 mm stark, inkl. zwei Lochrückwänden welche als Quetschschutz dienen und die Möglichkeit bieten z. B. Hakensortimente anzubringen, Akzentfarbe RAL 9006/3003, max. Flächenlast 120 kg

max. Hubgeschwindigkeit 31 mm/sec

Art. 73805200	B 1.650 x T 800 x H 720-1.220 mm, Gewicht 92,5 kg	1.363,95	EUR
---------------	---	----------	-----

2 SYSTEM FLEX Light Schublade

in RAL 9006 weißaluminium, max. Flächenlast 10 kg

Nutzmaß B 600 x T 250 x H 120 mm

Art. 73805600	B 650 x T 265 x H 125 mm, Gewicht 10 kg	171,72	EUR
---------------	---	--------	-----



1 SYSTEM FLEX Rollenbahntisch

Stahlrohrgestell 40 x 40 mm, Funktionsunterzüge aus Rocholz-Profil, höhenverstellbar von 690-960 mm, stufenlos über Klemmschrauben, Rollenbreite 600 mm
max. Flächenlast 120 kg

Art. 73400700	B 1.200 x T 680 x H 690-960 mm, Gewicht 38 kg	645,15	EUR
Art. 73400800	B 1.730 x T 680 x H 690-960 mm, Gewicht 47 kg	726,80	EUR
Art. 73400900	B 2.100 x T 680 x H 690-960 mm, Gewicht 54 kg	808,45	EUR

2 Seitenführung für SYSTEM FLEX Rollenbahntisch

Oberfläche RAL 9006 aluminiumweiß

Begrenzung zur sicheren Führung der Pakete und Packstücke auf der Rollenbahn

Art. 73408000	B 1.195 x T 40 x H 40 mm, Gewicht 3,4 kg	60,95	EUR
Art. 73408100	B 1.725 x T 40 x H 40 mm, Gewicht 4,8 kg	74,75	EUR
Art. 73408200	B 2.100 x T 40 x H 40 mm, Gewicht 5,8 kg	86,25	EUR



3 Endanschlag für SYSTEM FLEX Rollenbahntische

Höhe 100 mm über den Rollen
nur im Bereich der Rollenbahnen

Art. 73409100	B 600 x T 10 x H 100 mm, Gewicht 3,3 kg	52,50	EUR
---------------	---	-------	-----



4 Bremsblech

einfach aufstecken und den Fluss stoppen, für Rollenbahntische mit einer Rollenbahnbreite von 600 mm + 75 mm Teilung

Oberfläche verzinkt

Art. 203544	B 600 x T 125 x H 62,5 mm, Gewicht 1,4 kg	36,75	EUR
-------------	---	-------	-----

5 Fußgestell

stufenlos höhenverstellbar über Klemmschrauben von 670-940 mm, Fußplatte zur Bodenbefestigung

zur Montage der Übergangsbrücke

Art. 73600870	B 685 x T 112 x H 670-940 mm, Gewicht 8,5 kg	172,70	EUR
---------------	--	--------	-----

6 Übergangsbrücke

von Tisch zu Rollenbahnen mit Breite 600 mm, min. 265 mm Abstand zwischen Tisch und Rollenbahn

teleskopierbar von 265-395 mm (130 mm ausziehbar)

Art. 73600230	B 620 x T 265-395 x H 104 mm, Gewicht 5,8 kg	358,05	EUR
---------------	--	--------	-----



1 Rocholz-Profil mit Lochung, durchgängig


mit 2 Funktionsnuten und 2 Systemlochreihen, in RAL 9006 weißaluminium für gerade Montage					
1.1	Art. 73309200	B 40 x T 40 x H 1.033 mm (kurz), Höhe über dem Tisch 520 mm, Gewicht 2 kg	55,65	EUR	
1.2	Art. 73300250	B 40 x T 40 x H 1.995 mm (lang), Höhe über dem Tisch 1.210 mm, Gewicht 5 kg	103,79	EUR	

2 Rocholz-Profil mit Lochung, 2-geteilt

mit 2 Funktionsnuten und 2 Systemlochreihen, in RAL 9006 weißaluminium 2-geteilt für gerade oder geneigte Montage					
2.1	Art. 73308000	B 40 x T 40 x H 1.745 mm (2-geteilt, gerade), Höhe über dem Tisch 1.745 mm, Gewicht 5 kg	96,60	EUR	
2.2	Art. 73308100	Montagesatz für geneigte Version, Gewicht 0,1 kg	17,85	EUR	

3 Rocholz-Profil mit Lochung, lang, Heavy Duty

besonders stabile Ausführung für hohe Lasten mit 2 Funktionsnuten und 2 Systemlochreihen, Farbe RAL 9006 weißaluminium für gerade Montage					
	Art. 73308010	B 80 x T 40 x H 1.725 mm (lang), Höhe über dem Tisch 1.207 mm, Gewicht 12 kg	159,00	EUR	



4 Grundgestell für Anbauten

Rocholz-Profile mit Lochung mit 2 Funktionsnuten und 2 Systemlochreihen, exkl. Montagesatz für geneigten Aufbau					
gerade 2-geteilt					
Art.	73700000	B 837,5 x T 750 x H 1.974 mm, Anbauten Breite 800 mm, Gewicht 19,3 kg	485,10	EUR	
Art.	73700100	B 1.037,5 x T 750 x H 1.974 mm, Anbauten Breite 1.000 mm, Gewicht 19,8 kg	489,30	EUR	
Art.	73308100	B 40 x T 100 x H 10 mm (Montagesatz für geneigten Aufbau), Gewicht 0,1 kg	17,85	EUR	

5 Erweiterungsgestell für Anbauten

Rocholz-Profile mit Lochung mit 2 Funktionsnuten und 2 Systemlochreihen					
gerade 2-geteilt					
Art.	73700400	B 787,5 mm x T 750 x H 1.974 mm, Anbauten Breite 800 mm, Gewicht 10,2 kg	270,90	EUR	
Art.	73700500	B 987,5 x T 750 x H 1.974 mm, Anbauten Breite 1.000 mm, Gewicht 10,7 kg	274,05	EUR	

6 Grundgestell für Anbauten

Rocholz-Profile mit Lochung mit 2 Funktionsnuten und 2 Systemlochreihen					
gerade durchgängig					
Art.	73700200	B 837,5 x T 750 x H 2.046 mm, Anbauten Breite 800 mm, Gewicht 19,5 kg	417,90	EUR	
Art.	73700300	B 1.037,5 x T 750 x H 2.046 mm, Anbauten Breite 1.000 mm, Gewicht 20 kg	422,10	EUR	

7 Erweiterungsgestell für Anbauten

Rocholz-Profile mit Lochung mit 2 Funktionsnuten und 2 Systemlochreihen					
gerade durchgängig					
Art.	73700600	B 787,5 x T 750 x H 2.048 mm, Anbauten Breite 800 mm, Gewicht 10,4 kg	238,35	EUR	
Art.	73700700	B 987,5 x T 750 x H 2.048 mm, Anbauten Breite 1.000 mm, Gewicht 10,9 kg	241,50	EUR	




ACHTUNG! Werden die Ablageböden auch nach hinten montiert, ist eine Bodenbefestigung notwendig!

1 Ablageböden

zum Einhängen in die Systemlochung der Rocholz-Profile mit Lochung, -20°, 0° und +20° neigbar, für die Verwendung der Fachteiler und Anschlagbügel vorbereitet, Lieferung inkl. Trägerarme, verschiedene Breiten und Tiefen in zwei Höhen ermöglichen unzählige Kombinationen, max. Flächenlast 25 kg

A Ablageböden Typ A				
Art.	73306900	B 800 x T 200 mm, Gewicht 2,5 kg, rubinrot	40,70	EUR
Art.	73307000	B 800 x T 300 mm, Gewicht 3,4 kg, rubinrot	55,00	EUR
Art.	73307100	B 800 x T 400 mm, Gewicht 4,8 kg, rubinrot	79,20	EUR
Art.	73307200	B 1.000 x T 200 mm, Gewicht 2,9 kg, rubinrot	44,00	EUR
Art.	73307300	B 1.000 x T 300 mm, Gewicht 4 kg, rubinrot	57,20	EUR
Art.	73307400	B 1.000 x T 400 mm, Gewicht 5 kg, rubinrot	84,70	EUR
Art.	73313000	B 1.600 x T 300 mm, Gewicht 3,2 kg, rubinrot	91,30	EUR
Art.	73306901	B 800 x T 200 mm, Gewicht 2,5 kg, enzianblau	40,70	EUR
Art.	73307001	B 800 x T 300 mm, Gewicht 3,4 kg, enzianblau	55,00	EUR
Art.	73307101	B 800 x T 400 mm, Gewicht 4,8 kg, enzianblau	79,20	EUR
Art.	73307201	B 1.000 x T 200 mm, Gewicht 2,9 kg, enzianblau	44,00	EUR
Art.	73307301	B 1.000 x T 300 mm, Gewicht 4 kg, enzianblau	57,20	EUR
Art.	73307401	B 1.000 x T 400 mm, Gewicht 5 kg, enzianblau	84,70	EUR
Art.	73313001	B 1.600 x T 300 mm, Gewicht 3,2 kg, enzianblau	91,30	EUR
B Ablageböden Typ B				
Art.	73307500	B 800 x T 300 mm, Gewicht 3,8 kg, rubinrot	73,50	EUR
Art.	73307530	B 800 x T 400 mm, Gewicht 5,8 kg, rubinrot	96,60	EUR
Art.	73307600	B 1.000 x T 300 mm, Gewicht 4,5 kg, rubinrot	75,60	EUR
Art.	73307630	B 1.000 x T 400 mm, Gewicht 6,8 kg, rubinrot	100,80	EUR
Art.	73307501	B 800 x T 300 mm, Gewicht 3,8 kg, enzianblau	73,50	EUR
Art.	73307531	B 800 x T 400 mm, Gewicht 5,8 kg, enzianblau	96,60	EUR
Art.	73307601	B 1.000 x T 300 mm, Gewicht 4,5 kg, enzianblau	75,60	EUR
Art.	73307631	B 1.000 x T 400 mm, Gewicht 6,8 kg, enzianblau	100,80	EUR
C Ablageböden Typ C für Heavy Duty Rocholz-Profil mit Lochung				
Art.	73306500	B 800 x T 200 mm, Gewicht 2,6 kg, rubinrot	54,00	EUR
Art.	73306800	B 800 x T 300 mm, Gewicht 3,3 kg, rubinrot	75,00	EUR
Art.	73307900	B 800 x T 400 mm, Gewicht 4,5 kg, rubinrot	97,00	EUR
Art.	73306700	B 1.000 x T 200 mm, Gewicht 3,1 kg, rubinrot	56,00	EUR
Art.	73307800	B 1.000 x T 300 mm, Gewicht 4 kg, rubinrot	77,00	EUR
Art.	73309100	B 1.000 x T 400 mm, Gewicht 5,5 kg, rubinrot	105,40	EUR
Art.	73306501	B 800 x T 200 mm, Gewicht 2,6 kg, enzianblau	54,00	EUR
Art.	73306801	B 800 x T 300 mm, Gewicht 3,3 kg, enzianblau	75,00	EUR
Art.	73307901	B 800 x T 400 mm, Gewicht 4,5 kg, enzianblau	97,00	EUR
Art.	73306701	B 1.000 x T 200 mm, Gewicht 3,1 kg, enzianblau	56,00	EUR
Art.	73307801	B 1.000 x T 300 mm, Gewicht 4 kg, enzianblau	77,00	EUR
Art.	73309101	B 1.000 x T 400 mm, Gewicht 5,5 kg, enzianblau	105,40	EUR



Bitte bei zweiseitigen Ablagen beachten:


Bei Ablagen, die im rechten Winkel zum Rocholz-Profil mit Lochung stehen, bitte zwei Ablageböden Typ A bestellen. Ansonsten müssen Typ A und Typ B (oder Typ C) gem. Abbildung kombiniert werden.

2 Verstärkungsstreben für Ablageböden

Stützstreben werden in die Systemnut der Rocholz-Profile mit Lochung verschraubt und an den Trägern des Ablagebodens befestigt

1 VE = 2 Stk.

Art.	73314400	B 350 x T 250 x H 11 mm, Gewicht 0,5 kg	14,00	EUR
------	----------	---	-------	-----



3 Aushebelsicherung

zur Befestigung in der Systemslochung der Rocholz-Profile mit Lochung, Kunststoff rot, 1 VE = 10 Stk.

Aushebelsicherung der Tragarme

Art.	73314000	Gewicht 0,01 kg	4,20	EUR
------	----------	-----------------	------	-----

4 Spaltabdeckung

zur Montage zwischen den Rocholz-Profilen mit Lochung bei Kombination von Ablageboden vorne und hinten

Art.	73312000*	B 736 x T 73 x H 30 mm, Gewicht 0,65 kg	28,35	EUR
Art.	73312100**	B 936 x T 73 x H 30 mm, Gewicht 1,4 kg	30,45	EUR

* für Anbaubreite 800 mm ** für Anbaubreite 1.000 mm

5 Spaltabdeckung für Doppelarbeitsplätze

zur Montage zwischen den Rocholz-Profilen mit Lochung

Art.	73600050	B 800 x T 40 mm, Gewicht 1,2 kg	44,10	EUR
Art.	73312900	B 1.000 x T 40 mm, Gewicht 1,5 kg	46,20	EUR



1 Auszugboden für Drucker

zum Einschrauben in die Systemnut der Rocholz-Profile mit Lochung, höhenverstellbar in der Systemlochung, Nutzfläche B 720 x T 500 mm, max. Flächenlast 40 kg

100% Auszug für optimalen Rollenwechsel

Art. 73303600	B 800 x T 500 x H 140 mm, Gewicht 10,9 kg, rubinrot	256,20	EUR
Art. 73303702	B 1.000 x T 500 x H 140 mm, Gewicht 13 kg, rubinrot	266,70	EUR
Art. 73303601	B 800 x T 500 x H 140 mm, Gewicht 10,9 kg, enzianblau	256,20	EUR
Art. 73303701	B 1.000 x T 500 x H 140 mm, Gewicht 13 kg, enzianblau	266,70	EUR

2 Auszugboden für Heavy Duty Rocholz-Profile mit Lochung für Drucker

zum Einschrauben in die Systemnut der Heavy Duty Rocholz-Profile mit Lochung, höhenverstellbar in der Systemlochung, Nutzfläche B 720 x T 500 mm, max. Flächenlast 40 kg

100% Auszug für optimalen Rollenwechsel

Art. 73304100	B 800 x T 500 x H 140 mm, Gewicht 12,9 kg, rubinrot	259,00	EUR
Art. 73304200	B 1.000 x T 500 x H 140 mm, Gewicht 14,5 kg, rubinrot	269,00	EUR
Art. 73304101	B 800 x T 500 x H 140 mm, Gewicht 12,9 kg, enzianblau	259,00	EUR
Art. 73304201	B 1.000 x T 500 x H 140 mm, Gewicht 14,5 kg, enzianblau	269,00	EUR



PACKTISCH KONFIGURATOR

Der Packtisch-Konfigurator unterstützt Sie bei Ihrer Planung. Mit dem neuen Tool stellen Sie eigenständig oder gemeinsam mit Ihrem Vertriebspartner ganz nach eigenem Bedarf die Wunschkonfiguration des Packtisches mit wenigen Mausklicks zusammen.

Hierzu bedarf es keiner Software – öffnen Sie den Konfigurator bequem auf unserer Website vom PC, Smartphone oder Tablet aus und Sie können direkt einen Tisch konfigurieren und bei uns anfragen.

Sprechen Sie uns gerne an.

✉ vertrieb@rocholz.de


☎ +49 2053 819-0

Jetzt online
Packtisch planen



ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- ✓ Online-Tool – keine Software benötigt
- ✓ bequem und einfach konfigurieren
- ✓ gewünschte Ausstattung individuell zusammenstellen
- ✓ Konstruktion als rotierbares 3-D Bild aus verschiedenen Perspektiven
- ✓ direkt aus dem Konfigurator heraus bei uns anfragen



[www.rocholz.de/
service/
packtisch-konfigurator](http://www.rocholz.de/service/packtisch-konfigurator)



1 Arbeitsplatzleuchte LED

robustes Alu-Gehäuse, zur Montage unter den Ablageböden, 4.000 K, 0,15 A, Schutzart IP30, inkl. Anschlusskabel

lässt sich mit Dimmfunktion dem Lichtbedarf anpassen

Art. 73315710	B 661 x T 51 x H 54 mm, 21 W, 2.158 lm, Gewicht 1,5 kg	424,20	EUR
Art. 73315610	B 976 x T 51 x H 54 mm, 32 W, 3.368 lm, Gewicht 1,8 kg	490,35	EUR

2 Arbeitsplatzleuchte Slim LED

zur Montage an SYSTEM FLEX Ablageböden (Ausnahme ein einzelner Ablageboden mit Systembreite 800 mm), 4.000 K, inkl. externem Netzteil

Art. 73601239	B 889 x T 32 x H 26,5 mm, 26,5 W, 2.500 lm, Gewicht 0,34 kg	260,00	EUR
---------------	---	--------	-----

3 Zusatz-Arbeitsplatzleuchte LED

drehbar, zur Montage in der Systemnut des Rocholz-Profils mit Lochung, inkl. 4 m Anschlusskabel mit Schukostecker, 4.000 K, Schutzart IP30

lässt sich mit Dimmfunktion dem Lichtbedarf anpassen

Art. 73315810	B 465 x T 51 x H 65 mm, 13 W, 1.331 lm, Gewicht 1,3 kg	371,70	EUR
---------------	--	--------	-----



EDV-Zubehör ab Seite 110



4 Digital-Tischwaage

Auswertegerät aus ABS-Kunststoff, schlagfest, Schutzart IP 52 , LCD-Anzeige 30 mm, Kurzhubtasten, Brutto- oder Nettogewicht, Taraausgleich; 2 m Messkabel mit Steckverbindung; 230 V Netzanschluss über externes Steckernetzgerät, 1,8 m Kabel; internem Akku; Wägebrücke pulverbeschichtet, Wägeplattform aus Edelstahl, B 500 x T 400 mm, 1 DMS-Wägezelle aus eloxierter Aluminiumlegierung, Schutzart IP 66

Wägebereich bis 60 kg in 20 g Ziffernschritt

Art. 897052	B 500 x T 400 x H 82 mm, Gewicht 13 kg	901,95	EUR
-------------	--	--------	-----



5 Digital-Tischwaage, eichfähig, EDV-Anbindung

Auswertegerät aus Edelstahl, Schutzart IP 67 , LCD-Anzeige 25 mm, 10 frei gestaltbare Druckbelege, 1 serielle Schnittstelle RS232 inkl. ca. 2,4 m Schnittstellenkabel; Ziffernschritt: bis 30 kg in 10 g, ab 30 kg in 20 g; Wägebereich bis 60 kg; 2 m Messkabel (Festanschluss); integriertes 230 V Netzteil; Wägebrücke pulverbeschichtet, Wägeplattform aus Edelstahl, B 500 x T 400 mm, 1 DMS-Wägezelle aus eloxierter Aluminiumlegierung, Schutzart IP 66

Brutto-, Netto- oder Taragewicht, Taraausgleich

Art. 897062	B 500 x T 400 x H 82 mm, Gewicht 17,4 kg	1.299,90	EUR
-------------	--	----------	-----



6 Halter für Waagenanzeigegerät

zur flexiblen Befestigung mittels beiliegendem Adapter eines Waagenanzeigegerätes in der Systemnut des Rocholz-Profils mit Lochung, in RAL 9006 weißaluminium, Datenkabel muss min. 2 m lang sein

max. Tragkraft 15 kg

Art. 73310700	B 117 x T 325 x H 135 mm, Gewicht 2,9 kg	260,40	EUR
---------------	--	--------	-----

PROTECTABLE

- ✓ Effiziente und ergonomische Integration einer Luftkissenmaschine mit Vorratssilo
- ✓ Für alle handelsüblichen Luftkissenmaschinen geeignet (max. Flächenlast 30 kg)



ProtecTable ist die SYSTEM FLEX-Erweiterung zur Integration einer automatischen Luftkissenmaschine in Ihren Logistikarbeitsplatz. Mit dem elektrischen Lift wird die Maschine auf ihre Arbeitsposition neben dem Aufbewahrungssilo gefahren und zum einfachen Wechsel der Materialrolle auf Arbeitstischhöhe. Ein Silo mit Aufbewahrungsnetz und Befestigungsbügel für die Montage an SYSTEM FLEX Ablageböden fängt die fertigen Luftkissen auf. Hier werden sie griffbereit gesammelt und können bequem durch

eine Öffnung am Netz zur direkten Verarbeitung am Packarbeitsplatz entnommen werden. Der Lift wird per Handschalter bedient und die Leitungen werden in einer Energiekette seitlich geordnet, geführt und geschützt. In Verbindung mit Ihrer Luftkissenmaschine macht dieses System sicheres Verpacken zum Kinderspiel. Die optional verfügbare Installationsleiste mit 4-fach Steckdose wird zwischen den Rocholz-Anbauprofilen des Packtisches montiert und kann bei Bedarf die Steuereinheit der Luftpolstermaschine aufnehmen.



- Lift-Verstellbereich ca. 1.025-2.325 mm (1.300 mm Hub)
- Maße Plattform B 330 x T 402 x H 221 mm
- Maße Netz und Bügel für Silo B 758 x T 671 x H 759 mm
- Montage an 800 mm breiten Ablageböden mit einer Gesamttiefe von 600 mm

1	ProtecTable – Lift	2	ProtecTable – Plattform	3	ProtecTable – Silo
	elektrischer Lift für z. B. Luftkissenmaschine, max. Tragkraft 30 kg bei Verwendung der Plattform, kein Montagematerial enthalten, Gewicht 7 kg inkl. Bedieneinheit und 220 V Stromanschlusskabel 2,3 m Art. 73316401 1.191,75 EUR	Plattform für Luftkissenmaschine, Gewicht 7 kg inkl. Energiekette zur Führung der Leitungen sowie Befestigungsset für Lift und Plattform Art. 73316402 291,90 EUR	Aufbewahrungsnetz mit Befestigungsbügeln für z. B. Luftkissen, Gewicht 7,5 kg Netzfarbe grau Art. 73316201 396,00 EUR		



1 PC-Halter

zur Montage unter dem Tisch, inkl. Befestigungsschrauben und Bohrschablone
einstellbar: Innenhöhe 307 - 531 mm, Innenbreite 78 - 220 mm

Art. 228100	B 100-242 x T 150 x H 320-545 mm, Gewicht 3 kg	110,25	EUR
Art. 73316700	Adapter zur Montage an den Füßen der elektr. SYSTEM FLEX Tische, Gewicht 0,2 kg	73,65	EUR

2 Mini PC-Halter

zur Montage unter dem Tisch, inkl. Befestigungsschrauben und Bohrschablone
einstellbar: Innenhöhe 205 - 360 mm, Innenbreite 50 - 100 mm

Art. 228110	B 160 x T 115 x H 240-395 mm, Gewicht 2 kg	113,40	EUR
-------------	--	--------	-----

3 Mini PC-Halter für Rocholz-Profile

zum Einschrauben in die Systemnut der Rocholz-Profile mit Lochung
stufenlos höheneinstellbar

Art. 73308300	B 300 x H 70-120 mm, Gewicht 2 kg	45,15	EUR
---------------	-----------------------------------	-------	-----



4 Thin Client Halter für Monitor-Gelenkarm


zur Montage zwischen Monitor-Gelenkarm und Monitor, der Halter kann stufenlos an die Breite des Thin Clients angepasst werden, max. Tragkraft 7,5 kg
passend zum VESA 100 x 100 mm

Art. 509211	B 35-53 mm, Gewicht 0,9 kg	79,80	EUR
-------------	----------------------------	-------	-----

5 Adapter für Monitor-Gelenkarme

zur Befestigung der Monitor-Gelenkarme bei geneigt montierten Rocholz-Profilen mit Lochung
beliebige Positionierung in den Systemnuten

Art. 73313600	Gewicht 0,4 kg	22,05	EUR
---------------	----------------	-------	-----



6 Monitor-Gelenkarm

zur flexiblen Befestigung eines Monitors in der Systemnut der Rocholz-Profile mit Lochung, Tragsäule (509001, 509002, 509006), Profilleiste (509005) oder Holmadapter (509003), inkl. Kabelhalter

VESA 75/100 Schnellverschluss-Befestigung

6.1	Art. 509203	B 100 x T 450 x H 120 mm, Gewicht 2 kg, max. Tragkraft 10 kg	194,40	EUR
6.2	Art. 509204	B 100 x T 505 x H 200 mm, Gewicht 2,1 kg, max. Tragkraft 15 kg	222,48	EUR
6.3	Art. 509207	B 100 x T 456-704 x H 200 mm, Gewicht 2,5 kg, max. Tragkraft 8 kg	231,12	EUR
6.4	Art. 509209	B 100 x T 700 x H 200 mm, Gewicht 2,5 kg, max. Tragkraft 10 kg	260,28	EUR

7 Tablethalter

zum Aufstecken auf Monitor-Gelenkarme (Tragarm nicht im Lieferumfang enthalten), VESA 75/100 Schnellverschluss-Befestigung, Klemmlänge 160-300 mm
für Tablets von 7" bis 10"

Art. 509214	Gewicht 0,5 kg	68,25	EUR
-------------	----------------	-------	-----

8 Doppel-Monitorhalter


Einfache Lösung für Monitor-Gelenkarme, VESA 75/100 Schnellverschluss-Befestigung, passend für Monitorbreiten von je 405-695 mm und max. 6,4 kg (entspricht Monitoren bis ca. 30"), Monitorhalter hat eine fixe konkave Ausrichtung von je 7,5° pro Seite
Generell ist auf die maximale Gesamttraglast des kombinierten Monitor-Gelenkarms zu achten!

Art. 509217	B 775 mm, Gewicht 2,4 kg	182,00	EUR
-------------	--------------------------	--------	-----

9 Doppel-Monitorhalter mit Gasdruckfeder

2-teiliger Monitortragarm mit Traverse und Gasdruckfeder zur Doppel-Monitorhalterung (ohne Befestigung), VESA 75/100 Schnellverschluss-Befestigung, für 2 Monitore bis max. 7 kg, zur Montage am Rocholz-Profil mit Lochung (509250) oder am Tisch (509251)
Höhenverstellbar 180 - 480 mm

Art. 509249	Gewicht 5,1 kg	455,30	EUR
-------------	----------------	--------	-----



Video ansehen

Weiteres EDV-Zubehör ab Seite 110



10 Universalablage mit Doppelgelenkarm

kann flexibel in der Höhe mittels beiliegendem Adapter in der Systemnut der Rocholz-Profile mit Lochung angebracht werden, max. Flächenlast 15 kg

Schwenkbereich 325 mm + 200 mm

Art.	73311100	B 304 x T 500 mm, Ablagefläche B 300 x T 496 mm, Gewicht 6,5 kg	417,90	EUR
------	----------	---	--------	-----

11 Notebookablage mit Gelenkarm

zur flexiblen Befestigung in der Systemnut der Rocholz-Profile mit Lochung, Tragsäule (509001, 509002, 509006), Profilleiste (509005) oder Holmadapter (509003), Kabeldurchführung in der Auflageplatte, Reichweite 589 mm

max. Flächenlast 10 kg

Art.	509213	B 404 x T 589 x H 120 mm, Ablagefläche B 404 x T 288 mm, Gewicht 1,5 kg	204,75	EUR
------	--------	---	--------	-----

12 Tastatur- und Mausablage mit Gelenkarm

zur flexiblen Befestigung in der Systemnut der Rocholz-Profile mit Lochung, Tragsäule (509001, 509002, 509006), Profilleiste (509005) oder Holmadapter (509003), Ablagefläche 640 x 172 mm, neigbar bis 25°, dreh- und schwenkbar, Reichweite 728 mm

max. Flächenlast 10 kg

Art.	509201	B 640 x T 728 x H 120 mm, Gewicht 3,5 kg	198,72	EUR
------	--------	--	--------	-----

13 Ablage mit Gelenkarm

zur flexiblen Befestigung in der Systemnut der Rocholz-Profile mit Lochung oder am Holmadapter (509004), fest einstellbare Neigung bei 0°, 15° und 30°, Ablagefläche B 300 x T 400 mm, max. Flächenlast 30 kg

zur Aufnahme von z. B. Geräten, Maschinen und Kästen

Art.	509245	B 100 x H 201 mm, Armlänge 350 mm, Gewicht 3,96 kg	400,00	EUR
Art.	509246	B 100 x H 201 mm, Armlänge 500 mm, Gewicht 4,77 kg	436,10	EUR
Art.	509247	B 100 x H 201 mm, Armlänge 700 mm, Gewicht 4,6 kg	467,15	EUR



Abbildung Untertischmontage

14 Ablageboden mit Tastaturauszug

zum Einhängen in die Systemslochung der Rocholz-Profile mit Lochung, inkl. Trägerarm, Ablageboden und Tastaturauszug mit ausziehbarer Mausablage, horizontal verschiebbar

Tiefe 300 mm

Art.	73316500	B 800 x T 300 mm, Gewicht 8,2 kg, rubinrot	257,40	EUR
Art.	73316600	B 1.000 x T 300 mm, Gewicht 9,1 kg, rubinrot	265,10	EUR
Art.	73316501	B 800 x T 300 mm, Gewicht 8,2 kg, enzianblau	257,40	EUR
Art.	73316601	B 1.000 x T 300 mm, Gewicht 9,1 kg, enzianblau	265,10	EUR

Tiefe 400 mm

Art.	73308600	B 800 x T 400 mm, Gewicht 10 kg, rubinrot	260,70	EUR
Art.	73308700	B 1.000 x T 400 mm, Gewicht 12,5 kg, rubinrot	268,40	EUR
Art.	73308601	B 800 x T 400 mm, Gewicht 10 kg, enzianblau	260,70	EUR
Art.	73308701	B 1.000 x T 400 mm, Gewicht 12,5 kg, enzianblau	268,40	EUR

Tastaturauszug einzeln

Mausablage links oder rechts ausziehbar, Untertischmontage, Innenmaß Tastaturablage B 527 x T 250 mm, RAL 9006 weißaluminium

Mindeststärke Tischplatte 25 mm

Art.	509318	B 577 x T 290 x H 119 mm, Gewicht 4,1 kg	237,60	EUR
------	--------	--	--------	-----



Video ansehen

Ablagen für Drucker finden Sie auf den Seiten 32 & 49.

15 4-fach Steckdose

zur Befestigung in der Systemnut der Rocholz-Profile mit Lochung mittels beiliegendem Montagesatz, schwarz

Anschlusswerte 230 V, 16 A

Art. 73311600	B 61 x T 45 x H 304 mm, Gewicht 0,7 kg, ohne Netzanschlusskabel	89,25	EUR
Art. 73310200	Netzanschlusskabel 3 m, Gewicht 0,4 kg	19,95	EUR
Art. 73311400	Verbindungskabel 2,5 m, Gewicht 0,3 kg	22,05	EUR

Steckdosenleiste

fest montiertes Netzanschlusskabel 3 m, ideal für den Anschluss von Winkelsteckern durch Ausrichtung der Steckdosen im 90°-Winkel mit großem Abstand, Befestigung mittels mitgeliefertem Magnetklebeband (ohne Abbildung)

max. Belastungsgrenze 3.500 W

Art. 509500	6-fach mit Schalter, Gewicht 0,72 kg	58,85	EUR
Art. 509501	5-fach und 2-fach USB mit Schalter, Gewicht 0,75 kg	68,48	EUR

16 Installationsleiste

zur Befestigung zwischen den Rocholz-Profilen mit Lochung, OHNE Netzanschluss-/Verbindungskabel

mit 4-fach Steckdose

Art. 73317100	B 800 x T 30 x H 80 mm, Gewicht 1,1 kg, rubinrot	110,25	EUR
Art. 73317200	B 1.000 x T 30 x H 80 mm, Gewicht 1,35 kg, rubinrot	113,40	EUR
Art. 73317101	B 800 x T 30 x H 80 mm, Gewicht 1,1 kg, enzianblau	110,25	EUR
Art. 73317201	B 1.000 x T 30 x H 80 mm, Gewicht 1,35 kg, enzianblau	113,40	EUR



17 Kabelklemmen

zur Führung von Kabeln an Rocholz-Profilen mit Lochung, schwarz

1 VE = 10 Stk.

Art. 73312200	Gewicht 0,06 kg	21,00	EUR
---------------	-----------------	-------	-----

18 Kabelwanne

zur Befestigung in der Systemnut der Funktionsunterzüge

Art. 73600088	B 600 x T 125 x H 116 mm, Gewicht 1,24 kg	40,95	EUR
Art. 73600026	B 800 x T 125 x H 116 mm, Gewicht 1,66 kg	44,10	EUR
Art. 73314800	B 61 x T 45 x H 304 mm, Gewicht 0,35 kg, 4-fach Steckdose schwarz, ohne Netzanschlusskabel	70,35	EUR
Art. 73310200	Netzanschlusskabel 3 m, Gewicht 0,4 kg	19,95	EUR
Art. 73311400	Verbindungskabel 2,5 m, Gewicht 0,3 kg	22,05	EUR



19 Kabelkanal

zur Befestigung an den Ablageböden

bei doppelseitigen Ablagen dient der Kanal gleichzeitig auch als Spaltabdeckung

Art. 73312700*	B 730 x T 72 x H 93 mm, Gewicht 1,6 kg	36,75	EUR
Art. 73312800**	B 930 x T 72 x H 93 mm, Gewicht 2,3 kg	39,90	EUR
Art. 73314800	B 61 x T 45 x H 304 mm, 4-fach Steckdose schwarz, ohne Netzanschlusskabel, Gewicht 0,35 kg	70,35	EUR
Art. 73310200	Netzanschlusskabel 3 m, Gewicht 0,4 kg	19,95	EUR
Art. 73311400	Verbindungskabel 2,5 m, Gewicht 0,3 kg	22,05	EUR

* für Anbaubreite 800 mm ** für Anbaubreite 1.000 mm



1 Lochrückwand

zum Einschrauben in die Systemnuten der Rocholz-Profile mit Lochung, schließt vorne und hinten (in der Tiefe) bündig mit den Rocholz-Profilen ab
stufenlos höhenstellbar

Art. 73305500	B 800 x T 30 x H 100 mm, Gewicht 1,1 kg, rubinrot	43,05	EUR
Art. 73302200	B 800 x T 30 x H 200 mm, Gewicht 1,7 kg, rubinrot	68,25	EUR
Art. 73303400	B 800 x T 30 x H 500 mm, Gewicht 3,3 kg, rubinrot	95,55	EUR
Art. 73305900	B 1.000 x T 30 x H 200 mm, Gewicht 1,5 kg, rubinrot	45,15	EUR
Art. 73302300	B 1.000 x T 30 x H 200 mm, Gewicht 2,3 kg, rubinrot	79,80	EUR
Art. 73306002	B 1.000 x T 30 x H 500 mm, Gewicht 4,2 kg, rubinrot	103,95	EUR
Art. 73305501	B 800 x T 30 x H 100 mm, Gewicht 1,1 kg, enzianblau	43,05	EUR
Art. 73302201	B 800 x T 30 x H 200 mm, Gewicht 1,7 kg, enzianblau	68,25	EUR
Art. 73303401	B 800 x T 30 x H 500 mm, Gewicht 3,3 kg, enzianblau	95,55	EUR
Art. 73305901	B 1.000 x T 30 x H 200 mm, Gewicht 1,5 kg, enzianblau	45,15	EUR
Art. 73302301	B 1.000 x T 30 x H 200 mm, Gewicht 2,3 kg, enzianblau	79,80	EUR
Art. 73306001	B 1.000 x T 30 x H 500 mm, Gewicht 4,2 kg, enzianblau	103,95	EUR

Zubehör
Lochrückwand
ab Seite 116

2 Fachteiler offen

verzinkt, zum Einstecken in die Lochreihen der Ablageböden, Lochraster 50 mm, 1 VE = 4 Stk.

Art. 73308800	B 300 x H 400 mm, Gewicht 1,76 kg	26,25	EUR
---------------	-----------------------------------	-------	-----



3 Anschlagkante

wird vor den Ablageboden geschraubt

durchgängige Kante bei voller Nutzung der Ablagebodentiefe


Art. 73302000	B 800 mm, Gewicht 0,5 kg, rubinrot	15,75	EUR
Art. 73309400	B 1.000 mm, Gewicht 0,6 kg, rubinrot	18,90	EUR
Art. 73314100	B 1.600 mm, Gewicht 0,8 kg, rubinrot	31,50	EUR
Art. 73302001	B 800 mm, Gewicht 0,5 kg, enzianblau	15,75	EUR
Art. 73309401	B 1.000 mm, Gewicht 0,6 kg, enzianblau	18,90	EUR
Art. 73314101	B 1.600 mm, Gewicht 0,8 kg, enzianblau	31,50	EUR

4 Trennblech

zum Einstecken in die Lochreihen der Ablageböden, Lochraster 50 mm

für 300 mm tiefe Ablageböden

Art. 73314700	B 298 x H 180 mm, Gewicht 0,46 kg	18,90	EUR
---------------	-----------------------------------	-------	-----



5 Anschlagbügel

zum Einstecken in die Lochreihen der Ablageböden, Lochraster 50 mm, schwarz

Art. 73301900	B 250 mm, Gewicht 0,16 kg	6,30	EUR
---------------	---------------------------	------	-----

6 Utensilo-Ablage


zum Einhängen in die Systemslochung der Rocholz-Profile mit Lochung, zur Unterbringung von Kleberollen etc., inkl. vier Fachteiler

0° und 20° neigbar

Art. 73312500	B 800 x T 200 x H 100 mm, Gewicht 3,5 kg, rubinrot	82,50	EUR
Art. 73312600	B 1.000 x T 200 x H 100 mm, Gewicht 4,06 kg, rubinrot	94,60	EUR
Art. 73312501	B 800 x T 200 x H 100 mm, Gewicht 3,5 kg, enzianblau	82,50	EUR
Art. 73312601	B 1.000 x T 200 x H 100 mm, Gewicht 4,06 kg, enzianblau	94,60	EUR
Art. 122052	Fachteiler 2 Stk., Gewicht 0,1 kg	8,80	EUR



Video ansehen



7 Zwischenboden

max. Flächenlast 50 kg

für Tische ohne elektrische Höhenverstellung

Art. 73300400	B 1.195 x T 650 x H 19 mm, Gewicht 13,1 kg	169,05	EUR
Art. 73300500	B 1.595 x T 650 x H 19 mm, Gewicht 17,2 kg	180,60	EUR
Art. 73308400	B 1.995 x T 650 x H 19 mm, Gewicht 20,3 kg	192,15	EUR

für Tische mit elektrischer Höhenverstellung

Art. 73300401	B 978 x T 600 x H 19 mm, Gewicht 12 kg	202,65	EUR
Art. 73300501	B 1.378 x T 600 x H 19 mm, Gewicht 16 kg	217,35	EUR
Art. 73300601	B 1.778 x T 600 x H 19 mm, Gewicht 20 kg	229,95	EUR



8 Halter für Handabroller

zur Befestigung in der Systemnut der Rocholz-Profile mit Lochung oder am SYSTEM FLEX Multifunktionsträger

8.1	Art. 73308200	B 110 x T 38 x H 78 mm, zur Befestigung am Rocholz-Profil, Gewicht 0,22 kg	39,90	EUR
8.2	Art. 73316800	B 105 x T 183 x H 78 mm, zur Befestigung am Multifunktionsträger, Gewicht 0,5 kg	39,90	EUR

9 Multifunktionsträger


zum Einschrauben in die Systemnut zwischen den Rocholz-Profilen mit Lochung. RAL 9006 weißaluminium, max. Tragkraft 25 kg
Anbringung verschiedenster Zubehörteile möglich

Art. 73303301	B 800 mm, Gewicht 2,81 kg	60,90	EUR
Art. 73303300	B 1.000 mm, Gewicht 3,6 kg	63,00	EUR

10 Seitlicher Quetschschutz

zum Einschrauben in die Systemnuten der Funktionsunterzüge

Art. 73601081	B 715 x T 49 x H 565 mm, Gewicht 6,2 kg, rubinrot	110,38	EUR
Art. 73601147	B 715 x T 49 x H 565 mm, Gewicht 6,2 kg, enzianblau	103,69	EUR



Video ansehen



11 Flaschenhalter

zur flexiblen Montage in der Systemnut der Funktionsunterzüge, in RAL 9006 weißaluminium

Halter für zwei Flaschen mit max. 1,5 l

Art. 73308500	B 210 x T 125 x H 130 mm, Gewicht 0,98 kg	44,10	EUR
---------------	---	-------	-----

12 Müllbeutelhalter

montierbar in der Systemnut der Funktionsunterzüge, inkl. Adapter zur Montage an der Tischplatte (SYSTEM 2000 und MODUL 5000), in RAL 9006 weißaluminium

geeignet für handelsübliche 120 l Müllbeutel

Art. 73315903	B 329 x T 319 x H 52 mm, Gewicht 1,4 kg	82,50	EUR
---------------	---	-------	-----

13 Köcher für Stifte, Kabelbinder etc.

inkl. Ausleger zur Befestigung in der Systemnut der Rocholz-Profile, Ø 80 mm, in RAL 9006 weißaluminium

Art. 73600086	B 87 x T 195 x H 128 mm, Nutzhöhe 100 mm, Gewicht 0,98 kg	89,25	EUR
Art. 73600253	B 87 x T 195 x H 280 mm, Nutzhöhe 200 mm, Gewicht 1,42 kg	93,45	EUR




Video ansehen

14 Kleinteilefach ausziehbar

horizontal verschiebbar, zur Montage unter Ablageböden
T 400 mm, in RAL 9006 weißaluminium

max. Flächenlast 15 kg

Art.	73600040	B 398 x T 348 mm, für 800 mm breite Ablageböden, Gewicht 3,8 kg	195,80	EUR
Art.	73600015	B 398 x T 348 mm, für 1.000 mm breite Ablageböden, Gewicht 4,75 kg	202,40	EUR



15 Schublade verschließbar

Nutzmaß B 450 x T 445 x H 120 mm, inkl. Montagesatz,
Korpus in RAL 9006 weißaluminium

max. Flächenlast 35 kg

Art.	73314500	Einzelschublade rubinrot, B 527 x T 510 x H 200 mm, Gewicht 17,7 kg	309,75	EUR
Art.	73314600	Ergänzungsschublade rubinrot, B 527 x T 510 x H 200 mm, Gewicht 15 kg	274,05	EUR
Art.	73314501	Einzelschublade enzianblau, B 527 x T 510 x H 200 mm, Gewicht 17,7 kg	309,75	EUR
Art.	73314601	Erg.schublade enzianblau, B 527 x T 510 x H 200 mm, Gewicht 15 kg	274,05	EUR



16 Stangenauszug

zur Untertischanbringung in der Systemnut der Funktionsunterzüge, stufenlos unter dem Tisch hervorziehbar, in RAL 9006 weißaluminium
bis 500 mm ausziehbar

Art.	73315500	B 515 x T 715 x H 124 mm, Gewicht 11 kg	283,80	EUR
------	----------	---	--------	-----

17 Trennbügel unter dem Tisch

für Kartonagen, zur Anbringung in der Systemnut der Funktionsunterzüge, verzinkt, nicht in Kombination mit Zwischenböden verwendbar

Art.	73600504	B 463 x H 753 mm, Gewicht 0,6 kg	31,50	EUR
------	----------	----------------------------------	-------	-----



18 Untertisch-Auszugboden

Nutzfläche B 405 x T 660 x H 445 mm, nicht in Kombination mit Zwischenböden verwendbar

max. Flächenlast 50 kg

Art.	73315900	B 460 x T 755 x H 563 mm, Gewicht 26 kg	431,20	EUR
------	----------	---	--------	-----

19 Arbeitsflächenerweiterung

Auszuglänge 500 mm, Nutzfläche B 500 x T 500 mm,
Boden in RAL 9006 weißaluminium

max. Flächenlast 50 kg

Art.	73312300	B 547 x T 715 x H 118 mm, Gewicht 11 kg, rubinrot	257,25	EUR
Art.	73312301	B 547 x T 715 x H 118 mm, Gewicht 11 kg, enzianblau	257,25	EUR

20 Klappbare Arbeitsflächenerweiterung

einfach per Hebel aus- und einklappbar, Bohrungen in den Füßen
müssen Kundenseitig hergestellt werden
zum Nachrüsten

Art.	73101200	B 410 x T 800 x H 30 mm, Gewicht 6,5 kg	211,86	EUR
------	----------	--	--------	-----

21 Flyerablage

mit steckbaren Fachteilern 800 mm, zur Befestigung in der
Systemlochung der Rocholz-Profile mit Lochung, RAL 9006

Fachgröße min. B 108 x T 210 mm

Art.	73318200	B 797 x T 227 x H 102 mm, mit 6 Fachteilern, Gewicht 4,8 kg	148,20	EUR
Art.	73318100	B 997 x T 227 x H 102 mm, mit 8 Fachteilern, Gewicht 6,1 kg	180,36	EUR
Art.	73318000	Tiefenregulierblech, B 107 x H 98,5 mm, Gewicht 0,15 kg	19,80	EUR





22

Rollenhalter hinter dem Tisch

Trägerarme mit Achssatz und Montagesatz inkl. Bodenbefestigungswinkel, zur Befestigung in der Systemnut der Rocholz-Profile mit Lochung, max. Rollengewicht 25 kg, max. Rollendurchmesser Ø 800 mm

Rollenbreite bis 750 mm

Art.	73304000	B 1.000 x T 450 x H 100 mm, Gewicht 4,7 kg	112,35	EUR
------	----------	--	--------	-----



23

Rollenhalter unter dem Tisch

bestehend aus 1 Paar Konen, 4 Klemmringen, 1 Achse und 2 Lagerschalen; Achsrohr Ø 32 mm, max. Rollengewicht 100 kg

Art.	73313100	für Tischbreite 1.200 mm, max. Rollenbreite 750 mm, Gewicht 3 kg	82,95	EUR
Art.	73313200	für Tischbreite 1.600 mm, max. Rollenbreite 1.250 mm, Gewicht 4,2 kg	89,25	EUR
Art.	73313300	für Tischbreite 2.000 mm, max. Rollenbreite 1.600 mm, Gewicht 4,8 kg	94,50	EUR




24

Rollenhalter zwischen den Rocholz-Profilen mit Lochung

mit Konen und Klemmringen, inkl. zwei Lagerschalen, zur Befestigung zwischen den Rocholz-Profilen mit Lochung, max. Rollengewicht 25 kg

Art.	73315010	B 800 mm, Gewicht 2 kg	120,75	EUR
Art.	73315110	B 1.000 mm, Gewicht 2,3 kg	124,95	EUR



25

Anbauschneidvorrichtung

zum Einhängen in die Systemlochung der Rocholz-Profile mit Lochung, Schnittbreite 500 bzw. 750 mm

Art.	73601254	B 800 x T 50 x H 150 mm, Gewicht 7,8 kg	342,00	EUR
Art.	73303900	B 1.000 x T 50 x H 150 mm, Gewicht 7,8 kg	351,75	EUR

26

Rollensatz

für höheinstellbare Packtische, 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller

Art.	2030-2	Ø 125 mm, Bauhöhe 162 mm, Gewicht 3,8 kg	96,60	EUR
Art.	203502	Ø 50 mm (Doppelrolle), Bauhöhe 69 mm, Gewicht 3,8 kg	107,00	EUR

Weitere
Schneidgeräte
ab Seite 124

1

SYSTEM FLEX – Themenpaket Grundausstattung

drei Ablageböden (73307000) mit zwei Fachteilern offen (73308800), Utensilo (73312500), Halter für Handabroller (73308200)

Art.	73805203	Gewicht 25 kg	339,90	EUR
------	----------	---------------	--------	-----

2

SYSTEM FLEX – Themenpaket Ergonomie

Arbeitsplatzbeleuchtung (73315610), Flaschenhalter (73308500), Ergonomische Arbeitsplatzmatte (600004)

Art.	73805201	Gewicht 19,4 kg	760,20	EUR
------	----------	-----------------	--------	-----

3

SYSTEM FLEX – Themenpaket IT

Monitorhalter (509204), Tastatur- und Mausablage (509201), 4-fach Steckdose (73311600), Netzanschlusskabel (73310200) und Kabelklemmen (73312200)

Art.	73805202	Gewicht 8 kg	551,40	EUR
------	----------	--------------	--------	-----

Ganz einfach
erweitern mit unserem
Zubehörprogramm.

i Alle hier abgebildeten Themenpakete erhalten Sie passend für die Systeme FLEX und FLEX Light.



SYSTEM 2000

Die
Ähnlichkeit ist
verblüffend!
Aus SYSTEM 1600 &
SYSTEM 2000 wird
Eins – das neue
SYSTEM 2000.


Mit dem SYSTEM 2000 bieten wir Ihnen zwei Komplettlösungen mit einer 1.600 mm breiten Tischplatte. Entweder mit Zwischenboden und Stahlschublade oder mit Rollenhalterung und Anbauschneidvorrichtung, je nach geplantem Einsatzzweck. Alternativ bieten wir Ihnen auch individuelle Lösungen mit einer Tischplattenbreite von 2.000 mm



Komplettplatz mit 1.600 mm breiter Tischplatte, Formularablage und Ablageboden mit Fachteilern.

- Stabiler Tisch in Stahlkonstruktion
- 30 mm Tischplatte
- max. Flächenlast 300 kg
- Tischplatte hellgrau melaminharzbeschichtet
- Stahlteile pulverbeschichtet anthrazit RAL 7016, rubinrot RAL 3003

i Die Anbauschneidvorrichtung wird mit zwei Messerkassetten geliefert. Das glatte Messer ist für Folien und das runde Wellenschliffmesser für Papier und Pappe. Der Austausch der Kassetten ist mit einem Handgriff erledigt.



ZUBEHÖR

Sie benötigen weiteres Zubehör? Kein Problem, die System Komplettplatzplätze können mit Zubehör aus dem SYSTEM 2000-Zubehörprogramm ergänzt werden. Gerne können Sie auf den folgenden Seiten Ihre ganz individuelle Lösung zusammenstellen.

Das SYSTEM 2000 ist serienmäßig in der Höhe einstellbar.



1 SYSTEM 2000 Komplettlösung 1.600 mm

höhereinstellbar 690-960 mm, stabile Stahlkonstruktion, Unterzüge und Füße aus Vierkantrohren 40 x 40 mm, Tischplatte kunststoffbeschichtet hellgrau (ähnlich RAL 7035), Ablageboden mit 6 Fachteilern, Formularablage, Stahlschublade und Zwischenboden (1135 x 650 mm), max. Flächenlast 300 kg				
mit Zwischenboden				
1.1	Art. 163001	B 1.600 x T 800 x H 690 - 960 mm, Gewicht 100 kg	1.090,95	EUR
höhereinstellbar 690-960 mm, stabile Stahlkonstruktion, Unterzüge und Füße aus Vierkantrohren 40 x 40 mm, Tischplatte kunststoffbeschichtethellgrau (ähnlich RAL 7035), Ablageboden mit 6 Fachteilern, Formularablage, Schneidvorrichtung (Schnittbreite 1.000 mm), mit 2 Messerkassetten, Achssatz mit Konen und Lagerschalen, max. Rollengewicht 100 kg, max. Flächenlast 300 kg				
mit Schneidvorrichtung				
1.2	Art. 163002	B 1.600 x T 800 x H 690 - 960 mm, Gewicht 115 kg	1.208,90	EUR

2 SYSTEM 2000 Pack- und Arbeitstisch

höhereinstellbar, stabile Stahlkonstruktion, Unterzüge und Füße aus Vierkantrohren 40 x 40 mm, Tischplatte 30 mm melaminharzbeschichtet, max. Flächenlast 300 kg				
Art. 123034	B 1.200 x T 800 x H 690-960 mm, Gewicht 38 kg	457,98	EUR	
Art. 163000	B 1.600 x T 800 x H 690-960 mm, Gewicht 49 kg	471,45	EUR	
Art. 163500	B 1.600 x T 800 x H 710-960 mm (verstellbar mit Kurbel), Gewicht 50 kg	1.573,95	EUR	
Art. 163800	B 1.600 x T 800 x H 710-960 mm (elektrisch verstellbar, max. Hubgeschwindigkeit 15 mm/sec, mit 4-fachem Höhenspeicher), Gewicht 55 kg	2.340,45	EUR	
Art. 203000	B 2.000 x T 920 x H 690-960 mm, Gewicht 58 kg	522,11	EUR	
Art. 203500	B 2.000 x T 920 x H 710-960 mm (verstellbar mit Kurbel), Gewicht 59 kg	1.573,95	EUR	
Art. 203800	B 2.000 x T 920 x H 710-960 mm (elektrisch verstellbar, max. Hubgeschwindigkeit 15 mm/sec, mit 4-fachem Höhenspeicher), Gewicht 66 kg	2.287,95	EUR	

3 SYSTEM 2000 Pack- und Arbeitstisch mit Waage

Tisch wie 203000, Wägungen bis 60 kg, Ziffernschritt 20 g, Edelstahlplattform, Wiegefläche 400 x 500 mm, mit separatem Anzeigegerät (ohne Halterung), max. Flächenlast 300 kg				
eichfähige Waage mit EDV-Schnittstelle RS232				
Art. 203210	B 2.000 x T 920 x H 690-960 mm, Gewicht 75 kg	2.342,55	EUR	
Art. 203534	B 2.000 x T 920 x H 710-960 mm (verstellbar mit Kurbel), Gewicht 84 kg	3.237,15	EUR	
Art. 203834	B 2.000 x T 920 x H 710-960 mm (elektrisch verstellbar, max. Hubgeschwindigkeit 15 mm/sec), Gewicht 67 kg	3.897,60	EUR	



Tisch wie 203000, Wägungen bis 60 kg, Ziffernschritt 20 g, Edelstahlplattform, Wiegefläche 400 x 500 mm, mit separatem Anzeigegerät (ohne Halterung), max. Flächenlast 300 kg				
für nicht eichpflichtige Wägungen				
Art. 203200	B 2.000 x T 920 x H 690-960 mm, Gewicht 71 kg	1.680,00	EUR	
Art. 203530	B 2.000 x T 920 x H 710-960 mm (verstellbar mit Kurbel), Gewicht 73 kg	2.784,60	EUR	
Art. 203830	B 2.000 x T 920 x H 710-960 mm (elektrisch verstellbar, max. Hubgeschwindigkeit 15 mm/sec, mit 4-fachem Höhenspeicher), Gewicht 87 kg	3.235,05	EUR	

i Waage kann optional auch rechts oder mittig positioniert werden!

Das Waagen-Anzeigegerät kann an einer separat erhältlichen Halterung (S. 65) befestigt werden.

1 Rollenbahntisch

Kunststoff-Rollen Ø 50 mm x B 600 mm, Rollen-Teilung 75 mm, Rollenfläche in der Neigung verstellbar

max. Flächenlast 150 kg

Art.	203020	B 1.955 x T 640 x H 690-960 mm, Gewicht 43 kg	992,25	EUR
Art.	203520	B 1.955 x T 640 x H 710-960 mm, höhenverstellbar mit Kurbel, Gewicht 46 kg	2.125,20	EUR

Rollenbahntisch mit Waage

Plattform aus Edelstahl, Wiegefläche 600 x 600 mm, Ziffernschritt 20 g, mit separatem Anzeigergerät, Kunststoff-Rollen Ø 50 mm x B 600 mm, Rollen-Teilung 75 mm, max. Flächenlast 150 kg

für Wägungen bis 60 kg

Art.	203021	B 1.955 x T 640 x H 690-960 mm, Gewicht 69 kg	2.158,80	EUR
Art.	203022	B 1.955 x T 640 x H 690-960 mm, eichfähig mit EDV-Schnittstelle, Gewicht 69 kg	2.824,50	EUR



2 Rollenbahntisch mit Arbeitsfläche

Arbeitsfläche B 1.955 x T 300 mm aus verzinktem Stahlblech, Kunststoff-Rollen Ø 50 mm x B 600 mm (5 mm höher als Arbeitsfläche), Rollen-Teilung 75 mm

Art.	203010	B 1.955 x T 920 x H 690-960 mm, max. Flächenlast 120 kg, Gewicht 63 kg	1.111,95	EUR
Art.	203510	B 1.955 x T 920 x H 710-960 mm, höhenverstellbar mit Kurbel, max. Flächenlast 150 kg, Gewicht 67 kg	2.312,10	EUR



3 Rollenbahntisch mit Arbeitsfläche und Waage

Arbeitsfläche B 1.955 x T 300 mm aus verzinktem Stahlblech, Wiegefläche 600 x 600 mm, Ziffernschritt 20 g, mit separatem Anzeigergerät, Kunststoff-Rollen Ø 50 mm x B 600 mm (5 mm höher als Arbeitsfläche), Rollen-Teilung 75 mm, max. Flächenlast 120 kg

für Wägungen bis 60 kg

Art.	203011	B 1.955 x T 920 x H 690-960 mm, Gewicht 94 kg	2.337,30	EUR
Art.	203012	B 1.955 x T 920 x H 690-960 mm, eichfähig mit EDV-Schnittstelle, Gewicht 94 kg	2.992,50	EUR

4 Bremsblech

einfach aufstecken und den Fluss stoppen, für Rollenbahntische mit einer Rollenbahnbreite von 600 mm + 75 mm Teilung

Oberfläche verzinkt

Art.	203544	B 600 x T 125 x H 62,5 mm, Gewicht 1,4 kg	36,75	EUR
------	--------	---	-------	-----

5 Endanschlag für Rollenbahntische

Begrenzung für Pakete und Packstücke auf der Rollenbahn

Art.	203541	B 600 x T 10 x H 100 mm, Gewicht 2,9 kg	48,30	EUR
------	--------	---	-------	-----



6 Seitenführung für Rollenbahntische

Begrenzung zur sicheren Führung der Pakete und Packstücke auf der Rollenbahn

Art.	203540	B 1.955 x T 20 x H 70 mm, Gewicht 3 kg	72,45	EUR
------	--------	--	-------	-----



1 Befestigungsholme

mit Schraubbefestigung an Tischbeinen, VE = 2 Stk.

kurze oder lange Ausführung

Art. 2062	L 1.170 mm, kurz, 485 mm über Tisch, Gewicht 6 kg	82,95	EUR
Art. 2064	L 1.770 mm, lang, 1.085 mm über Tisch, Gewicht 8 kg	91,35	EUR
Art. 2065*	L 1.170 mm, kurz, 485 mm über Tisch, Gewicht 4 kg	88,20	EUR
Art. 2066*	L 1.770 mm, lang, 1.085 mm über Tisch, Gewicht 13 kg	129,15	EUR

* für höhenverstellbare Tische

2 Anbaugesstell

Alternative zur Befestigung von Zubehör, für höhenverstellbare Tische und Rollenbahnen geeignet

mit allen Tischen kombinierbar

Art. 206411	B 1.215 x T 810 x H 1.800 mm, Gewicht 26 kg, für Tischbreite 1.600 mm	284,90	EUR
Art. 206410	B 1.800 x T 810 x H 1.800 mm, Gewicht 29 kg, für Tischbreite 2.000 mm	283,80	EUR



WELCHER HOLM PASST ZU WELCHEM TISCH?

Befestigungsholm	2062	2064	2065	2066	206411 (für Breite 1.200 & 1.600 mm)	206410 (für Breite 2.000 mm)
Packtisch						
123034, 163000	●	●			●	
163500, 163800			⚡ ⚡	⚡ ⚡	●	
203000, 203200, 203210	●	●				●
203500, 203532, 203533, 203800, 203832, 203833, 203530			⚡ ⚡	⚡ ⚡		●
Rollenbahntisch						
203020, 203021, 203022, 203520, 203521, 203522						●
203010, 203011, 203012	●	●				●
203510, 203511, 203512			⚡ ⚡	⚡ ⚡		●
Verwendung ohne Tisch					●	●



Die Befestigungsholme oder das Anbaugesstell sind die Grundlage für alle Zubehörteile über dem Packtisch. Bitte beachten Sie auch, dass es für die Tischbreiten 1200, 1600 und 2000 das Zubehör jeweils in der passenden Breite gibt. Gerne berät Sie Ihr Fachhändler vor Ort.

1 Ablageböden

flexible Klemmmontage				
max. Flächenlast 50 kg				
Art. 1653	B 1.015 x T 600 x H 400 mm, Gewicht 20 kg, für ca. 100 Faltschachteln, mit 3 kleinen und 3 großen Fachteilern, für Tischbreite 1.600 mm	253,05	EUR	
Art. 1653D	ohne Fachteiler, u. a. zur Montage des Druckerauszugs, Gewicht 17 kg	229,95	EUR	
Art. 2053	B 1.600 x T 600 x H 400 mm, Gewicht 28 kg, für ca. 160 Faltschachteln, mit 5 kleinen und 4 großen Fachteilern, für Tischbreite 2.000 mm	265,65	EUR	
Art. 2053D	ohne Fachteiler, u. a. zur Montage des Druckerauszugs, Gewicht 25 kg	247,80	EUR	

2 Ablagebord

30 mm melaminharzbeschichtete Holzplatte, flexible Klemmmontage				
max. Flächenlast 50 kg				
Art. 704740	B 1.046 x T 400 mm, Gewicht 6 kg, für Tischbreite 1.600 mm	180,60	EUR	
Art. 704750	B 1.600 x T 400 mm, Gewicht 15 kg, für Tischbreite 2.000 mm	196,35	EUR	



3 Schräglage

aus Stahlblech, flexible Klemmmontage, Neigung stufenlos verstellbar, mit Rutschkante				
max. Flächenlast 50 kg				
Art. 704700	B 1.045 x T 450 x H 60 mm, Gewicht 10 kg, für Tischbreite 1.600 mm	186,90	EUR	
Art. 704800	B 1.630 x T 450 x H 60 mm, Gewicht 19 kg, für Tischbreite 2.000 mm	253,00	EUR	

4 Beistelltisch

beschichtete Tischplatte lichtgrau (ähnlich RAL7035), max. Flächenlast 100 kg				
für z. B. Paketwaage				
Art. 209000	B 600 x T 600 x H 770 mm, Gewicht 17 kg	202,65	EUR	
Art. 209034	B 600 x T 600 x H 605-875 mm, Gewicht 19 kg	294,00	EUR	



5 Formularablage

aus Stahlblech, flexible Klemmmontage				
max. Flächenlast 25 kg				
Art. 1650	B 1.045 x T 230 mm, Gewicht 5 kg, für Tischbreite 1.600 mm	114,45	EUR	
Art. 2050	B 1.630 x T 230 mm, Gewicht 7 kg, für Tischbreite 2.000 mm	126,00	EUR	

6 Ecktische

6.1	Art. 203100	B 920 x T 920 x H 690-960 mm, freistehend mit 4 Füßen, max. Flächenlast 300 kg, Gewicht 38 kg	490,35	EUR
6.2	Art. 203110	B 920 x T 920 x H 690-960 mm, angebaut, quadratisch mit Stützfuß, max. Flächenlast 50 kg, Gewicht 35 kg	298,20	EUR
6.3	Art. 203120	B 920 x T 700 x H 690-960 mm, angebaut, trapezförmig mit Stützfuß, max. Flächenlast 50 kg, Gewicht 15 kg	516,60	EUR

7 Rückwandbord

Vierkantrohr 40 x 40 mm, rubinrot				
Art. 126000	B 1.200 x T 40 x H 40 mm, Gewicht 3,2 kg	72,42	EUR	
Art. 166000	B 1.600 x T 40 x H 40 mm, Gewicht 4,2 kg	77,70	EUR	
Art. 206000	B 2.000 x T 40 x H 40 mm, Gewicht 5,2 kg	80,85	EUR	

8 Zwischenboden

max. Flächenlast 100 kg				
Art. 160900	B 1.135 x T 650 x H 19 mm, Gewicht 16 kg, für Tischbreite 1.600 mm	180,60	EUR	
Art. 200900	B 1.720 x T 770 x H 19 mm, Gewicht 25 kg, für Tischbreite 2.000 mm	211,05	EUR	



9 Rückwandbord mit Energieleiste

Energieleiste mit Steckdosen Art. 2072 verwendbar				
4-fach Steckdosenleiste inkl. Kunststoffdeckel				
Art. 208516	B 1.590 x T 50 x H 100 mm, Gewicht 8 kg, für Tischbreite 1.600 mm	198,45	EUR	
Art. 208520	B 1.890 x T 50 x H 100 mm, Gewicht 11 kg, für Tischbreite 2.000 mm	219,45	EUR	

Weiteres
EDV-Zubehör
ab Seite 110

10 Spaltabdeckung

Abdeckung zwischen den Holmen (für Doppelarbeitsplätze)				
aus Stahlblech in RAL 7016 anthrazit				
Art. 163003	B 1.055 x T 40 mm, Gewicht 2 kg, für Tischbreite 1.600 mm	63,00	EUR	
Art. 203003	B 1.640 x T 40 mm, Gewicht 3 kg, für Tischbreite 2.000 mm	78,75	EUR	

OBERFLÄCHEN

- **Melaminharzbeschichtung**
für Pack- und Kommissionierarbeiten
- **Leitfähig (ESD-Schutz)**
für Montage und Verpacken
von elektronischen Bauteilen
- **Leimholzplatten/Multiplex**
für besonders hohe mechanische
Beanspruchung
- **Edelstahl**
für Arbeitsplätze, an denen mit Ölen, Säuren
oder anderen Flüssigkeiten gearbeitet wird






1 Arbeitsplatzleuchte Slim LED				
zur Montage am SYSTEM 2000 Ablageboden oder am Halter für Arbeitsplatzleuchten, 4.000 K, inkl. externem Netzteil				
Art. 207005	B 889 x T 32 x H 26,5 mm, 923 lx, 2.500 lm, Gewicht 0,34 kg	260,00	EUR	



2 Arbeitsplatzleuchte LED				
robustes Alu-Gehäuse, zur Montage unter dem SYSTEM 2000 Ablageboden oder am Halter für Arbeitsplatzleuchten, 4.000 K, 0,15 A, Schutzart IP30, inkl. 4 m Anschlusskabel				
lässt sich mit Dimmfunktion dem Lichtbedarf anpassen				
Art. 207003	B 976 x T 51 x H 54 mm, 32 W, 3368 lm, Gewicht 1,8 kg	504,00	EUR	
Art. 207004	B 661 x T 51 x H 54 mm, 21 W, 2158 lm, Gewicht 1,5 kg	441,00	EUR	

3 Halter für Arbeitsplatzleuchte				
Befestigung an den Holmen				
Art. 207002	B 1.145 x T 515 x H 40 mm, für Tischbreite 1.600 mm, Gewicht 5,6 kg	90,30	EUR	
Art. 207001	B 1.730 x T 455 x H 40 mm, für Tischbreite 2.000 mm, Gewicht 6,6 kg	97,65	EUR	

4 Halter für Waagenanzeigergerät				
in RAL 9006 weißaluminium				
Befestigung am Monitor-Gelenkarm mit VESA 75 Lochung				
Art. 509206	B 120 x T 50 x H 100 mm, Gewicht 0,5 kg	41,04	EUR	
Flexible Klemmmontage an Holmen				
Art. 2091	B 120 x T 92 x H 42 mm, Gewicht 0,56 kg	60,90	EUR	



flexible Befestigung mittels beiliegendem Adapter an Holmen, das Datenkabel muss min. 2 m lang sein, in RAL 9006 weißaluminium, max. Tragkraft 15 kg				
Befestigung an Einzelgelenkarm				
Art. 209204	B 217 x T 485 x H 142 mm, Gewicht 2,5 kg	300,30	EUR	
Befestigung an Lochblech-Rückwand				
Art. 509232	B 120 x T 50 x H 100 mm, Gewicht 0,6 kg	43,05	EUR	





1 PC-Halter

zur Montage unter dem Tisch, inkl. Befestigungsschrauben und Bohrschablone
einstellbar: Innenhöhe 307 - 531 mm, Innenbreite 78 - 220 mm

Art.	228100	B 100-242 x T 150 x H 320-545 mm, Gewicht 3 kg	110,25	EUR
Art.	228101	B 130 x T 240 x H 120 mm, Adapter zur Befestigung am Holm o. Tischbein, Gewicht 0,9 kg	31,50	EUR

2 Mini PC-Halter


zur Montage unter dem Tisch, inkl. Befestigungsschrauben und Bohrschablone
einstellbar: Innenhöhe 205 - 360 mm, Innenbreite 50 - 100 mm

Art.	228110	B 160 x T 115 x H 240-395 mm, Gewicht 2 kg	113,40	EUR
------	--------	--	--------	-----

3 Profilleiste für EDV-Gelenkarm

Holmbefestigung mit 2 Klemmstücken, mit 3 Befestigungsnuten
für Doppelarbeitsplätze geeignet

Art.	509005	H 745 mm, Gewicht 2 kg	208,95	EUR
------	--------	------------------------	--------	-----



4 Monitor-Gelenkarm

zur flexiblen Befestigung eines Monitors in der Systemnut der Rocholz-Profile mit Lochung, Tragsäule (509001, 509002, 509006), Profilleiste (509005) oder Holmadapter (509003), inkl. Kabelhalter

VESA 75/100 Schnellverschluss-Befestigung

4.1	Art.	509203	B 100 x T 450 x H 120 mm, Gewicht 2 kg, max. Tragkraft 10 kg	194,40	EUR
4.2	Art.	509204	B 100 x T 505 x H 200 mm, Gewicht 2,1 kg, max. Tragkraft 15 kg	222,48	EUR
4.3	Art.	509207	B 100 x T 456-704 x H 200 mm, Gewicht 2,5 kg, max. Tragkraft 8 kg	231,12	EUR
4.4	Art.	509209	B 100 x T 700 x H 200 mm, Gewicht 2,5 kg, max. Tragkraft 10 kg	260,28	EUR

5 Monitor-Tragschlitten


zur flexiblen Befestigung eines Monitors an der Tragsäule, Profilleiste, in der Systemnut der Rocholz-Profile mit Lochung oder am Holmadapter (509003)
max. Tragkraft 12 kg

Art.	509202	B 100 x T 125 H 115 mm, Gewicht 1 kg	133,92	EUR
------	--------	--------------------------------------	--------	-----

6 Thin Client Halter für Monitor-Gelenkarm

zur Montage zwischen Monitor-Gelenkarm und Monitor, der Halter kann stufenlos an die Breite des Thin Clients angepasst werden, max. Tragkraft 7,5 kg
passend zum VESA 100 x 100 mm

Art.	509211	B 35-53 mm, Gewicht 0,9 kg	79,80	EUR
------	--------	----------------------------	-------	-----



7 Tablethalter

zum Aufstecken auf Monitor-Gelenkarme (Tragarm nicht im Lieferumfang enthalten), VESA 75/100 Schnellverschluss-Befestigung, Klemmlänge 160-300 mm
für Tablets von 7“ bis 10“

Art.	509214	Gewicht 0,5 kg	68,25	EUR
------	--------	----------------	-------	-----

8 Holmadapter


Adapter für Gelenkarm und Tragschlitten, zur Befestigung von Monitor-Gelenkarmen am Holm

Art.	509003	B 47 x T 67 x H 120 mm, Gewicht 0,47 kg	52,50	EUR
Art.	509004	B 47 x T 67 x H 200 mm, Gewicht 0,8 kg	64,05	EUR

9 4-fach Steckdose

Klemmmontage an den Holmen, Anschlusswerte 230 V, 16 A
inkl. 3 m Netzanschlusskabel

Art.	2074	B 61 x T 45 x H 304 mm, Gewicht 1 kg	130,20	EUR
------	------	---	--------	-----



10 Tastatur- und Mausablage mit Gelenkarm

zur flexiblen Befestigung in der Systemnut des Rocholz-Profiles mit Lochung, Tragsäule (509001, 509002, 509006), Profilleiste (509005) oder Holmadapter (509003), Ablagefläche 640 x 172 mm, neigbar bis 25°, dreh- und schwenkbar, Reichweite 728 mm
max. Flächenlast 10 kg

Art. 509201 B 640 x T 728 x H 120 mm, Gewicht 3,5 kg 198,72 EUR



11 Tastatur- und Mausablage

zur Montage an der Universalablage (2082) oder Ablagebord (704740, 704750)
mit rutschfester Gummiauflage

Art. 20812 B 760 x T 210 x H 20 mm, Gewicht 5 kg 109,20 EUR

12 Tastaturauszug

Mausablage links oder rechts ausziehbar, Untertischmontage, Innenmaß Tastaturablage B 527 x T 250 mm, RAL 9006 weißaluminium
Mindeststärke Tischplatte 25 mm

Art. 509318 B 577 x T 290 x H 119 mm, Gewicht 4,1 kg 237,60 EUR

13 Tastatur- und Mausablage ausziehbar

zur Montage unter dem Ablagebord (704740, 704750) oder unter dem Tisch, aus Kunststoff
platzsparende Halterung

Art. 208120 B 600 x T 420 x H 110 mm, Gewicht 2 kg 136,50 EUR



14 Universalablage

Klemmmontage an den Holmen
max. Flächenlast 25 kg

Art. 2082 B 440 x T 520 x H 90 mm, Gewicht 8 kg 109,20 EUR

15 Druckerauszug

zur Montage auf Ablageboden (2053, 1653), max. Flächenlast 35 kg
Auszugfläche 375 x 617 mm

Art. 205350 B 375 x T 658 x H 100 mm, Gewicht 11 kg 309,75 EUR


16 Druckerwagen Untertischversion

fahrbar mit 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller, in RAL9006 weißaluminium, max. Flächenlast 50 kg
mit Vorratsfach für Papier

Art. 204251 B 500 x T 600 x H 240 mm, Gewicht 20 kg 287,70 EUR

Weiteres
EDV-Zubehör
ab Seite 110





1 Lochblech-Rückwand

Lochblech zur Anbringung von weiterem Zubehör, in RAL 7035 lichtgrau			
Art. 707016	B 1.500 x H 450 mm, Gewicht 9 kg, für Tischbreite 1.600 mm	201,60	EUR
Art. 707116	B 1.500 x H 450 mm, Gewicht 8 kg, 1/3 Schlitzblech und 2/3 Lochblech, für Tischbreite 1.600 mm	222,60	EUR
Art. 707020	B 2.000 x H 450 mm, Gewicht 12 kg, für Tischbreite 2.000 mm	239,40	EUR

2 Hakensortiment RasterPlan®

schlag- und kratzfeste Beschichtung; bestehend aus 3 x Einfachhaken 50 mm, 3 x Doppelhaken 75 mm, 3 x Doppelhaken 150 mm, 1 x Ablageplatte 445 x 150 mm GS-geprüftes Werkzeughaltersystem			
Art. 707090	10-teilig, Gewicht 1,5 kg	65,10	EUR

3 Halter für Handabroller

zur Befestigung am Vierkantröhr			
Art. 209205	B 90 x T 227 x H 78 mm, Gewicht 0,5 kg	71,40	EUR

4 Flaschenhalter

Halter für zwei Flaschen mit max. 1,5 l, zur Befestigung am Holm, in RAL 9006 weißaluminium			
Art. 228200	B 207 x T 176 x H 129 mm, Gewicht 0,9 kg	44,10	EUR

Weiteres
Zubehör
Lochrückwand
ab Seite 116



5 Multifunktionsträger


zur Befestigung weiterer Zubehörteile			
Art. 704711	B 1.055 x T 40 x H 40 mm, Gewicht 2 kg, für Tischbreite 1.600 mm	48,30	EUR
Art. 704710	B 1.640 x T 40 x H 40 mm, Gewicht 4 kg, für Tischbreite 2.000 mm	55,65	EUR

6 Etiketten-Utensilo

zur Montage am Multifunktionsträger (704711, 704710), inkl. Fachteiler, in RAL9006 weißaluminium praktische Einhandbedienung zum Ablösen von Rollen-Etiketten			
Art. 705116	B 800 x T 200 x H 90 mm, Gewicht 6 kg, für Tischbreite 1.600 mm, inkl. 4 Fachteiler	123,90	EUR
Art. 705100	B 1.616 x T 200 x H 90 mm, Gewicht 7 kg, für Tischbreite 2.000 mm, inkl. 5 Fachteiler	174,30	EUR
Art. 122052	Fachteiler, 2 Stk., Gewicht 0,1 kg	8,80	EUR

7 Ablagen

zur Montage am Multifunktionsträger			
Halter inkl. 5 Lagersichtkästen Gr. 7			
7.1 Art. 704714	B 550 x T 218,5 x H 85 mm, Gewicht 2 kg	45,15	EUR
Mehrzweckablage			
7.2 Art. 705081	B 315 x T 240 x H 130 mm, Gewicht 2,6 kg	69,30	EUR





8 Schrankeinheit

mit 1 Schublade und 1 Schranktür, Schranktür wechselbar für Rechts-Linksanschlag, Schrankinnenmaß B 490 x T 570 x H 430 mm, Schubladeninnenmaß B 430 x T 550 x H 180 mm
einzelverschließbar

Art. 2011 B 535 x T 600 x H 785 mm, Gewicht 45 kg 553,35 EUR

9 Schubladeneinheit

mit 3 Schubladen, Auszugslänge 420 mm, max. Flächenlast 25 kg pro Schublade, Innenmaß B 430 x T 550 x H 180 mm
zentralverriegelt

Art. 2010 B 535 x T 600 x H 785 mm, Gewicht 45 kg 770,70 EUR

10 Stahlcontainer mobil

mit 4 Lenkrollen, mit Kunststoffeinsatz zur Abfallentsorgung
max. Flächenlast 30 kg

Art. 200800 B 500 x T 650 x H 525 mm, Gewicht 18 kg 473,55 EUR

11 Doppelschublade

einzelverschließbar, rechts und/oder links unter Tisch einsetzbar, Teleskopschienenführung, Innenmaß B 460 x T 495 x H 120 mm
max. Flächenlast je Schublade 20 kg

Art. 200620 B 520 x T 500 x H 320 mm, Gewicht 16 kg 624,75 EUR



12 Stahlschublade

verschließbar, rechts und/oder links unter Tisch einsetzbar, Kunststoff-Gleitführung, Innenmaß B 520 x T 500 x H 150 mm, max. Flächenlast 35 kg
mit Sicherung gegen Herausrutschen

Art. 200600 B 520 x T 500 x H 150 mm, Gewicht 9 kg 181,65 EUR



Weitere
Schneidgeräte
ab Seite 124

13 Untertischmagazin mobil mit Teleskop-Schiebebügel

4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, max. Flächenlast 100 kg				
Art.	2042-1	B 1.015 x T 600 x H 690 mm, eine Ebene für ca. 100 Faltkartons, Gewicht 23 kg	420,00	EUR
Art.	2043-1	B 1.600 x T 600 x H 690 mm, eine Ebene für ca. 160 Faltkartons, Gewicht 31 kg	450,45	EUR

14 Untertischmagazin mobil

4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, max. Flächenlast 100 kg				
Art.	2042	B 1.015 x T 600 x H 604 mm, eine Ebene für ca. 100 Faltkartons, Gewicht 21 kg	287,70	EUR
Art.	2043	B 1.600 x T 600 x H 604 mm, eine Ebene für ca. 160 Faltkartons, Gewicht 27 kg	326,55	EUR

15 Achse zwischen den Holmen

Achsrohr Ø 32 mm, ohne Konen und Klemmringe				
max. Rollengewicht 50 kg				
Art.	23816	B 1.620 x Ø 32 mm, Gewicht 2,2 kg	46,01	EUR
Art.	62/11	Konen mit Klemmringen (1 Satz) für Kerndurchmesser 60-85 mm, Gewicht 0,8 kg	29,12	EUR
Art.	62/12	Konen mit Klemmringen (1 Satz) für Kerndurchmesser 135-155 mm, Gewicht 1,1 kg	157,30	EUR

16 Achssatz Untertisch

Achsrohr Ø 32 mm, 1 Paar Konen und Klemmringe zur Justierung der Rolle und Achse, Konen für Kerndurchmesser 60 - 85 mm				
max. Rollengewicht 100 kg				
Art.	23900	B 1.835 x Ø 32 mm, Gewicht 4 kg, für Tischbreite 2.000 mm max. Rollenbreite 1.600 mm	54,60	EUR
Art.	23910	B 1.000 x Ø 32 mm, Gewicht 4 kg, für Tischbreite 1.600 mm, max. Rollenbreite 1.000 mm	49,00	EUR
Art.	23800	Lagerschale waagrecht für Rollenachse, Gewicht 1 kg	28,35	EUR



Weitere
Schneidgeräte
ab Seite 124

17 SYSTEM Untertisch-Schneidgerät mobil

Austrittshöhe 580 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, max. Rollengewicht 200 kg				
max. Rollen-Ø 750 mm				
Art.	25507	B 1.000 x T 880 x H 740 mm, Schnittbreite 750 mm, Gewicht 23 kg	627,90	EUR
Art.	25510	B 1.250 x T 880 x H 740 mm, Schnittbreite 1.000 mm, Gewicht 26 kg	642,60	EUR
Art.	25512	B 1.500 x T 880 x H 740 mm, Schnittbreite 1.250 mm, Gewicht 28 kg	659,40	EUR
Art.	25516	B 1.850 x T 880 x H 740 mm, Schnittbreite 1.600 mm, Gewicht 32 kg	691,95	EUR

18 SYSTEM Abrollbock mobil

4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, max. Rollenbreite 750 mm, max. Rollengewicht 200 kg				
max. Rollen-Ø 500 mm				
Art.	23107	B 1.000 x T 880 x H 740 mm, Gewicht 13 kg	274,05	EUR
Art.	23110	B 1.250 x T 880 x H 740 mm, Gewicht 15 kg	288,75	EUR
Art.	23112	B 1.500 x T 880 x H 740 mm, Gewicht 17 kg	306,60	EUR



19 Anbauschneidvorrichtung

Klemmbereich bis 70 mm, passend für 203000 und 503000				
inkl. 2 Messerkassetten				
Art.	55107	Schnittbreite 750 mm, Gewicht 9,4 kg	387,45	EUR
Art.	55110	Schnittbreite 1.000 mm, Gewicht 11 kg	401,10	EUR
Art.	55112	Schnittbreite 1.250 mm, Gewicht 12,4 kg	415,80	EUR

20 Rollensatz

für höheninstellbare Packtische, 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller				
Art.	2030-2	Ø 125 mm, Bauhöhe 162 mm, Gewicht 3,8 kg	96,60	EUR
Art.	203502	Ø 50 mm (Doppelrolle), Bauhöhe 69 mm, Gewicht 3,8 kg	107,00	EUR


SYSTEM BASIC

Das überarbeitete SYSTEM BASIC ist der preiswerte Einstieg in die Verpackungswelt. Reduziert auf die wesentlichen Funktionen bietet SYSTEM BASIC ein günstiges Angebot in der gewohnt hohen Rocholz Qualität.



Dieses Packtischsystem ist die Lösung für Einsatzbereiche, in denen es auf den Euro ankommt und in denen gleichzeitig hohe Qualitätsansprüche erfüllt werden sollen. Mit praktischem Zubehör erweiterbar bietet dieser universell einsetzbare Tisch alles, was Sie benötigen, um Ihre Bedürfnisse sinnvoll abzudecken und die Kosten kleinzuhalten.

- Stabiler Tisch in Stahlkonstruktion mit fest integrierter Lagerschale zur Aufnahme einer Materialachse
- Arbeitshöhe 850 mm, mit Niveauausgleich
- 19 mm Tischplatte melaminharzbeschichtet
- max. Flächenlast 100 kg
- Ablagen aus verzinktem Stahlblech
- Schneidvorrichtung mit titanbeschichteter Klinge
- EDV-Zubehör für PC, Monitor und Tastatur
- Stahlteile pulverbeschichtet: Enzianblau RAL 5010





1 SYSTEM BASIC Komplettpacktisch Variante 1

inkl. Anbaumagazin mit 8 Fachteilern, Achse zwischen den Holmen zur Aufnahme von Papier- und Folienrollen (max. Rollendurchmesser 300 mm, max. Rollengewicht 20 kg)
inkl. Formularablage T 230 mm

Art. 701600	B 1.600x T 800 x H 850 mm, Gewicht 81 kg	704,55	EUR
Art. 702000	B 2.000x T 800 x H 850 mm, Gewicht 85 kg	737,10	EUR

2 SYSTEM BASIC Komplettpacktisch Variante 2

inkl. Anbaumagazin mit 8 Fachteilern, Achse zwischen den Holmen zur Aufnahme von Papier- und Folienrollen (max. Rollendurchmesser 300 mm, max. Rollengewicht 20 kg), Formularablage T 230 mm, Achse unter dem Tisch für Papier oder Folie (max. Rollendurchmesser 750 mm, max. Rollengewicht 100 kg)
inkl. Schneidvorrichtung zwischen den Holmen mit einer Schnittbreite von 1.250 mm

Art. 711600	B 1.600x T 800 x H 850 mm, Gewicht 67 kg	987,00	EUR
Art. 712000	B 2.000x T 800 x H 850 mm, Gewicht 74 kg	1.019,55	EUR

3 SYSTEM BASIC Komplettpacktisch Variante 3

inkl. Anbaumagazin mit 8 Fachteilern, Achse zwischen den Holmen zur Aufnahme von Papier- und Folienrollen (max. Rollendurchmesser 300 mm, max. Rollengewicht 20 kg), Formularablage T 230 mm
inkl. Zwischenboden unter der Tischplatte

Art. 721600	B 1.600x T 800 x H 850 mm, Gewicht 81 kg	873,60	EUR
Art. 722000	B 2.000x T 800 x H 850 mm, Gewicht 109 kg	906,15	EUR

4 Formularablage

verzinktes Stahlblech zur Befestigung zwischen den Holmen
max. Flächenlast 50 kg

Art. 700060	B 1.425 x T 253 x H 114 mm, Gewicht 6 kg	87,15	EUR
-------------	--	-------	-----

5 Achse unter dem Tisch

max. Rollengewicht 100 kg
zur Aufnahme von Rollen max. Rollendurchmesser 750 mm

Art. 700150	B 1.430 mm, Gewicht 2,1 kg	33,60	EUR
-------------	----------------------------	-------	-----

6 Container

fahrbarer Metallrahmen mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, inkl. stabilem Kunststoff-Container
max. Flächenlast 50 kg

Art. 700110	B 610 x T 416 x H 495 mm, Gewicht 7 kg	116,55	EUR
-------------	--	--------	-----





7	SYSTEM BASIC Pack- und Arbeitstisch			
	stabile Stahlkonstruktion, Unterzüge und Füße aus Vierkantrrohr, Tischplatte 19 mm melaminharzbeschichtet			
	max. Flächenlast 100 kg			
	Art. 700001	B 1.600 x T 800 x H 850 mm, Gewicht 34 kg	351,75	EUR
	Art. 700002	B 2.000 x T 800 x H 850 mm, Gewicht 41 kg	384,30	EUR
8	Befestigungsholme			
	zur Befestigung von Tischzubehör an den Holmen, Höhe über Tisch 1.032 mm, 1 VE = 2 Stk.			
	Art. 700030	B 40 x T 40 H 1.266 mm, Gewicht 9 kg	77,70	EUR
9	Anbaumagazin			
	Vierkantrrohr, zur Befestigung an den Holmen, inkl. 8 Fachteilern verzinkt			
	max. Flächenlast 50 kg			
	Art. 700050	B 1.435 x T 300 x H 400 mm, Gewicht 19 kg	168,00	EUR
10	Ablagebord			
	verzinktes Stahlblech zur Befestigung an den Holmen			
	max. Flächenlast 25 kg			
	Art. 700070	B 1.430 x T 400 x H 58 mm, Gewicht 15 kg	108,15	EUR
11	Achse zwischen den Holmen			
	max. Rollengewicht 20 kg			
	zur Aufnahme von Rollen max. Ø 300 mm			
	Art. 700140	B 1.425 mm, Gewicht 0,5 kg	19,95	EUR
12	Anbauschneidvorrichtung			
	verzinkt, zur Befestigung an den Holmen, inkl. Achse			
	Schnittbreite 1.250 mm			
	Art. 700090	B 1.500 x T 157 x H 183 mm, Gewicht 12 kg	282,45	EUR
13	Untertisch Kartonmagazin			
	Vierkantrrohr, fahrbar mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, inkl. 8 Fachteilern			
	max. Flächenlast 50 kg			
	Art. 700080	B 1.415 x T 300 x H 415 mm, Gewicht 14 kg	178,50	EUR
14	Beistelltisch			
	Vierkantrrohr, Tischplatte aus verzinktem Stahlblech			
	max. Flächenlast 100 kg			
	Art. 700020	B 600 x T 600 x H 750 mm, Gewicht 20 kg	159,60	EUR



15

15 Schneidständer

waagrecht, inkl. Wechselkassette mit Klinge für Schaum, Luftpolsterfolien, Papier etc., ohne Konen und Klemmringe, max. Rollengewicht 50 kg, max. Rollendurchmesser 1.000 mm
Schnittbreite 1.250 mm

Art.	700130	B 1.500 x T 975 x H 1.100 mm, Gewicht 24 kg	339,90	EUR
Art.	62/11	Konen mit Klemmringen (1 Satz) für Kerndurchmesser 60-85 mm, Gewicht 0,8 kg	29,12	EUR
Art.	62/12	Konen mit Klemmringen (1 Satz) für Kerndurchmesser 135-155 mm, Gewicht 1,1 kg	157,30	EUR

16 Schublade

Schublade aus Stahlblech, Innenmaß B 460 x T 525 x H 100 mm, verschließbar
max. Flächenlast 12,5 kg

Art.	700120	B 513 x T 530 x H 160 mm, Gewicht 9 kg	145,95	EUR
------	--------	--	--------	-----

17 Zwischenboden

Platte 19 mm melaminharzbeschichtet
max. Flächenlast 50 kg

Art.	700100	B 1.525 x T 650 x H 19 mm, Gewicht 19 kg	169,05	EUR
------	--------	--	--------	-----



Weitere
Schneidgeräte
ab Seite 124

18 Monitor-Halter, Vesa 75/100

zur Befestigung an den Holmen, inkl. Adapter für Vesa 75/100
mit Klemmbefestigung beliebig in der Höhe positionierbar

Art.	228120	B 200 x T 100 x H 100 mm, Gewicht 1,8 kg	123,90	EUR
------	--------	--	--------	-----

19 PC-Halter mit Gurtband

zur Befestigung unter der Tischplatte, max. Flächenlast 20 kg
stufenlos an jede Größe anpassbar

Art.	308100	Umfang max. 1.680 mm, Gewicht 1 kg	54,60	EUR
------	--------	------------------------------------	-------	-----

20 Rückwandbord

verzinktes Stahlblech, zur Befestigung an den Holmen

Art.	700040	B 1.515 x T 4 x H 70 mm, Gewicht 1,2 kg	34,65	EUR
------	--------	---	-------	-----



18



Weiteres
EDV-Zubehör
ab Seite 110



MODUL 5000

Das Design ist außergewöhnlich, ergonomisch und international ausgezeichnet. Dank der intelligenten Konstruktion lässt sich das MODUL 5000 mit nur wenigen Handgriffen individuell dem Menschen und seiner Arbeit anpassen. Die Arbeitsebene kann auch mit einer Kurbel oder ganz bequem elektrisch verstellt werden.



Besondere Merkmale in der Übersicht:

- Modular aufgebaut
- Mit Kurbel oder ganz bequem elektrisch verstellbar
- International ausgezeichnet (iF Design Award)
- Außergewöhnliches und ergonomisches Design
- Umfangreiches Zubehörprogramm



Integrierte Rollenbahn

Ein Highlight ist der MODUL 5000 Packtisch mit integrierter Rollenbahn. Auf der Arbeitsfläche aus verzinktem Stahlblech steht ausreichend Platz zur Verfügung um auch größere Pakete zu „fixieren“. Der Tisch ist höhenverstellbar von 770 - 1120 mm. Das erlaubt Ihnen die Integration in Ihre Kommissionier- und Verpackungsprozesse.

1 MODUL 5000 Pack- und Arbeitstisch

stabile Schweißkonstruktion, Fußgestell und Plattenträgarmer aus Stahlrohr (100 x 40 mm), Tischplatte B 2.000 x T 880 x H 38 mm, hellgrau kunststoffbeschichtet mit blendfreier Oberfläche und runden Kanten, max. Flächenlast 200 kg			
höhenverstellbar von 720-1.070 mm			
Art. 503000	B 2.000 x T 1.040 x H 1.330 mm, Gewicht 90 kg, höhenverstellbar im 50 mm Raster	893,49	EUR
Art. 503500	B 2.000 x T 1.040 x H 1.330 mm, Gewicht 100 kg, stufenlos höhenverstellbar durch einschiebbare Kurbel	1.980,30	EUR
Art. 503800	B 2.000 x T 1.040 x H 1.330 mm, Gewicht 120 kg, stufenlos elektrisch höhenverstellbar, mit Kabelkanal, max. Flächenlast bei Verstellung 100 kg, elektrischer Anschluss 230 V, 50 Hz, max. Hubgeschwindigkeit 12 mm/sec	3.020,85	EUR



2 MODUL 5000 Pack- und Arbeitstisch mit Waage

stabile Schweißkonstruktion, Tischplatte B 2.000 x T 880 x H 38 mm, mit integrierter eichfähiger Digital-Paketwaage bis 60 kg, Ziffernschritt 20 g, EDV-Schnittstelle, Plattform aus Edelstahl, höhenverstellbar von 720-1.070 mm, max. Flächenlast 200 kg			
mit separatem Anzeigegerät			
Art. 503042	B 2.000 x T 1.040 x H 1.330 mm, Gewicht 110 kg, höhenverstellbar im 50 mm Raster	2.457,00	EUR
Art. 503552	B 2.000 x T 1.040 x H 1.330 mm, Gewicht 130 kg, stufenlos höhenverstellbar durch einschiebbare Kurbel	3.702,30	EUR
Art. 503852	B 2.000 x T 1.040 x H 1.330 mm, Gewicht 130 kg, stufenlos elektrisch höhenverstellbar, mit Kabelkanal, max. Flächenlast bei Verstellung 100 kg, elektrischer Anschluss 230 V, 50 Hz, max. Hubgeschwindigkeit 12 mm/sec	4.656,75	EUR

3 Tragholme

mit Lochraster zum Anbringen diverser Ablagen auf verschiedenen Ebenen, 1 VE = 2 Stk.			
zur Befestigung der oberen Tischanbauten			
Art. 5064	B 40 x T 95 x H 950 mm, Gewicht 8 kg	159,43	EUR

4 Rückwandbord

einfache Klemmbefestigung an der Hinterkante, hellgrau kunststoffbeschichtet			
zur hinteren Begrenzung der Tischfläche			
Art. 5060	B 1.705 x T 38 x H 85 mm, Gewicht 4 kg	84,00	EUR

5 Kabelkanal

mit verschraubter Abdeckung, nur für Tisch 503000			
flexible Kunststoffkabelführung			
Art. 5075	B 1.680 x T 155 x H 185 mm, Gewicht 13 kg	287,70	EUR

6 Schublade

rechts oder links unter Tisch einsetzbar, Kunststoff-Gleitführung mit Sicherung gegen Herausrutschen, max. Flächenlast 20 kg			
verschießbar			
Art. 5006	B 475 x T 570 x H 100 mm, Gewicht 8 kg	229,95	EUR





1 MODUL 5000 Rollenbahntisch mit Arbeitsfläche

Packtisch mit integrierter Rollenbahn, Rollenbreite 600 mm, Teilung 75 mm, Durchmesser 50 mm, stabile Schweißkonstruktion, Fußgestell und Plattenträgarme aus Stahlrohr (100 x 40 mm), Arbeitsfläche aus verzinktem Stahlblech höhenverstellbar von 770-1.120 mm			
Art. 503010	B 1.955 x T 1.040 x H 1.330 mm, Gewicht 87 kg, Arbeitsfläche B 2.000 x T 251 mm, höhenverstellbar im 50 mm Raster	1.881,60	EUR
Art. 503510	B 1.955 x T 1.040 x H 1.330 mm, Gewicht 98 kg, Arbeitsfläche B 2.000 x T 265 mm, stufenlos höhenverstellbar durch einschiebbare Kurbel	3.146,85	EUR
Art. 503810	B 1.955 x T 1.040 x H 1.330 mm, Gewicht 99 kg, Arbeitsfläche B 2.000 x T 265 mm, stufenlos elektrisch höhenverstellbar, mit Kabelkanal, max. Flächenlast bei Verstellung 100 kg, elektrischer Anschluss 230 V, 50 Hz, max. Hubgeschwindigkeit 12 mm/sec	3.969,70	EUR



2 MODUL 5000 Rollenbahntisch mit Arbeitsfläche und integrierter Waage

mit integrierter geeichter Digital-Paketwaage bis 60 kg, Lieferung mit Schnittstellenkabel, Arbeitsfläche B 1.955 x T 251 mm aus verzinktem Stahlblech, Rollenbreite 600 mm, Teilung 75 mm, Durchmesser 50 mm, Seitenführung hinten, stabile Schweißkonstruktion, Fußgestell und Plattenträgarme aus Stahlrohr (100 x 40 mm), höhenverstellbar von 770-1.120 mm mit separatem Anzeigegerät			
Art. 503012	B 1.955 x T 1.040 x H 1.330 mm, Gewicht 118 kg, höhenverstellbar im 50 mm Raster	3.831,45	EUR
Art. 503512	B 1.955 x T 1.040 x H 1.330 mm, Gewicht 129 kg, stufenlos höhenverstellbar durch einschiebbare Kurbel	5.092,50	EUR
Art. 503812	B 1.955 x T 1.040 x H 1.330 mm, Gewicht 130 kg, stufenlos elektrisch höhenverstellbar, mit Kabelkanal, max. Flächenlast bei Verstellung 100 kg, elektrischer Anschluss 230 V, 50 Hz, max. Hubgeschwindigkeit 12 mm/sec	6.141,80	EUR

3 Seitenführung für Rollenbahntische

Begrenzung zur sicheren Führung der Pakete und Packstücke auf der Rollenbahn			
Art. 203540	B 1.955 x T 20 x H 70 mm, Gewicht 3 kg	72,45	EUR

4 Endanschlag für Rollenbahntische

Begrenzung für Pakete und Packstücke auf der Rollenbahn (nur im Bereich der Rollenbahn)			
Art. 203541	B 600 x T 10 x H 100 mm, Gewicht 2,9 kg	48,30	EUR



Abbildung am Sonderbau-Tisch

1 Ablageboden mit Fachteilern

mit 9 Stahlbügeln, Befestigung des Ablagebodens im Lochraster der oberen Tragholme in verschiedenen Höhen, max. Flächenlast 100 kg
Stellfläche für ca. 160 Faltschachteln
Art. 505300 B 1.705 x T 550 x H 40 mm, Gewicht 28 kg 310,80 EUR

2 Ablageboden

zur Befestigung im Lochraster der oberen Tragholme, Stahlrahmen mit Platte, max. Flächenlast 70 kg
für Verpackungsmittel, Formulare etc.
Art. 505000 B 1.705 x T 400 mm, Gewicht 18 kg 216,30 EUR

3 Mehrzweckablage

max. Flächenlast 15 kg
Montage an der Rohrtraverse
Art. 5081 B 315 x T 240 x H 130 mm, Gewicht 3 kg 92,40 EUR



4 Untertischmagazin mobil kurz

fahr- und arretierbar, 6 Stahlbügel, max. Flächenlast 50 kg
Stellfläche für ca. 100 Faltschachteln
Art. 5042 B 1.110 x T 550 x H 480 mm, Gewicht 20 kg 387,45 EUR

5 Untertischmagazin mobil lang


fahr- und arretierbar, 9 Stahlbügel, max. Flächenlast 50 kg
Stellfläche für ca. 160 Faltschachteln
Art. 5043 B 1.705 x T 550 x H 480 mm, Gewicht 32 kg 444,15 EUR

6 Ablagebord

max. Flächenlast 50 kg
zur Montage an der Rohrtraverse
Art. 5051 B 1.705 x T 295 mm, Gewicht 17 kg 178,00 EUR

7 Zwischenboden mobil

4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
max. Flächenlast 50 kg
Art. 5009 B 1.600 x T 700 x H 100 mm, Gewicht 29 kg 266,70 EUR



1 Tastatur- und Mausablage mit Gelenkarm

zur flexiblen Befestigung in der Systemnut des Rocholz-Profiles mit Lochung, Tragsäule (509001, 509002, 509006), Profilleiste (509005) oder Holmadapter (509003), Ablagefläche 640 x 172 mm, neigbar bis 25°, dreh- und schwenkbar, Reichweite 728 mm
max. Flächenlast 10 kg

Art. 509201 B 640 x T 728 x H 120 mm, Gewicht 3,5 kg 198,72 EUR

2 Notebookablage mit Gelenkarm

zur flexiblen Befestigung in der Systemnut des Rocholz-Profiles mit Lochung, Tragsäule (509001, 509002, 509006), Profilleiste (509005) oder Holmadapter (509003), Kabeldurchführung in der Auflageplatte, Reichweite 589 mm
max. Flächenlast 10 kg

Art. 509213 B 404 x T 589 x H 120 mm, Ablagefläche B 404 x T 288 mm, Gewicht 1,5 kg 204,75 EUR

3 Tastaturauszug

Mausablage links oder rechts ausziehbar, Untertischmontage, Innenmaß Tastaturablage B 527 x T 250 mm, RAL 9006 weißaluminium
Mindeststärke Tischplatte 25 mm

Art. 509318 B 577 x T 290 x H 119 mm, Gewicht 4,1 kg 237,60 EUR



Abbildung am SYSTEM FLEX



Abbildung Untertischmontage am SYSTEM FLEX



Abbildung am SYSTEM FLEX


4 Monitor-Ablage

Befestigung an Ablagebord 5050/5051 oder an Mehrzweckablage 5081
verstellbare Schrägablage mit rutschfester Gummiauflage für Tastatur
Art. 5085 B 420 x T 570 mm, Gewicht 7 kg 171,15 EUR

5 Arbeitsplatzbeleuchtung

robustes Alu-Gehäuse, zur Montage unter dem Ablageboden mit Fachteilern (505300) am Halter (507001), 4.000 K, 0,15 A, Schutzart IP30, inkl. 4 m Anschlusskabel
lässt sich mit Dimmfunktion dem Lichtbedarf anpassen

5.1	Art. 207003	B 976 x T 51 x H 54 mm, 32 W, 3368 lm, Gewicht 1,8 kg	504,00	EUR
5.1	Art. 207004	B 661 x T 51 x H 54 mm, 21 W, 2158 lm, Gewicht 1,5 kg	441,00	EUR
5.2	Art. 507001	B 1.720 x T 40 x H 40 mm, Gewicht 5,6 kg, Halter zur Befestigung der Arbeitsplatzleuchte	96,60	EUR



6 Tablethalter

zum Aufstecken auf Monitor-Gelenkarme (Tragarm nicht im Lieferumfang enthalten), VESA 75/100 Schnellverschluss-Befestigung, Klemmlänge 160-300 mm für Tablets von 7" bis 10"

Art. 509214 Gewicht 0,5 kg 68,25 EUR

7 Monitor-Tragschlitten

zur flexiblen Befestigung eines Monitors an der Tragsäule, Profilleiste, in der Systemnut der Rocholz-Profile mit Lochung oder am Holmadapter (509003) max. Tragkraft 12 kg

Art. 509202 B 100 x T 125 H 115 mm, Gewicht 1 kg 133,92 EUR

8 Tragsäule mit Schraubzwinde


Aluminiumprofil mit Klemmbefestigung zur Befestigung eines Monitor-Gelenkarmes und einer Tastaturablage

Art. 509001	B 51 x T 51 x H 445 mm, Gewicht 1,5 kg, Klemmbereich 14-40 mm	124,20	EUR
Art. 509002	B 51 x T 51 x H 445 mm, Gewicht 2 kg, Klemmbereich 5-70 mm	158,76	EUR
Art. 509006	B 51 x T 51 x H 845 mm, Gewicht 2,7 kg, Klemmbereich 5-65 mm	234,36	EUR

9 4-fach Steckdose

Klemmmontage an den Holmen, Anschlusswerte 230 V, 16 A inkl. 3 m Netzanschlusskabel

Art. 2074 B 61 x T 45 x H 304 mm, Gewicht 1 kg 130,20 EUR



10 Monitor-Gelenkarm

zur flexiblen Befestigung eines Monitors in der Systemnut der Rocholz-Profile mit Lochung, Tragsäule (509001, 509002, 509006), Profilleiste (509005) oder Holmadapter (509003), inkl. Kabelhalter VESA 75/100 Schnellverschluss-Befestigung

10.1	Art. 509203	B 100 x T 450 x H 120 mm, Gewicht 2 kg, max. Tragkraft 10 kg	194,40	EUR
10.2	Art. 509204	B 100 x T 505 x H 200 mm, Gewicht 2,1 kg, max. Tragkraft 15 kg	222,48	EUR
10.3	Art. 509207	B 100 x T 456-704 x H 200 mm, Gewicht 2,5kg, max. Tragkraft 8 kg	231,12	EUR
10.4	Art. 509209	B 100 x T 700 x H 200 mm, Gewicht 2,5 kg, max. Tragkraft 10 kg	260,28	EUR

11 Halter für Waagenanzeigegerät

zur Montage an der Rohrtraverse

Art. 5091 B 120 x T 92 x H 42 mm, Gewicht 1,2 kg 87,15 EUR

12 Anbauschneidvorrichtung

Klemmbereich bis 70 mm, passend für 203000 und 503000

inkl. 2 Messerkassetten				
Art. 55107	Schnittbreite 750 mm, Gewicht 9,4 kg	387,45	EUR	
Art. 55110	Schnittbreite 1.000 mm, Gewicht 11 kg	401,10	EUR	
Art. 55112	Schnittbreite 1.250 mm, Gewicht 12,4 kg	415,80	EUR	



SYSTEM UP

Hoch hinaus
mit unseren
Steharbeitsplätzen!
Aus MODUL 5100
und 5200 wird das neue
SYSTEM UP.

Als Steharbeitsplatz in der Produktion, im Lager oder auch im Büro macht SYSTEM UP eine gute Figur als platzsparende, funktionale stationäre Lösung. Auch als mobile Ausführung gibt sich SYSTEM UP vielseitig und dient als QM-Station, Werkstattwagen oder mobiler Infostand.



Stellen Sie Ihr SYSTEM UP ganz individuell nach Ihren Bedürfnissen zusammen: Die passende Stehhilfe

liefern wir gleich mit. Die mobile Ausführung wird mit vier Lenkrollen (davon zwei mit Feststeller) geliefert.



Video ansehen

1 Mobile Packstation

Metallablage und Anbaumagazin bestehend aus Grundgestell (532065), Lenkrollen (23601), Metallablage max. Flächenlast 25 kg (526064S), Anbaumagazin mit 6 Fachteilern max. Flächenlast 25 kg (527108), Holzplatte max. Flächenlast 50 kg (527106G)

schmal und zweiseitig

Art. 531010N	B 1.050 x T 1.060 x H 1.800 mm, Gewicht 71 kg	708,75	EUR
Art. 527109	VESA 75/100 Halter für Monitor, B 610 x H 282 mm, max. Tragkraft 30 kg, Gewicht 1,5 kg	69,00	EUR



2 Mobiler Steh-/Sitzarbeitsplatz

Stehpult Höhenverstellung im 50 mm-Raster (max. Flächenlast 200 kg), Ablagebord oben B 535 x T 350 x H 38 mm (max. Flächenlast 50 kg), Schublade verschließbar B 475 x T 570 x H 100 mm (max. Flächenlast 20 kg), Ablagebord unten B 650 x T 400 x H 38 mm (max. Flächenlast 50 kg), Mehrzweckablage B 315 x T 240 x H 130 mm (max. Flächenlast 15 kg), 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller

Art. 510010 B 800 x T 750 x H 1.330 mm, Gewicht 85 kg 1.121,40 EUR

3 Stehhilfe ErgoPlus 3000

inkl. Fußstütze, zusammenklappbar, max. Flächenlast 110 kg

stufenlose Verstellung des Rücken- und Sitzpolsters von 600-900 mm

Art. 519192 B 670 x T 500 x H 1.100 mm, Gewicht 12 kg 247,80 EUR

4 Mobile QM-Station mit Schublade

mit Infotafel, Lochrückwand, Metallablage (max. Flächenlast 50 kg), Schublade (max. Flächenlast 35 kg, Nutzhöhe 130 mm)

Metallablage und Schublade für Kleinutensilien

Art. 531003 B 670 x T 650 x H 1.765 mm, Gewicht 53 kg 655,00 EUR

5 Mobile QM-Station für Hängeregister

mit Infotafel, Lochrückwand, Metallablage (max. Flächenlast 50 kg), Schublade (max. Flächenlast 35 kg)

große Schublade für Hängeregister

Art. 531004 B 670 x T 650 x H 1.765 mm, Gewicht 53 kg 713,00 EUR



6 Mobile QM-Station für Ordner

mit Infotafel, Lochrückwand, Metallablage (max. Flächenlast 50 kg), Schrank für Ordner (max. Flächenlast 35 kg)

Metallablage und Schrank für Ordner

Art. 531005 B 670 x T 650 x H 1.765 mm, Gewicht 46 kg 639,00 EUR

7 Mobile, breite QM-Station mit Schublade

mit Infotafel, Lochrückwand, Metallablage (max. Flächenlast 50 kg), Schublade (max. Flächenlast 35 kg, Nutzhöhe 125 mm)

Metallablage und Schublade für Kleinutensilien

Art. 531007 B 1.050 x T 650 x H 1.765 mm, Gewicht 65 kg 797,00 EUR



ESD-ZUBEHÖR

Als ESD (engl. electrostatic discharge) wird eine elektrostatische Entladung bezeichnet, die durch unterschiedliche Spannungen in verschiedenen Alltagssituationen entstehen kann. Solche Entladungen können an elektronischen Bauelementen Schäden hervorrufen, die oft nicht direkt erkennbar sind. Deshalb bieten wir für das Kommissionieren und Verpacken von empfindlichen elektronischen Bauteilen neben leitfähigen Tischplatten auch ESD-Zubehör an, das solche Schäden mit einer leitfähigen Ausstattung verhindert.



1 Ergonomische Arbeitsplatzmatte				
ESD dry, schwarz, bestehend aus zwei Puzzleteilen, flache Strukturoberfläche, reduzierte Stolpergefahr durch abgeschrägte Außenkanten, rutschhemmende Oberfläche, inkl. Anschluss-Set, Brandschutzklasse Bfl-s				
schont die Gelenke und Bandscheiben (AGR-Gütesiegel)				
Art. 86000101	B 1.950 x T 1.000 x H 16 mm, Gewicht 22 kg	552,00	EUR	
2 Handgelenkband-Set				
bestehend aus Handgelenkband und 10 mm DK + Spiralkabel, Länge 2 m, 10 mm - 10 mm DK				
Art. 99090242	Gewicht 0,05 kg	52,00	EUR	
3 ESD Arbeitsplatz-Set				
graue Tischmatte mit 2 Druckknopfanschlüssen (B 1.000 x T 600 x H 10 mm), Handgelenkband mit Druckknopf (3 mm), Spiralkabel (3 mm, 2 m Länge + 10 mm Druckknopf), EBP-Box (Schukostecker Erdungsbaustein) mit 2 x 10 mm Druckknopf + 1x Sicherheitsbuchse, Verbindungskabel Tischmatte-EBP-Box, Kennzeichnungsschild				
Art. 86000130	Gewicht 2,1 kg	215,00	EUR	
4 Erdungsbaustein EB 7118 SC				
mit 3 Sicherheitswiderständen, 1 M Ohm und 3 Anschluss-Druckknöpfen zur Erdung über Schutzkontakt-Steckdose, ESD-Verbindungsleitung VL 7127 SC, 1,5 m Erdungskabel, inkl. Massebänder grün-gelb				
ACHTUNG: Erdungsbaustein für Schneidständer senkrecht (Art. 554) ist nicht zur eigenen Nachrüstung geeignet und muss bei Rocholz montiert werden!				
Art. 550	für Schneidständer 55..., 1x Masseband 250 mm, Gewicht 0,1 kg	191,53	EUR	
Art. 551	für Schneidständer 262..., 1x Masseband 250 mm, 1x Masseband 650 mm, Gewicht 0,14 kg	209,72	EUR	
Art. 552	für Schneidständer 264..., 2x Masseband 250 mm, 2x Masseband 400 mm, Gewicht 0,21 kg	221,49	EUR	
Art. 553	für Doppelschneidständer 554..., 2x Masseband 250 mm, 1x Masseband 650 mm, Gewicht 0,18 kg	227,91	EUR	
Art. 554	für Schneidständer senkrecht, Artikel nicht zur eigenen Nachrüstung geeignet!	210,79	EUR	

DOCUMENTABLE

- ✓ Integrierte Foto-Dokumentation von Paketinhalten
- ✓ Überführung mittels LAN in eigene Serverstruktur, Anbindung an eigenes ERP-System möglich
- ✓ Eindeutig zuordbare Datenspeicherung
- ✓ All-in-One-Lösung ohne Folgekosten

Zu allen Assistenz- und Dokumentationssystemen ist ein Wartungsservice buchbar. Gerne sprechen wir mit Ihnen über Ihre individuellen Anforderungen und bieten Ihnen die passende Lösung an.



Mit DocumentTable erstellen Sie ganz einfach Fotos zur Dokumentation direkt am Logistiktisch im Versand oder Wareneingang. Im ersten Schritt wird die Lieferscheinnummer mit dem integrierten Scanner erfasst; dadurch wird das System aktiviert. Sobald das Paket (oder eine Lage im Paket) fertig gepackt ist, wird über den Taster die ebenfalls integrierte Kamera ausgelöst. Die Bilder werden mit der Lieferscheinnummer und einem sekundengenauen Datums-/Zeitstempel benannt und sind so eindeutig zuordbar. Die erzeugten Daten werden auf dem integrierten Speicher (Standard 25 GB) abgelegt und können über das Netzwerk

abgerufen werden. Eine integrierte und gut sichtbare LED Leiste informiert jederzeit über den Systemstatus. Für die Identifikation der Bilder können selbstverständlich auch andere eindeutige Indikatoren wie Auftrags-, Bestell-, Paket- oder Kundennummer gescannt werden. Die zugehörige Ablage für das SYSTEM FLEX ist komplett ausgestattet, fertig installiert und muss lediglich mit dem Strom- und IT-Netz verbunden werden. Je nach Einsatzsituation kann die Steuerung anstatt über den Taster auch über einen (kabellosen) Scanner erfolgen.



Video ansehen



Abbildung am SYSTEM 2000

1 DocumenTable 2.0

Art.	73802100	DocumenTable Kamera links, rubinrot, B 800 x T 400 mm, Gewicht 10,4 kg	3.307,50	EUR
Art.	73802300	DocumenTable Kamera rechts, rubinrot, B 800 x T 400 mm, Gewicht 10,4 kg	3.307,50	EUR
Art.	73802200	DocumenTable Kamera links, rubinrot, B 1.000 x T 400 mm, Gewicht 11,6 kg	3.360,00	EUR
Art.	73802400	DocumenTable Kamera rechts, rubinrot, B 1.000 x T 400 mm, Gewicht 11,6 kg	3.360,00	EUR
Art.	73802101	DocumenTable Kamera links, enzianblau, B 800 x T 400 mm, Gewicht 10,4 kg	3.307,50	EUR
Art.	73802301	DocumenTable Kamera rechts, enzianblau, B 800 x T 400 mm, Gewicht 10,4 kg	3.307,50	EUR
Art.	73802201	DocumenTable Kamera links, enzianblau, B 1.000 x T 400 mm, Gewicht 11,6 kg	3.360,00	EUR
Art.	73802401	DocumenTable Kamera rechts, enzianblau, B 1.000 x T 400 mm, Gewicht 11,6 kg	3.360,00	EUR

2 DocumenTable Box

Art.	73800000	DocumenTable Box, B 300 x T 250 x H 76 mm, Gewicht 4,25 kg	3.307,50	EUR
------	----------	--	----------	-----

ASSISTABLE

- ✓ Einfache Umsetzung von Value Added Services
- ✓ Selbstbestimmtes Arbeiten trotz Produkt-individualisierung und Variantenvielfalt
- ✓ Serverbasiertes System, welches standort-unabhängig zum Einsatz kommen kann
- ✓ Automatische Erzeugung von wirtschaftlichen Kennzahlen durch Digitalisierung



Video ansehen

AssisTable ist ein digitaler Arbeitskatalog, der Mitarbeiter bei Kommissionier- und Packprozessen unterstützt. Abhängig von Lieferant, Empfängerland und/oder bestimmten Arteikeigenschaften, wie der Artikel verpackt bzw. bearbeitet werden soll und welche Dokumente beigefügt werden sollen. Die einzelnen Arbeitsschritte werden in Kurzform, bei Bedarf auch detailliert und mit Bildern dargestellt. Gleichzeitig können über einen integrierten Qualitätsbericht die

tatsächlich durchgeführten Leistungen und Stückzahlen erfasst werden. Auf diese Weise werden Daten erzeugt, die z.B. als Basis für ein Abrechnungsmodell dienen können oder eine vorausschauende Kapazitätsplanung ermöglichen. Das besonders benutzerfreundliche User-Interface stellt sicher, dass sowohl die Nutzung des Systems als auch das Anlegen und die Pflege der Arbeitskataloge nach einer kurzen Einarbeitung ohne umfassende EDV-Kenntnisse möglich ist.

INSPECTABLE

- ✓ Null-Fehler durch optische Kontrolle
- ✓ Flexibles System, welches einfach auf den Anwendungsfall trainiert wird
- ✓ Darstellung von unterschiedlichen Zuständen und Kennzahlen zur Trefferwahrscheinlichkeit
- ✓ Intelligentes System, das durch den kontinuierlichen Einsatz selbstständig dazulernt



Zu allen Assistenz- und Dokumentationssystemen ist ein Wartungsservice buchbar. Gerne sprechen wir mit Ihnen über Ihre individuellen Anforderungen und bieten Ihnen die passende Lösung an.

InspeTable sorgt dafür, dass Abweichungen und Fehler frühzeitig und zuverlässig erkannt werden – und zwar bevor die Ware beim Kunden ist. Das bildbasierte System führt einen Abgleich mit den eintrainierten Soll-situationen durch und kann sowohl einzelne Artikel und deren Lage bzw. Position als auch das Gesamtbild analysieren. Machine Learning macht es möglich, dass dabei je nach Anwendungszweck nicht nur zwischen falsch oder richtig unterschieden werden kann, son-

dern neben einer prozentualen Erkennungsrate auch individuelle Gruppen eintrainiert werden können. Das System zeichnet sich dadurch aus, dass es sich flexibel auf wechselnde Arbeitsbedingungen einstellen kann und zur Einrichtung keine IT-Kompetenz vorhanden sein muss.

HUBTISCHE & HUBLIFTE



1 Mobiler Hubtisch

max. Flächenlast 30 kg

Höhenverstellung durch Gasdruckzylinder

Art. 209040 B 700 x T 800 x H 700-920 mm, Gewicht 52 kg 940,50 EUR

2 Mobiler Elektro-Hubtisch

elektrische Höhenverstellung, mit drei Speicherpositionen der Arbeitshöhe, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Gestell in weißaluminium (RAL 9006), Hubgeschwindigkeit 38 mm/sec, max. Flächenlast 60 kg

inkl. Akku

Art. 209050 B 700 x T 800 x H 554-854 mm, Gewicht 30 kg 1.340,00 EUR

3 Stationärer Elektro-Hubtisch

elektrische Höhenverstellung, mit drei Speicherpositionen der Arbeitshöhe,
Gestell in weißaluminium (RAL 9006), Hubgeschwindigkeit 38 mm/sec,
max. Flächenlast 60 kg

inkl. Netzanschlusskabel

Art. 209051 B 700 x T 800 x H 540-840 mm, 980,00 EUR
Gewicht 30 kg

4 Stationärer Elektro-Hublift

elektrische Höhenverstellung im Bereich 360-860 mm, Hub 500 mm, Gestell
in anthrazit (RAL 7016), Plattform aus Edelstahl B 450 x T 600 mm, Fußtaster
mit Auf-/Ab-Funktion erforderlich, Verfahrensgeschwindigkeit leer 64 mm/sec, mit
max. Beladung 45 mm/sec, inkl. Netzanschlusskabel, kein Druckluftanschluss,
max. Flächenlast 50 kg

Art. 209060 B 450 x T 856 x H 970 mm, 2.572,00 EUR
Gewicht 40 kg



5 Pneumatik-Hublift

Plattform aus Edelstahl B 450 x T 600 mm, Hubgeschwindigkeit 160 mm/sec, inkl. Fußtaster, erfordert Druckluftanschluss
von 6 bar und 8 mm PU-Schlauch (nicht im Lieferumfang enthalten), max. Flächenlast 60 kg

Art. 209103 B 450 x T 845 x H 1.320 mm, Hubhöhe 250-750 mm, 3.217,00 EUR
Hub 500 mm, Gewicht 50 kg
Art. 209104 B 450 x T 845 x H 1.720 mm, Hubhöhe 250-950 mm, 3.485,00 EUR
Hub 700 mm, Gewicht 50 kg

6 Pneumatik-Hublift zur Bodenbefestigung

Plattform aus Edelstahl B 450 x T 600 mm, Hubgeschwindigkeit 160 mm/sec, inkl. Fußtaster, erfordert Druckluftanschluss
von 6 bar und 8 mm PU-Schlauch (nicht im Lieferumfang enthalten), Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten,
max. Flächenlast 60 kg

Tisch vorbereitet zur festen Verschraubung auf dem Boden

Art. 209101 B 450 x T 735 x H 1.275 mm, Hubhöhe 200-700 mm, 3.215,00 EUR
Hub 500 mm, Gewicht 50 kg
Art. 209102 B 450 x T 735 x H 1.675 mm, Hubhöhe 200-900 mm, 3.484,00 EUR
Hub 700 mm, Gewicht 93 kg

7 Pneumatik-Hubtisch

erfordert Druckluftanschluss von 6 bar und 8 mm PU-Schlauch (nicht im Lieferumfang enthalten), Hub 250 mm,
Hubgeschwindigkeit 160 mm/sec, max. Flächenlast 60 kg

Art. 209100 B 600 x T 600 x H 500-710 mm, Gewicht 25 kg 2.590,50 EUR



Video ansehen



6



7



Video ansehen

ERGONOMIE-ZUBEHÖR



1 Ergonomische Arbeitsplatzmatte				
schont die Gelenke und Bandscheiben, reduziert Stolpergefahr durch abgeschrägte Außenkante, rutschhemmende Oberfläche				
Art. 600004	B 1.350 x T 1.000 x H 16 mm Version dry, Gewicht 19 kg	225,75	EUR	
Art. 600005	B 1.350 x T 1.000 x H 16 mm Version wet, Gewicht 18 kg	225,75	EUR	

2 Ergonomische Arbeitsplatzmatte gepuzzelt				
schont die Gelenke und Bandscheiben, reduziert Stolpergefahr durch abgeschrägte Außenkante, rutschhemmende Oberfläche				
individuell für alle Flächen				
Art. 600007	B 1.303 x T 1.000 x H 16 mm Puzzle-Variante D, Gewicht 30 kg	224,70	EUR	
Art. 600009	B 1.242 x T 1.000 x H 16 mm Puzzle-Variante E, Gewicht 15 kg	224,70	EUR	

3 Stehhilfe ErgoPlus 3000				
inkl. Fußstütze, zusammenklappbar, max. Flächenlast 110 kg				
stufenlose Verstellung des Rücken- und Sitzpolsters von 600-900 mm				
Art. 519192	B 670 x T 500 x H 1.100 mm, Gewicht 12 kg	247,80	EUR	



4 Sattelhocker				
Kunstleder (schwarz), Sitz drehbar, Sitzneigungsverstellung, Höhenverstellung mittels Gasfeder				
Verstellbereich 660-890 mm				
Art. 852086	B 478 x T 445 x H 660 mm, Gewicht 10 kg	459,90	EUR	

Bewegungs-Analyse-Tools

Prozesse verstehen, Gesundheit messen und Lösungen schaffen



Unsere Bewegungs-Analyse-Tools konzentrieren sich auf die Verbesserung der Ergonomie in Arbeitsprozessen, indem sie die Bewegung und Abläufe in Unternehmen detailliert untersuchen.

Mit Hilfe markerloser 3D-Erfassung von Gelenkpunkten in Echtzeit mit einer einzelnen Kamera von **humen dynamics** oder anhand neuester IoT-basierter Sensorik von **Predimo** werden die Daten der Arbeitsbewegung und -prozesse erfasst und anschließend ausgewertet.

Diese Daten sind entscheidend, um die Gesundheit, das Wohlbefinden und die Effizienz der Mitarbeiter zu optimieren und so auch die Effizienz des Unternehmens zu fördern.

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

✉ vertrieb@rocholz.de ☎ +49 2053 819-0



EDV-ZUBEHÖR

Dieses Zubehör können Sie an jedes unserer Packtischsysteme montieren. Beachten Sie dabei bitte, dass Sie für einige Artikel einen Adapter oder eine Tragsäule benötigen. Wir beraten Sie gerne.



1 PC-Halter

zur Montage unter dem Tisch, inkl. Befestigungsschrauben und Bohrschablone
einstellbar: Innenhöhe 307 - 531 mm, Innenbreite 78 - 220 mm

Art. 228100	B 100-242 x T 150 x H 320-545 mm, Gewicht 3 kg	110,25	EUR
Art. 73316700	Adapter zur Montage an den Füßen der elektr. SYSTEM FLEX Tische, Gewicht 0,2 kg	73,65	EUR

2 Mini PC-Halter


zur Montage unter dem Tisch, inkl. Befestigungsschrauben und Bohrschablone
einstellbar: Innenhöhe 205 - 360 mm, Innenbreite 50 - 100 mm

Art. 228110	B 160 x T 115 x H 240-395mm, Gewicht 2 kg	113,40	EUR
-------------	---	--------	-----

3 Druckerwagen Untertischversion

fahrbar mit 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller, max. Flächenlast 50 kg
mit Vorratsfach für Papier

Art. 204251	B 500 x T 600 x H 240 mm, Gewicht 20 kg	287,70	EUR
-------------	---	--------	-----



4 Thin Client Halter für Monitor-Gelenkarm

zur Montage zwischen Monitor-Gelenkarm und Monitor, der Halter kann stufenlos an die Breite des Thin Clients angepasst werden, max. Tragkraft 7,5 kg
passend zum VESA 100 x 100 mm

Art.	509211	B 35-53 mm, Gewicht 0,9 kg	79,80	EUR
------	--------	----------------------------	-------	-----

5 Holmadapter

Adapter für Gelenkarm und Tragschlitten, zur Befestigung von Monitor-Gelenkarmen am Holm

Art.	509003	B 47 x T 67 x H 120 mm, Gewicht 0,47 kg	52,50	EUR
Art.	509004	B 47 x T 67 x H 200 mm, Gewicht 0,8 kg	64,05	EUR


6 Tablethalter

zum Aufstecken auf Monitor-Gelenkarme (Tragarm nicht im Lieferumfang enthalten), VESA 75/100 Schnellverschluss-Befestigung, Klemmlänge 160-300 mm
für Tablets von 7" bis 10"

Art.	509214	Gewicht 0,5 kg	68,25	EUR
------	--------	----------------	-------	-----

7 Tragsäule mit Schraubzwinge

Aluminiumprofil mit Klemmbefestigung				
zur Befestigung eines Monitor-Gelenkarmes und einer Tastaturablage				
Art.	509001	B 51 x T 51 x H 445 mm, Gewicht 1,5 kg, Klemmbereich 14-40 mm	124,20	EUR
Art.	509002	B 51 x T 51 x H 445 mm, Gewicht 2 kg, Klemmbereich 5-70 mm	158,76	EUR
Art.	509006	B 51 x T 51 x H 845 mm, Gewicht 2,7 kg, Klemmbereich 5-65 mm	234,36	EUR



8 Monitor-Gelenkarm

zur flexiblen Befestigung eines Monitors in der Systemnut der Rocholz-Profile mit Lochung, Tragsäule (509001, 509002, 509006), Profilleiste (509005) oder Holmadapter (509003), inkl. Kabelhalter

VESA 75/100 Schnellverschluss-Befestigung

8.1	Art.	509203	B 100 x T 450 x H 120 mm, Gewicht 2 kg, max. Tragkraft 10 kg	194,40	EUR
8.2	Art.	509204	B 100 x T 505 x H 200 mm, Gewicht 2,1 kg, max. Tragkraft 15 kg	222,48	EUR
8.3	Art.	509207	B 100 x T 456-704 x H 200 mm, Gewicht 2,5kg, max. Tragkraft 8 kg	231,12	EUR
8.4	Art.	509209	B 100 x T 700 x H 200 mm, Gewicht 2,5 kg, max. Tragkraft 10 kg	260,28	EUR

9 Monitor-Tragschlitten

zur flexiblen Befestigung eines Monitors an der Tragsäule, Profilleiste, in der Systemnut der Rocholz-Profile mit Lochung oder am Holmadapter (509003)

max. Tragkraft 12 kg


Art.	509202	B 100 x T 125 H 115 mm, Gewicht 1 kg	133,92	EUR
------	--------	--------------------------------------	--------	-----

10 Profilleiste für EDV-Gelenkarm

Holmbefestigung mit 2 Klemmstücken, mit 3 Befestigungsnuten

für Doppelarbeitsplätze geeignet

Art.	509005	H 745 mm, Gewicht 2 kg	208,95	EUR
------	--------	------------------------	--------	-----





11 Doppel-Monitorhalter

Einfache Lösung für Monitor-Gelenkarme, VESA 75/100 Schnellverschluss-Befestigung, passend für Monitorbreiten von je 405-695 mm und max. 6,4 kg (entspricht Monitoren bis ca. 30"), Monitorhalter hat eine fixe konkave Ausrichtung von je 7,5° pro Seite
Generell ist auf die maximale Gesamtflächenlast des kombinierten Monitor-Gelenkarms zu achten!

Art. 509217 B 775 mm, Gewicht 2,4 kg 182,00 EUR



12 Doppel-Monitorhalter mit Gasdruckfeder

2-teiliger Monitortragarm mit Traverse und Gasdruckfeder zur Doppel-Monitorhalterung (ohne Befestigung), VESA 75/100 Schnellverschluss-Befestigung, für 2 Monitore bis max. 7 kg, zur Montage am Rocholz-Profil mit Lochung (509250) oder am Tisch (509251)
Höhenverstellbar 180 - 480 mm

Art. 509249 Gewicht 5,1 kg 455,30 EUR

13 Universalablage mit Doppelgelenkarm


kann flexibel in der Höhe mittels beiliegendem Adapter in der Systemnut der Rocholz-Profile mit Lochung angebracht werden, max. Flächenlast 15 kg
Schwenkbereich 325 mm + 200 mm

Art. 73311100 B 304 x T 500 mm, Ablagefläche B 300 x T 496 mm, Gewicht 6,5 kg 417,90 EUR

14 Ablage mit Gelenkarm

zur flexiblen Befestigung in der Systemnut der Rocholz-Profile mit Lochung oder am Holmadapter (509004), fest einstellbare Neigung bei 0°, 15° und 30°, Ablagefläche B 300 x T 400 mm, max. Flächenlast 30 kg

zur Aufnahme von z. B. Geräten, Maschinen und Kästen
Art. 509245 B 100 x H 201 mm, Armlänge 350 mm, Gewicht 3,96 kg 400,00 EUR
Art. 509246 B 100 x H 201 mm, Armlänge 500 mm, Gewicht 4,77 kg 436,10 EUR
Art. 509247 B 100 x H 201 mm, Armlänge 700 mm, Gewicht 4,6 kg 467,15 EUR



15 Tastatur- und Mausablage mit Gelenkarm

zur flexiblen Befestigung in der Systemnut des Rocholz-Profils mit Lochung, Tragsäule (509001, 509002, 509006), Profilleiste (509005) oder Holmadapter (509003), Ablagefläche 640 x 172 mm, neigbar bis 25°, dreh- und schwenkbar, Reichweite 728 mm
max. Flächenlast 10 kg

Art. 509201 B 640 x T 728 x H 120 mm, Gewicht 3,5 kg 198,72 EUR

16 Tastaturauszug


Mausablage links oder rechts ausziehbar, Untertischmontage, Innenmaß Tastaturablage B 527 x T 250 mm, RAL 9006 weißaluminium
Mindeststärke Tischplatte 25 mm

Art. 509318 B 577 x T 290 x H 119 mm, Gewicht 4,1 kg 237,60 EUR

17 Notebookablage mit Gelenkarm

zur flexiblen Befestigung in der Systemnut des Rocholz-Profils mit Lochung, Tragsäule (509001, 509002, 509006), Profilleiste (509005) oder Holmadapter (509003), Kabeldurchführung in der Auflageplatte, Reichweite 589 mm
max. Flächenlast 10 kg

Art. 509213 B 404 x T 589 x H 120 mm, Ablagefläche B 404 x T 288 mm, Gewicht 1,5 kg 204,75 EUR



ZUBEHÖR FÜR LOCHRÜCKWÄNDE

Bringen Sie Ordnung und Effizienz in Ihre Arbeitsbereiche. Das einfache Einhängen und jederzeitige Wechseln des Zubehörs ermöglicht es Ihnen, Ihren Arbeitsraum optimal zu nutzen und individuell an Ihren Prozess anzupassen. Mit unseren Zubehör wird Ihre Arbeitsumgebung so flexibel wie nie zuvor.




1 Lagersichtkästen Gr. 7

ohne Halter, 1 VE = 5 Stk.
Art. 704707 B 105 x T 160 x H 75 mm, Gewicht 0,6 kg 16,28 EUR

2 Adapter für Lagersichtkästen

zur Befestigung an einer Lochrückwand, Platz für 5 Lagersichtkästen Gr. 7
Art. 207010 B 550 x H 58 mm, Gewicht 5,6 kg 50,40 EUR

Alle Haken
sind auf Wunsch
auch einzeln
erhältlich.
Sprechen Sie uns
gerne an!






3 Werkzeughalter-Sortiment


schlag- und kratzfeste Beschichtung			
Art. 86000039	4 x Werkzeughalter senkr. Hakenende L 35 mm, 3 x Werkzeughalter doppelt senkr. Hakenende L 35 mm, 1 x Werkzeughalter Zangenhalter B 35 x T 20 mm 1 x Werkzeughalter Maschinenhalter Ø 40 mm, 3 x Werkzeughalter schräges Hakenende L 100 mm, Gewicht 1,2 kg	38,50	EUR
Art. 86000040	3 x Werkzeughalter schräges Hakenende L 50 mm, 6 x Werkzeughalter schräges Hakenende L 100 mm, 8 x Werkzeughalter senkr. Hakenende L 35 mm, 2 x Werkzeughalter senkr. Hakenende L 75 mm, 2 x Werkzeughalter senkr. Hakenende L 125 mm, 9 x Werkzeughalter doppelt senkr. Hakenende L 35 mm, 3 x Werkzeughalter Zangenhalter B 35 x T 20 mm, 2 x Werkzeughalter Maschinenhalter Ø 40 mm, 1 x Werkzeughalter Schraubenschlüsselh. waagrecht, 1 x Werkzeughalter Schraubendreherhalter 6 tlg., 1 x Werkzeughalter Bohrerhalter 14 tlg., 1 x Werkzeughalter Sägenhalter für 4 Sägen, Gewicht 2,3 kg	160,60	EUR

ZUBEHÖR FÜR LOCHRÜCKWÄNDE

4 Ablagebox groß				
schlag- und kratzfeste Beschichtung, geprägte Grundplatte 1,5 mm stark				
Art.	86000032	B 320 x T 135 x H 55 mm, Gewicht 2 kg	28,60	EUR
5 Schraubenschlüsselhalter				
schlag- und kratzfeste Beschichtung, für 8 Schlüssel				
Art.	86000033	B 130/60 x T 150 x H 50 mm, Gewicht 0,1 kg	13,20	EUR
6 Schraubendreherhalter				
schlag- und kratzfeste Beschichtung				
Art.	86000034	B 200 x T 30 x H 40 mm, für 6 Teile, Gewicht 0,1 kg	12,10	EUR
Art.	86000035	B 390 x T 30 x H 40 mm, für 12 Teile, Gewicht 0,1 kg	17,60	EUR
7 Bohrer-/Innensechskanthalter				
schlag- und kratzfeste Beschichtung, für div. Durchmesser				
Art.	86000036	B 200 x T 30 x H 35 mm, für 14 Teile, Gewicht 0,1 kg	14,30	EUR
Art.	86000037	B 390 x T 30 x H 35 mm, für 28 Teile, Gewicht 0,1 kg	22,00	EUR



Alle Werkzeug-haltersysteme von 3.-8. sind GS-geprüft und alufarben.



8 Dokumentenablage				
schlag- und kratzfeste Beschichtung, geprägte Grundplatte 1,5 mm stark				
Art.	86000038	B 225 x T 310 x H 85 mm, Gewicht 1,12 kg	37,40	EUR
9 Magnetset				
1 VE = 5 Stk.				
Art.	509321	Ø 18 mm, Gewicht 0,03 kg	7,50	EUR

SONSTIGES ZUBEHÖR



1 Schnittfeste Auflage

wird mit Tischplatte durch beiliegende Klebepads verklebt
schützt Teilbereiche der Tischplatte vor Beschädigungen bei mechanischer Beanspruchung

Art. 203095	B 1.000 x T 800 x H 1 mm, Edelstahl, Gewicht 13 kg	177,45	EUR
Art. 203096	B 1.000 x T 800 x 1 mm, verzinktes Stahlblech, Gewicht 12 kg	109,20	EUR



2 Schnittfeste Auflage transparent

für spurlose Schnitte (die Matte „schließt“ sich wieder und der Schnitt wird unsichtbar), geringerer Verschleiss der Klinge
dank weicher Oberfläche
leicht rutschhemmend

Art. 509400	B 900 x T 600 x H 3 mm, Gewicht 2 kg	64,05	EUR
-------------	--------------------------------------	-------	-----

3 Sichttafelhalter mit Magnetbefestigung

schnelle und einfache Befestigung an metallischen Untergründen, schwarzer Sichttafelhalter für DIN A4

Wandhalter aus Metall mit magnetischer Rückseite

Art. 591401	mit 5 Sichttafeln, Gewicht 0,4 kg	57,75	EUR
Art. 591801	mit 10 Sichttafeln, Gewicht 1,1 kg	113,40	EUR



4 Sichttafel A4

5 Sichttafeln, aus Polypropylen mit voll umlaufenden schwarzen Profilrahmen
für DIN A4

Art. 560601	Gewicht 0,6 kg	26,25	EUR
-------------	----------------	-------	-----

5 Sichttafelhalter als Tischaufsteller

mit 10 Sichttafeln, je 2 Stück in schwarz, rot, gelb, grün und dunkelblau, im Format DIN A4, inkl. Reiter mit blanko Einsteckschildern

Komplett-Set aus pulverbeschichtetem Stahlblech für die Tischanwendung

Art. 557000	Gewicht 2 kg	86,10	EUR
-------------	--------------	-------	-----



6 Vorratsbehälter				
langlebig und wiederverwendbar, für hygienische Anwendungen, steif, chemisch inaktiv, nicht toxisch, Farbe grau, Material 3,5 mm Polypropylen 800 g/m² schimmel- und feuchtigkeitsfest				
Art.	2056	B 600 x T 500 x H 600 mm, Gewicht 2,5 kg	86,10	EUR

7 Trolley für 90 l Wertstoffbehälter				
Fahrwagen aus weiß lackiertem Metall, Gesamthöhe bei Verwendung mit Wertstoffbehälter 740 mm vier Lenkrollen				
Art.	99090240	B 385 x T 395 x H 180 mm, Gewicht 3,3 kg	81,90	EUR

8 Wertstoffbehälter				
mit Tragegriff für einfachen Transport Fassungsvermögen 90 l				
Art.	99090241	B 520 x T 490 x H 610 mm, Gewicht 3 kg	55,75	EUR

9 Kartonmagazin mobil				
mit Schiebebügel, max. Flächenlast oberes Magazin 50 kg, max. Flächenlast 300 kg zwei Ebenen				
9.1	Art.	2042-2	B 1.015 x T 600 x H 1.260 mm, kurz für ca. 200 Faltkartons, Gewicht 43 kg	612,15 EUR
9.1	Art.	2043-2	B 1.600 x T 600 x H 1.260 mm, lang für ca. 320 Faltkartons, Gewicht 64 kg	679,32 EUR
drei Ebenen				
9.2	Art.	2042-3	B 1.015 x T 600 x H 1.860 mm, kurz für ca. 300 Faltkartons, Gewicht 64 kg	806,40 EUR
9.2	Art.	2043-3	B 1.600 x T 600 x H 1.860 mm, lang für ca. 480 Faltkartons, Gewicht 95 kg	897,48 EUR



10 Mobile Aufhängevorrichtung für Füllmaterial				
optional mit Ausfüllstützen und Bügel schwenkbar um 360°				
Art.	2046	B 1.050 x T 700 x H 2.100-3.500 mm, Gewicht 45 kg	638,00	EUR
Art.	802045	Ausfüllstützen und Bügel, Gewicht 2 kg	200,55	EUR

11 Kartonfixierung für Rollenbahntische				
Endanschlag aus verzinktem Stahlblech, in weißaluminium (RAL 9006) für Rollenbahnbreite 600 mm				
Art.	203542	B 613 x T 318 x H 141 mm, Gewicht 2,94 kg	72,45	EUR

12 Kartonfixierung unter der Tischplatte				
zur Verschraubung unter der Tischplatte, in weißaluminium (RAL 9006) nicht für Tische mit elektrischer Höhenverstellung geeignet				
Art.	203543	B 350 x T 120 x H 70 mm, Gewicht 0,8 kg	72,45	EUR





Abbildung ohne Anschlagkanten

13 Beistellwagen				
mit einem in der Höhe stufenlos von 245-745 mm einstellbarem Ablageboden, in weißaluminium (RAL 9006), obere Stellfläche B 500 x T 405 mm inkl. zwei Anschlagkanten, untere Stellfläche B 400 x T 320 mm inkl. einer Anschlagkante (max. Flächenlast 15 kg), mit einstellbarer Neigung 0°/15°/30°, max. Flächenlast 60 kg 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller				
Art.	73313700	B 405 x T 500 x H 800 mm, Gewicht 12,4 kg	265,10	EUR



02

Schneidsysteme



SCHNEIDSYSTEME

Besser abschneiden mit den Schneidsystemen von der Rocholz GmbH. Für den Einsatz von Rollenmaterial wie Papier, Wellpappe oder Folie bieten wir Ihnen die bewährten Schneidsysteme mit Abroller, entweder als freistehender Schneidständer oder direkt am Packplatz.



Die robusten Rocholz Schneidsysteme ermöglichen sicheres, schnelles und bequemes Abschneiden von Rollenmaterial. Zwei Schneidkassetten für unterschiedliches Material wie Papier, Pappe und Folien (ideal auch für den Zuschnitt von Folienhauben) sind serienmäßig im Lieferumfang enthalten und lassen

sich mit einem Handgriff auswechseln. Eine Klemmmechanik sorgt für einfaches Einlegen des Materials und für sicheres Nachfassen nach jedem Schnitt. Sie können den Schneidständer frei im Raum stellen oder ihn direkt an Ihren Packarbeitsplatz integrieren für schnellere Abläufe.

Wir liefern
zwei Messer-
kassetten,
serienmäßig!



Video ansehen

EINFACH WECHSELN

Die Messerkassetten lassen sich mit einem Handgriff und ohne Werkzeug ganz einfach auswechseln:
Das Rundmesser für Papier, Wellpappe etc. oder die Klinge für alle Weichfolien.
Eine Klemmmechanik sorgt für bequemes Einlegen des Materials und sicheres Nachfassen nach jedem Schnitt.

Wir liefern zwei Messerkassetten, serienmäßig!



ESD-
Zubehör
ab Seite 100

1 SYSTEM Schneidständer waagrecht

Materialaustrittshöhe stufenlos einstellbar, max. Rollengewicht 100 kg

max. Rollen-Ø 800 mm

Art. 26207N	B 1.120 x T 850 x H 1.165 mm, Schnittbreite 750 mm, Gewicht 26,2 kg	397,10	EUR
Art. 26210N	B 1.370 x T 850 x H 1.165 mm, Schnittbreite 1.000 mm, Gewicht 29,1 kg	420,20	EUR
Art. 26212N	B 1.620 x T 850 x H 1.165 mm, Schnittbreite 1.250 mm, Gewicht 30,1 kg	443,30	EUR
Art. 26216N	B 1.970 x T 850 x H 1.165 mm, Schnittbreite 1.600 mm, Gewicht 34,1 kg	488,40	EUR
Art. 26218N	B 2.170 x T 850 x H 1.165 mm, Schnittbreite 1.800 mm, Gewicht 37,5 kg	544,50	EUR
Art. 26220N	B 2.370 x T 850 x H 1.165 mm, Schnittbreite 2.000 mm, Gewicht 39,9 kg	611,60	EUR

2 MODUL Schneidständer waagrecht

Austrittshöhe 890 mm, Achsrohr Ø 32mm, Kerndurchmesser 60-85 mm, max. Rollengewicht 200 kg

max. Rollen-Ø 1.000 mm

Art. 55307	B 1.090 x T 970 x H 1.060 mm, Schnittbreite 750 mm, Gewicht 39 kg	638,40	EUR
Art. 55310	B 1.340 x T 970 x H 1.060 mm, Schnittbreite 1.000 mm, Gewicht 41,7 kg	655,20	EUR
Art. 55312	B 1.590 x T 970 x H 1.060 mm, Schnittbreite 1.250 mm, Gewicht 44 kg	672,00	EUR
Art. 55316	B 1.940 x T 970 x H 1.060 mm, Schnittbreite 1.600 mm, Gewicht 47 kg	704,55	EUR

3 SYSTEM Untertisch-Schneidgerät mobil

Austrittshöhe 580 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, max. Rollengewicht 200 kg

max. Rollen-Ø 750 mm

Art. 25507	B 1.000 x T 880 x H 740 mm, Schnittbreite 750 mm, Gewicht 23 kg	627,90	EUR
Art. 25510	B 1.250 x T 880 x H 740 mm, Schnittbreite 1.000 mm, Gewicht 26 kg	642,60	EUR
Art. 25512	B 1.500 x T 880 x H 740 mm, Schnittbreite 1.250 mm, Gewicht 28 kg	659,40	EUR
Art. 25516	B 1.850 x T 880 x H 740 mm, Schnittbreite 1.600 mm, Gewicht 32 kg	691,95	EUR



4 MODUL Untertisch-Schneidgerät mobil

Austrittshöhe 544 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Achsrohr Ø 32mm, Kerndurchmesser 60-85 mm, max Rollengewicht 200 kg

max. Rollen-Ø 750 mm

Art. 55507	B 1.090 x T 740 x H 710 mm, Schnittbreite 750 mm, Gewicht 38 kg	784,35	EUR
Art. 55510	B 1.340 x T 740 x H 710 mm, Schnittbreite 1.000 mm, Gewicht 40 kg	800,10	EUR
Art. 55512	B 1.590 x T 740 x H 710 mm, Schnittbreite 1.250 mm, Gewicht 42 kg	817,95	EUR
Art. 55516	B 1.940 x T 740 x H 710 mm, Schnittbreite 1.600 mm, Gewicht 45 kg	851,55	EUR

5 SYSTEM Doppelschneidständer mit einer Schneidvorrichtung

Austrittshöhe stufenlos einstellbar, Achsrohr Ø 32mm, Kerndurchmesser 60-85 mm, max. Rollengesamtgewicht 130 kg

max. Rollen-Ø 800 mm

Art. 26507	B 1.120 x T 850 x H 1.665 mm, Schnittbreite 750 mm, Gewicht 38 kg	531,30	EUR
Art. 26510	B 1.370 x T 850 x H 1.665 mm, Schnittbreite 1.000 mm, Gewicht 40,5 kg	553,30	EUR
Art. 26512	B 1.620 x T 850 x H 1.665 mm, Schnittbreite 1.250 mm, Gewicht 42 kg	586,30	EUR
Art. 26516	B 1.970 x T 850 x H 1.665 mm, Schnittbreite 1.600 mm, Gewicht 47 kg	639,10	EUR
Art. 26518	B 2.170 x T 850 x H 1.665 mm, Schnittbreite 1.800 mm, Gewicht 51 kg	774,40	EUR
Art. 26520	B 2.370 x T 850 x H 1.665 mm, Schnittbreite 2.000 mm, Gewicht 57 kg	820,60	EUR

6 SYSTEM Doppelschneidständer mit zwei Schneidvorrichtungen

Austrittshöhe stufenlos einstellbar, Achsrohr Ø 32mm, Kerndurchmesser 60-85 mm, max. Rollengesamtgewicht 130 kg

max. Rollen-Ø 800 mm

Art. 26407	B 1.120 x T 850 x H 1.665 mm, Schnittbreite 750 mm, Gewicht 45 kg	764,50	EUR
Art. 26410	B 1.370 x T 850 x H 1.665 mm, Schnittbreite 1.000 mm, Gewicht 50 kg	795,30	EUR
Art. 26412	B 1.620 x T 850 x H 1.665 mm, Schnittbreite 1.250 mm, Gewicht 52 kg	848,10	EUR
Art. 26416	B 1.970 x T 850 x H 1.665 mm, Schnittbreite 1.600 mm, Gewicht 60 kg	937,20	EUR
Art. 26418	B 2.170 x T 850 x H 1.665 mm, Schnittbreite 1.800 mm, Gewicht 65 kg	1.068,10	EUR
Art. 26420	B 2.370 x T 850 x H 1.665 mm, Schnittbreite 2.000 mm, Gewicht 69 kg	1.138,50	EUR

7 MODUL Doppelschneidständer mit zwei Schneidvorrichtungen

Austrittshöhe 890/1.215 mm, Achsrohr Ø 32mm, Kerndurchmesser 60-85 mm, max. Rollengewicht je Rolle 150 kg

max. Rollen-Ø 750 mm

Art. 55407	B 1.090 x T 970 x H 1.740 mm, Schnittbreite 750 mm, Gewicht 60 kg	1.006,95	EUR
Art. 55410	B 1.340 x T 970 x H 1.740 mm, Schnittbreite 1.000 mm, Gewicht 63 kg	1.040,55	EUR
Art. 55412	B 1.590 x T 970 x H 1.740 mm, Schnittbreite 1.250 mm, Gewicht 68 kg	1.086,75	EUR
Art. 55416	B 1.940 x T 970 x H 1.740 mm, Schnittbreite 1.600 mm, Gewicht 73,5 kg	1.128,75	EUR



1 SYSTEM Wand-Schneidergerät

Achsröhr Ø 32 mm, Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten

max. Rollengewicht 80 kg, max. Rollen-Ø 250 mm

Art. 25907	B 1.000 x T 400 x H 460 mm, Schnittbreite 750 mm, Gewicht 15 kg	471,45	EUR
Art. 25910	B 1.250 x T 400 x H 460 mm, Schnittbreite 1.000 mm, Gewicht 17 kg	493,50	EUR
Art. 25912	B 1.500 x T 400 x H 460 mm, Schnittbreite 1.250 mm, Gewicht 20 kg	505,05	EUR
Art. 25916	B 1.850 x T 400 x H 460 mm, Schnittbreite 1.600 mm, Gewicht 23 kg	515,55	EUR

max. Rollengewicht 200 kg, max. Rollen-Ø 500 mm

Art. 26007	B 1.000 x T 670 x H 570 mm, Schnittbreite 750 mm, Gewicht 21 kg	486,15	EUR
Art. 26010	B 1.250 x T 670 x H 570 mm, Schnittbreite 1.000 mm, Gewicht 24 kg	509,25	EUR
Art. 26012	B 1.500 x T 670 x H 570 mm, Schnittbreite 1.250 mm, Gewicht 26,6 kg	529,20	EUR
Art. 26016	B 1.850 x T 670 x H 570 mm, Schnittbreite 1.600 mm, Gewicht 30 kg	544,95	EUR



2 SYSTEM Tisch-Schneidergerät

Achsröhr Ø 32 mm, mit einer Schneidvorrichtung

max. Rollengewicht 80 kg, max. Rollen-Ø 250 mm

Art. 25607	B 1.000 x T 341 x H 340 mm, Schnittbreite 750 mm, Gewicht 12 kg	448,35	EUR
Art. 25610	B 1.250 x T 341 x H 340 mm, Schnittbreite 1.000 mm, Gewicht 14,7 kg	471,45	EUR
Art. 25612	B 1.500 x T 341 x H 340 mm, Schnittbreite 1.250 mm, Gewicht 15,9 kg	492,45	EUR
Art. 25616	B 1.850 x T 341 x H 340 mm, Schnittbreite 1.600 mm, Gewicht 19,8 kg	565,95	EUR

max. Rollengewicht 200 kg, max. Rollen-Ø 500 mm

Art. 25707	B 1.000 x T 600 x H 470 mm, Schnittbreite 750 mm, Gewicht 19 kg	476,70	EUR
Art. 25710	B 1.250 x T 600 x H 470 mm, Schnittbreite 1.000 mm, Gewicht 22 kg	499,80	EUR
Art. 25712	B 1.500 x T 600 x H 470 mm, Schnittbreite 1.250 mm, Gewicht 24 kg	515,55	EUR
Art. 25716	B 1.850 x T 600 x H 470 mm, Schnittbreite 1.600 mm, Gewicht 28 kg	532,35	EUR



3 SYSTEM Schneidständer senkrecht

mobil, max Rollengewicht 200 kg

max. Rollen-Ø 800 mm

Art. 35110	B 800 x T 880 x H 1.295 mm, Schnittbreite 1.000 mm, Gewicht 25,5 kg	492,45	EUR
Art. 35112	B 800 x T 880 x H 1.295 mm, Schnittbreite 1.250 mm, Gewicht 27 kg	516,60	EUR
Art. 35116	B 800 x T 880 x H 1.295 mm, Schnittbreite 1.600 mm, Gewicht 30 kg	537,60	EUR
Art. 35118	B 800 x T 880 x H 1.295 mm, Schnittbreite 1.800 mm, Gewicht 38 kg	663,60	EUR
Art. 35120	B 800 x T 880 x H 1.295 mm, Schnittbreite 2.000 mm, Gewicht 40 kg	683,55	EUR



4 SYSTEM Schneidständer senkrecht

mobil, max Rollengewicht 200 kg

max. Rollen-Ø 450 mm

Art. 35010	B 480 x T 580 x H 1.300 mm, Schnittbreite 1.000 mm, Gewicht 20,8 kg	488,25	EUR
Art. 35012	B 480 x T 580 x H 1.550 mm, Schnittbreite 1.250 mm, Gewicht 22,3 kg	511,35	EUR
Art. 35016	B 480 x T 580 x H 1.900 mm, Schnittbreite 1.600 mm, Gewicht 26 kg	528,15	EUR

5 MODUL Abrollbock

mobil, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, max. Rollengewicht 200 kg

max. Rollen-Ø 750 mm

Art. 53107	B 1.090 x T 770 x H 680 mm, Rollenbreite 750 mm, Gewicht 28 kg	423,15	EUR
Art. 53110	B 1.340 x T 770 x H 680 mm, Rollenbreite 1.000 mm, Gewicht 29 kg	436,80	EUR
Art. 53112	B 1.590 x T 770 x H 680 mm, Rollenbreite 1.250 mm, Gewicht 31 kg	453,60	EUR



ESD-Zubehör
ab Seite 100

6 SYSTEM Abrollbock mobil

4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, max. Rollenbreite 750 mm, max Rollengewicht 200 kg

max. Rollen-Ø 500 mm

Art. 23107	B 1.000 x T 600 x H 400 mm, Gewicht 13 kg	274,05	EUR
Art. 23110	B 1.250 x T 600 x H 400 mm, Gewicht 15 kg	288,75	EUR
Art. 23112	B 1.500 x T 600 x H 400 mm, Gewicht 17 kg	306,60	EUR

max. Rollen-Ø 750 mm

Art. 23207	B 1.000 x T 840 x H 500 mm, Gewicht 15,3 kg	313,95	EUR
Art. 23210	B 1.250 x T 840 x H 500 mm, Gewicht 18 kg	330,75	EUR
Art. 23212	B 1.500 x T 840 x H 500 mm, Gewicht 18 kg	345,45	EUR



Video ansehen

PNEUMATIK SCHNEIDVORRICHTUNG

- ✓ Sichere Anwendung und ergonomisches Handling besonders bei großer Schnittbreite

✓ Gleichmäßig in der Schnittqualität

✓ Ermüdungsarm auch bei größeren Mengen, sinnvoll bei großen Breiten (bis 1600 mm Schnittbreite)

✓ Druckluftanschluss von max. 6 bar erforderlich



Die pneumatisch angetriebene Schneidvorrichtung dient zum Schneiden von Verpackungsmaterialien wie Papier, Seidenpapier, Kraftpapier, Wellpappe, Rostschutzpapier, weichen Flachfolien, Schaumfolien, Luftpolsterfolien, Schlauchfolien etc. Schaumfolien dürfen

eine max. Stärke von 6 mm, LP-Folien von 10 mm haben. Spezialpapiere und Kraftpapiere über 180 g/qm müssen auf ihre Verarbeitbarkeit hin getestet werden. Gleiches gilt für Flach- und Schlauchfolien über 200 my. Gerne testen wir Ihr Material – Sprechen Sie uns an!



1

MODUL Pneumatik-Schneidständer waagrecht

Druckluftanschluss max. 6 bar, max. Rollengewicht 200 kg

max. Rollen-Ø 750 mm

Art. 57310	B 1.730 x T 970 x H 1.060 mm Schnittbreite 1.000 mm, Gewicht 61 kg	3.297,80	EUR
Art. 57312	B 1.980 x T 970 x H 1.060 mm Schnittbreite 1.250 mm, Gewicht 63 kg	3.528,80	EUR
Art. 57316	B 2.330 x T 970 x H 1.060 mm Schnittbreite 1.600 mm, Gewicht 66 kg	3.751,00	EUR

2

Pneumatik-Anbauschneidvorrichtung

Druckluftanschluss max. 6 bar, für die Tischhinterkante, Klemmbereich 20-70 mm

passt zu SYSTEM 2000 und MODUL 5000

Art. 57112	B 1.980 x T 235 x H 200 mm Schnittbreite 1.250 mm, Gewicht 38 kg	3.166,90	EUR
------------	---	----------	-----





1 SYSTEM Rollenständer mit Abreißvorrichtung

für vorperforiertes Material, max. Rollen-Ø 800 mm, max. Rollengewicht 100 kg

Art. 26207AV	B 1.120 x T 920 x H 1.165 mm, Rollenbreite 750 mm, Gewicht 20 kg	263,55	EUR
Art. 26210AV	B 1.370 x T 920 x H 1.165 mm, Rollenbreite 1.000 mm, Gewicht 23 kg	284,55	EUR
Art. 26212AV	B 1.620 x T 920 x H 1.165 mm, Rollenbreite 1.250 mm, Gewicht 24 kg	304,50	EUR
Art. 26216AV	B 1.970 x T 920 x H 1.165 mm, Rollenbreite 1.600 mm, Gewicht 25 kg	338,10	EUR
Art. 26218AV	B 2.170 x T 920 x H 1.165 mm, Rollenbreite 1.800 mm, Gewicht 26 kg	387,45	EUR
Art. 26220AV	B 2.370 x T 920 x H 1.165 mm, Rollenbreite 2.000 mm, Gewicht 27 kg	449,40	EUR

2 MODUL Rollenkufen

4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, max. Tragkraft pro Rolle 75 kg

nur für Art. 553... (Schneidständer waagrecht)

Art. 5554	B 52 x T 650 x H 100 mm, Gewicht 3 kg	130,20	EUR
-----------	---------------------------------------	--------	-----

3 Lenkrollen

4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Kunststoff rot/schwarz, Rollendurchmesser 75 mm, max. Tragkraft pro Rolle 70 kg

nur für Art. 262..., 264... und 265... (Schneidständer waagrecht)

Art. 23601	H 106 mm, Gewicht 1 kg	54,60	EUR
------------	------------------------	-------	-----



4 Meterzähler

passend für Schneidständer waagrecht 262..., 264..., 265..., 553... und 554...

Art. 256075	B 1.000 x T 155 x H 155 mm, für Rollenbreite 750 mm, Gewicht 2,3 kg	374,90	EUR
Art. 256100	B 1.250 x T 155 x H 155 mm, für Rollenbreite 1.000 mm, Gewicht 2,5 kg	377,20	EUR
Art. 256125	B 1.500 x T 155 x H 155 mm, für Rollenbreite 1.250 mm, Gewicht 2,7 kg	379,50	EUR
Art. 256160	B 1.850 x T 155 x H 155 mm, für Rollenbreite 1.600 mm, Gewicht 3,1 kg	386,40	EUR
Art. 256180	B 2.050 x T 155 x H 155 mm, für Rollenbreite 1.800 mm, Gewicht 3,5 kg	394,45	EUR
Art. 256200	B 2.250 x T 155 x H 155 mm, für Rollenbreite 2.000 mm, Gewicht 3,8 kg	402,50	EUR



AGB ROCHOLZ GmbH

I. Geltungsbereich

Die nachstehenden Verkaufsbedingungen gelten für alle Verträge, Lieferungen und sonstige Leistungen, sofern sie nicht mit unserer ausdrücklichen Zustimmung abgeändert oder ausgeschlossen werden. Geschäftsbedingungen unseres Vertragspartners werden auch dann nicht verpflichtend, wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen.

II. Angebot und Abschluss

- Angebote von uns sind stets freibleibend. Vertragsabschlüsse und sonstige Vereinbarungen mit uns werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung oder durch unsere Lieferung verbindlich.
- Unsere Mitarbeiter sind nicht befugt, mündliche Nebenabreden zu Vertragsvereinbarungen zu treffen oder Zusicherungen abzugeben, die über die schriftlichen Verträge hinausgehen. Die Wirksamkeit solcher Vereinbarungen ist in jedem Fall von unserer schriftlichen Bestätigung abhängig.

III. Technische Angaben,Werkzeuge und Zeichnungen

- Abbildungen, Gewichts- und Maßangaben sind unverbindlich. Konstruktive Veränderungen bleiben vorbehalten. Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung unserer Produkte sind unverbindlich und befreien den Besteller nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen, die in jedem Falle vorzunehmen sind.
- Zeichnungen und andere Unterlagen über die von uns gelieferten bzw. angebotenen Erzeugnisse bleiben unser Eigentum. Sie dürfen ohne besondere Zustimmung nur für den vertraglich vorgesehenen Zweck verwendet werden. Die Weitergabe und Kenntnisgabe an Dritte sowie die Benutzung durch den Vertragspartner über den vertraglichen Zweck hinaus bedarf unseres schriftlichen Einverständnisses. Für den Fall eines Verstoßes ist eine Vertragsstrafe in Höhe von 10.000,- EUR verwirkt. Die Zeichnungen und andere Unterlagen sind auf unser Verlangen zurückzugeben.
- Werkzeuge, Hilfswerkzeuge und Apparaturen zur Herstellung der Waren bleiben unser Eigentum auch dann, wenn den Kunden Kosten hierfür in Rechnung gestellt wurden. Wir halten diese Gegenstände nach Ablauf der ersten zwei Jahre nach Herstellung bzw. Anschaffung nur dann unentgeltlich für weitere Bestellungen vor, wenn jährlich mindestens 80 % der dem Artikelgebot zugrundegelegten Jahresabnahmemenge erreicht werden.

IV. Preise und Zahlungen

- Wenn nicht anders vereinbart, gelten folgende Lieferbedingungen:
Inland
 - Der Mindestbestellwert beträgt 250,-EUR netto. Liegt der Warenwert darunter, werden zusätzlich pauschal 25,-EUR Bearbeitungsgebühr berechnet.
 - Lieferungen innerhalb Deutschlands erfolgen frei Haus.
 - Die Preise verstehen sich jeweils zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
 - Ersatzteile werden zu Nettopreisen abgerechnet.**Export**
 - Der Mindestbestellwert beträgt 1.500,-EUR netto. Liegt der Warenwert darunter, werden zusätzlich pauschal 50,-EUR Bearbeitungsgebühr zzgl. Fracht berechnet.
 - Lieferungen werden ab 1.500,- EUR netto EXW geliefert.
 - Ersatzteile werden zu Nettopreisen abgerechnet.

Die vereinbarten Preise entsprechen der Kostenlage bei Vertragsabschluss. Sollten sich die Kosten für Werkstoffe, Löhne oder andere preisbildende Faktoren bis zur Lieferung erhöhen oder ermäßigen, so behalten wir uns vor, den Auftrag zu unseren am Liefertag gültigen Preisen abzurechnen. Für die Waren, für die wir Preislisten herausgegeben haben, gilt die bei Lieferung jeweils gültige Preisliste.

- Wir versichern alle Waren gegen Verlust und Beschädigung und berechnen hier eine Prämie in Höhe von 1Promille des Nettoauftragswertes. Auf den Abschluss der Versicherung verzichten wir nur auf ausdrückliche Anweisung.
- Wechsel nehmen wir grundsätzlich nicht an, sodass wir nicht verpflichtet sind, uns zugesandte Wechsel zurückzusenden.
- Mangels besonderer Vereinbarung gelten folgende Zahlungsfälligkeiten
 - a) Bei Maschinen und elektrischen Schneidgeräten 1/3 Anzahlung bei Auftragserteilung, 1/3 Zahlung bei Lieferung und 1/3 Restzahlung 30 Tage nach Rechnungsdatum netto Kasse.
 - b) Bei Press-, Stanz-, Ziehteilen sowie Apparaten und Verpackungseinrichtungen im Voraus netto Kasse.
 - c) Bei Werkzeugen und Vorrichtungen sofort nach Erhalt der Ausfallmuster netto ohne Abzug.
- Bei Überschreitung der Zahlungsziele und für den Verzugsfall sind wir berechtigt, Zinsen in Höhe unseres Kontokorrentzinssatzes, mindestens jedoch Zinsen in Höhe von 5% über dem jeweiligen EZB-Diskontsatz zu berechnen.
- Die Aufrechnung mit etwaigen von uns bestrittenen Gegenforderungen ist nicht statthaft, soweit diese nicht rechtskräftig festgestellt sind. Die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes gegenüber unseren Ansprüchen ist ausgeschlossen, soweit nicht aus dem selben Vertragsverhältnis Mängelrügen an der gelieferten Ware erhoben werden.

Das Zurückbehaltungsrecht darf nur in Höhe der Kosten der Mängelbeseitigung begehrt werden.

V. Kreditwürdigkeit

Entstehen nach Annahme der Bestellung begründete Zweifel an der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Bestellers, so sind wir berechtigt, entweder Barzahlung oder Vorkasse zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten und vom Besteller Ersatz unserer Aufwendungen zu verlangen. Eine Warenlieferung erfolgt nur bei Ausgleich der überfälligen offenen Posten.

VI. Versand- und Gefahrübergang

Versandweg und -mittel sind vorbehaltlich abweichender Vereinbarungen unserer Wahl überlassen. Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Abnehmers. Wird der Versand auf Wunsch oder Verschulden des Abnehmers verzögert, so lagert die Ware auf Kosten und Gefahr des Abnehmers. In diesem Falle steht die Anzeige der Versandbereitschaft dem Versand gleich.

VII. Verpackung

- Verpackungen in Kartons sind im Preis enthalten.
- Verpackungen in Kisten, Verschlägen, Containern oder auf Einweg-Paletten werden gesondert berechnet.
- Verpackungen werden nicht zurückgenommen.
- Gitterboxen sind Leihbehälter und in gleicher Zahl und Güte zurückzugeben.

VIII. Lieferfristen, Verzug und Unmöglichkeit der Lieferung

- Lieferfristen und Liefertermine gelten nur dann als fix, wenn wir die Lieferzeit ausdrücklich und schriftlich als Fixtermin bestätigen. Im Übrigen sind Liefertermine immer nur unverbindliche Zeitvorgaben, die wir einzuhalten bemühen und verstehen sich grundsätzlich als Termin, zu dem die Ware unser Werk verlässt.
- Die Lieferfristen verlängern sich – auch innerhalb eines Verzuges – angemessen bei Eintritt höherer Gewalt und bei unvorhergesehenen und nach Vertragsschluss eingetretenen Hindernissen, soweit diese Hindernisse auf die Lieferung des verkauften Gegenstandes von

- Einfluss sind. Dies gilt auch dann, wenn diese Umstände bei unseren Lieferanten oder deren Lieferanten eintreten. Als Behinderung gelten insbesondere auch Streiks oder Aussperrungen.
- Die Lieferfristen verlängern sich um den Zeitraum, in dem der Abnehmer mit seinen Vertragspflichten – innerhalb einer laufenden Geschäftsbeziehung auch aus anderen Verträgen – in Verzug ist.
 - Bestellungen auf Abruf werden nur mit Abnahmefristen angenommen. Erfolgt die Abnahme innerhalb des vereinbarten Zeitraumes nicht, steht es uns frei, fertiggestellte Lieferungen ohne weiteren Bescheid auszuliefern oder auf Kosten des Abnehmers einzulagern oder unter Ankündigung von unserer Lieferungsverpflichtung ganz oder teilweise zurückzutreten bzw. vom Abnehmer der Lieferung Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen.
 - Bei verspäteter Lieferung kann unser Kunde vom Vertrag zurücktreten oder sonstige Ansprüche geltend machen, wenn zuvor eine angemessene Nachfrist gesetzt wurde mit dem Hinweis, welche Rechte nach Fristablauf geltend gemacht werden sollen.
 - Haben wir für Verzug oder Unmöglichkeit der Lieferung einzustehen, so beschränkt sich ein dem Abnehmer zustehender Schadenersatzanspruch auf den im Zeitpunkt des Vertragsschlusses voraussehbaren Schaden, höchstens aber auf 10 % vom Wert desjenigen Teiles der Gesamtlieferung, der infolge der Verspätung bzw. Nichtlieferung nicht rechtzeitig oder nicht vertragsgemäß genutzt werden kann. Diese Einschränkung gilt nicht, soweit der Vertrag nicht mit einer gewerblichen Tätigkeit unseres Kunden zusammenhängt und soweit wir in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit haften. Das Recht des Abnehmers zum Rücktritt nach fruchtlosem Ablauf einer uns gesetzten Nachfrist unter Hinweis auf die Ausübung des Rücktritts bleibt unberührt.

IX. Eigentumsvorbehalt

Bis zur Erfüllung aller Forderungen, die uns gegen den Abnehmer jetzt oder künftig zustehen, werden uns die folgenden Sicherheiten gewährt, die wir auf Verlangen nach unserer Wahl freigeben, soweit ihr Wert unsere Forderungen nachhaltig um mehr als 20 % übersteigt. Gelieferte Ware bleibt unser Eigentum. Verarbeitung oder Umbildung erfolgt stets für uns als Hersteller, jedoch ohne uns zu verpflichten. Wird die von uns gelieferte Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der von uns gelieferten Ware zum Rechnungswert der anderen verwendeten Waren zur Zeit der Verarbeitung. Werden unsere Waren mit anderen beweglichen Gegenständen zu einer einheitlichen Sache verbunden oder untrennbar vermischt, und ist die andere Sache als Hauptsache anzusehen, so gilt als vereinbart, dass der Abnehmer uns anteilmäßig Miteigentum überträgt, soweit die Hauptsache ihm gehört. Sachen, an denen uns Eigentum oder Miteigentum zusteht, werden im Folgenden als Vorbehaltsware bezeichnet. Der Abnehmer ist vorbehaltlich unseres Widerrufs berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu veräußern, sowie mit Sachen anderer zu verbinden oder zu vermischen. Die aus der Veräußerung, Verbindung oder Vermischung oder einem sonstigen Rechtsgrund bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen tritt der Käufer bereits jetzt an uns ab, bei Einstellung solcher Forderungen in laufende Rechnungen erfasst diese Abtretung auch sämtliche Saldoforderungen. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware wird der Käufer auf unser Eigentum hinweisen und uns unverzüglich benachrichtigen. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers – insbesondere Zahlungsverzug – sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware auf Kosten des Käufers zurückzunehmen oder ggf. Abtretung der Herausgabeansprüche des Käufers ge-

gen Dritte zu verlangen. In der Zurücknahme sowie in der Pfändung der Vorbehaltsware durch uns liegt kein Rücktritt vom Verträge vor, soweit nicht das Abzahlungsgesetz Anwendung findet.

X. Mehr- und Minderleistung, Gewährleistung und Schadenersatz

- Bei Serienaufträgen, insbesondere von Press-, Stanz- und Ziehteilen behalten wir uns Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10 % vor.
- Für Mängel haften wir nur wie folgt: Der Käufer hat die empfangene Ware unverzüglich nach Eintreffen auf Mängel und zugesicherte Eigenschaften zu untersuchen. Offensichtliche Mängel sind unverzüglich, versteckte Mängel innerhalb von fünf Werktagen durch schriftliche Anzeige an uns zu rügen.

Bei berechtigten Beanstandungen erfolgt nach unserer Wahl Nachbesserung fehlerhafter Ware, Ersatzlieferung oder Gutschrift. Zur Mängelbeseitigung hat der Käufer uns die nach billigem Ermessen erforderliche Zeit und Gelegenheit zu gewähren; anderenfalls entfällt die Gewährleistung.

Leisten wir innerhalb einer uns gestellten angemessenen Nachfrist keine Gewähr durch Nachbesserung, Ersatzlieferung oder Gutschrift, so steht dem Käufer das Recht zu, Wandelung des Vertrages oder Herabsetzung des Kaufpreises zu verlangen. Die Mängelgewährleistungsansprüche verjähren in 12 Monaten von der Lieferung an. Die Gewährleistungsfrist für Nachbesserungen beträgt 3 Monate, für Ersatzlieferungen und Ersatzleistungen 6 Monate. Sie läuft mindestens bis zum Ablauf der ursprünglichen Gewährleistungsfrist für den Liefergegenstand. Schadenersatzansprüche des Käufers aus Verschulden bei Vertragsschluss, Verletzung vertraglicher Nebenpflichten und unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen, es sei denn, die Ansprüche beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Dieser Haftungsausschluss gilt auch für Folgeschäden. Schadenersatzansprüche verjähren 12 Monate nach Empfang der Ware durch den Käufer.

XI. Warenrücknahme

Für den Fall, dass wir Ware unter Verrechnung mit Kaufpreisan sprüchen zurücknehmen, erteilen wir eine Gutschrift. Bei Ware im verkaufsfähigen Zustand werden für unsere Aufwendungen 20 % des Kaufpreises, mindestens jedoch 25,- EUR in Abzug gebracht. Bei beschädigter Ware und älteren Lieferungen erteilen wir eine Gutschrift in Höhe des von uns nach billigem Ermessen geschätzten Wiederverkaufserlöses unter Abzug unseres obigen Aufwendungsersatzes. Sonderanfertigungen sind von der Rücknahme ausgeschlossen.

XII. Schlussbestimmungen

- Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlungen ist Velbert. Als Gerichtsstand ist das Amtsgericht Velbert bzw. das Landgericht Wuppertal vereinbart, soweit der Kunde **Vollkaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechtes oder öffentlich rechtliches Sondervermögen** ist.
- Die Beziehungen zwischen den Parteien regeln sich ausschließlich nach dem in der Bundesrepublik geltenden Rechtes unter Ausschluss des Haager Kaufrechtes.
- Sollte eine Klausel dieser Verkaufsbedingungen unwirksam sein, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Vertragsklauseln.

IMPRESSUM

Die Rocholz GmbH übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Inhalte und Informationen. Evtl. Maß-, Gewichts- oder Farbabweichungen, sowie Änderungen der Konstruktionen behalten wir uns vor. Dieser Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Die Reproduktion – auch Auszugsweise – ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Abbildungen zeigen teilweise Zubehör und Dekomaterial, welches nicht mitgeliefert wird. Den genauen Lieferumfang entnehmen Sie bitte der Produktbeschreibung. Preis- und technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung. Haftungsansprüche gegen die Rocholz GmbH, die sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, welche durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen oder durch fehlerhafte und unvollständige Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen.

Verwendetes Bildmaterial:
S. 4 & 5 // Hallenhintergrund – istockphoto.com – RonFullHD (1253446602)
S. 5 & 16 & 33 & 52 & 76 & 84 & 96 & 126 // Hintergrund – freepik.com – rawpixel.com
S. 13 // Ameisen – istockphoto.com – Robi_J (1134933739)
S. 17 // Halle mit Packtischen – myToys.de GmbH
S. 26 // Anwendung bei der Firma Nölle
S. 124 // Blattschneideameisen – istockphoto.com – Luis Castillo (1317627899)

Handelsregister | Amtsgericht Wuppertal, HRB 17337
Geschäftsführung | Dipl.-Ing. Marc Rocholz, Dipl.-Betriebsw. Ralph Roth
Ust. Ident-Nr. | DE 330641855



ROCHOLZ
LÖSUNGEN MIT SYSTEM



Rocholz GmbH · Nevigeser Str. 240 - 242 · 42553 Velbert · Germany



Fon +49 2053 819-0



Mail info@rocholz.de



Mo - Do 8.30 - 17.00 Uhr
Fr 8.30 - 14.00 Uhr

Ersatzteil-Preisliste Schneidsysteme gültig ab 01.10.2023 Spare parts price list cutting systems valid from 01.10.2023 Liste de prix des pièces de rechange Systèmes de coupe valables à partir du 01.10.2023			
	Artikelnr. Article no. Numéro d'article	Bezeichnung Description Désignation	Nettopreis Net price Prix net
	625010	Kassetten-Kreismesser für Papier,Wellpappe etc. Cutting wheel f. cassette Couteau circulaire pour cassette pour papier craft, carton ondulé etc.	38,48 €
	6250200	Kassettenklingen 2-teilig, für Folie Blade bipartite for cassette for films without plate Lame bipartite pour cassette for films plastique, PE feuilles à bulles d'air etc. (sans plaque de fixation)	5,41 €
	62502N	Kassette mit Klinge 2-teilig für Folien Cassette with blade, bipartite for films Cassette complète avec lames bipartite	30,16 €
	62501	Kassette mit Kreismesser für Papier,Wellpappe, etc. cassette complete with cutting wheel for paper, corrugated board etc. Cassette complète avec lames circulaire pour papier craft, carton ondulé etc.	53,04 €
	62500	Schneidschlitten waagrecht (ohne Messerkassette) cutting slide, horizontal (without cutter cassette) Chariot de coupe, horizontal (sans cassette à couper)	54,08 €
	63500	Schneidschlitten senkrecht. mit Griffstock (ohne Messerkassette) Cutting slide, vertical with handle (without Cutter cassette) Chariot de coupe, vertical avec poignée (sans cassette à couper)	66,56 €
	63525	Satz Gleitschuhe für Kassetten-Schneidschlitten set of sliding shoes, for cutting carriage jeu de patins de glissement, pour chariot de coupe	13,31 €
	63/13	Kunststoff-Halterung (schwarz) für Schneidschlitten Fastening clamp (black) for vertical slider Crochet de fixation (noir) pour chariot coupeur vertical	4,37 €
	63510	Griffstock mit Kunststoff -Aufhängung Handle with plastic suspension Bâton-poignée avec suspension en plastique	23,92 €
	63515	Befestigung mit Schraube für Griffstock Loop with screw for handle Élément de fixation avec vis pour bâton-poignée	8,63 €
	63520	Seitenführungen (1 Paar) für Klemmstange Side guidance (1 pair) for clamping bar Guidages latéraux (jeu de 2) pour barre de serrage	6,45 €
	63521	Haltegabel mit Bolzen für Klemmstange (1 Paar) Fastening fork with bolt (1 pair) for clamping bar Porte-fourche avec boulon (jeu de 2) pour barre de serrage	8,63 €
	62/11	Konen mit Klemmrings (1 Satz) für Kerndurchmesser 60-85mm Cones with clamping rings (1 set) for core diameter 60-85mm Cônes avec bagues de fixation (jeu de 2 pcs.) pour un diamètre de l'âme 60-85mm	29,12 €
Alle Preise netto ab Werk zzgl. jeweils gültiger Mehrwertsteuer. Ersatzteile sind nicht rabattfähig. Mit Erscheinen dieser Preisliste sind alle früheren Listen ungültig. Eine Montageanleitung liegt jedem Produkt bei. Konstruktions- und Preisänderungen vorbehalten! Für Druckfehler keine Haftung. All prices net ex works plus applicable value added tax. Spare parts are not discountable. With the publication of this price list, all previous lists are invalid. Assembly instructions are enclosed with each product. Design and prices are subject to change without notice! No liability for printing errors. Tous les prix sont nets, départ usine, TVA en vigueur en sus. Les pièces de rechange ne peuvent pas faire l'objet d'une remise. La parution de cette liste de prix rend caduques toutes les listes précédentes. Une notice de montage est jointe à chaque produit. Sous réserve de modifications de construction et de prix ! Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs d'impression			



Preisliste 2023 / Pricelist 2023 / tarif 2023

**Verpacken im Shop / Wrapping in the shop / Dérouleurs pour boutiques
gültig ab dem 01.10.2023 / valid from 01.10.2023 / valable du 01.10.2023**




ROCHOLZ
WAKI-TISCHGESTELLE

UVP / RRP

	Artikel article	Rollenbreite width / largeur									
VARIO	Abroller Dispensers Dérouleurs										
			30	40	50	60	65	75	80	100	
		VARIO 141 Tisch-Abroller table dispenser dérouleur de table	Best.-Nr./Ref.	14103000	14104000	14105000	14106000	14106500	14107500	14108000	14110000
		EUR	152,95	157,55	162,15	166,75	170,20	174,80	185,15	202,40	
		VARIO 142 Wand-Abroller wall dispenser dérouleur mural	Best.-Nr./Ref.	14203000	14204000	14205000	14206000	14206500	14207500	14208000	14210000
		EUR	122,10	127,60	132,00	136,40	140,80	143,00	151,80	165,00	
	VARIO 144 Aufsatz-Abroller dispenser attachment dérouleur superposable	Best.-Nr./Ref.	14403000	14404000	14405000	14406000	14406500	14407500	14408000	14410000	
		EUR	156,20	159,50	162,80	166,10	170,50	172,70	174,90	191,40	
	VARIO 145 Senkrecht-Abroller vertical dispenser dérouleur vertical	Best.-Nr./Ref.	145030	145040	145050	145060	145065	145075	145080	-	
		EUR	141,90	146,30	149,60	155,10	156,20	160,60	171,60	-	
	VARIO 143 Untertisch-Abroller undertable dispenser dérouleur sous table	Best.-Nr./Ref.	14303000	14304000	14305000	14306000	14306500	14307500	14308000	14310000	
		EUR	140,80	144,10	148,50	151,80	156,20	159,50	171,60	187,00	
schwarze, gezahnte Abreißschiene für Papier und Folie • black, serrated tear bar for paper and foil • noir, rail d'arrachement dentelée pour papier et feuilles											

Artikel article		Schnittbreite (cm) cutting width / largeur de coupe						
VARIO	VARIO TWIN-CUT							
			30	40	50	60	75/80	100
	 Tisch-Abroller table dispenser dérouleur de table	Best.-Nr./Ref.	-	141040TC	141050TC	141060TC	141075TC	141100TC
		EUR	-	234,00	242,40	246,00	271,20	302,40
	 Wand-Abroller wall dispenser dérouleur mural	Best.-Nr./Ref.	-	142040TC	142050TC	142060TC	142075TC	142100TC
		EUR	-	212,40	217,20	223,20	248,40	280,80
	 Untertisch-Abroller undertable dispenser dérouleur sous table	Best.-Nr./Ref.	-	-	-	-	-	143100TC
		EUR	-	-	-	-	-	294,00
	 Schneidvorrichtung Nachrüstbar an jeden hori- zontalen VARIO-Abroller Cutting device, adaptable to each horizontal VARIO dispenser Barre à couper, adaptable à chaque dérouleur horizontal VARIO	Best.-Nr./Ref.	149030TC	149040TC	149050TC	149060TC	149075TC	-
		EUR	88,80	93,60	93,60	100,80	108,00	-
	Passend für Geräte mit Rollenbreite Roll width larg. du rouleau	50 cm	60 cm	75 cm	80 cm	100 cm	-	

Artikel article		Rollenbreite (cm) width / largeur								
 VARIO	VARIO-CUT		30	40	50	60	65	75	80	100
	Schneidgerät cutter	Best.-Nr./Ref.	160130	-	160150	160160	-	-	160180	160100
	appareil à couper	EUR	130,90	-	141,90	166,10	-	-	177,10	201,30

	Artikel article	Best.-Nr. Ref.	EUR	
VARIO	Zubehör Accessories Accessoires			
		Tisch-Abroller für 1 Spule Table dispenser for 1 bobbin Dérouleur de table pour 1 bobine	120111 H: 170 mm, Spulenbreite max. 130 mm H: 170 mm, Bobbin width max. 130 mm H: 170 mm, Largeur de bobine max. 130 mm	35,20
		Untertisch-Abroller für 4 Spulen Undertable dispenser for 4 bobbins Dérouleur sous table pour 4 bobines	120514 B x H (mm): 740 x 205 mm W x H (mm): 740 x 205 mm L x H (mm): 740 x 205 mm	101,20
		Wand-Abroller für 4 Spulen Wall dispenser for 4 bobbins Dérouleur mural pour 4 bobines	120214 B: 740 mm W: 740 mm L: 740 mm	66,00
		Aufsatz-Abroller für 2 Spulen Dispenser attachment for 2 bobbins Dérouleur superposable pour 4 bobines	120412 B: 420 mm W: 420 mm L: 420 mm	81,40
		Aufsatz-Abroller für 4 Spulen Dispenser attachment for 4 bobbins Dérouleur superposable pur 4 bobines	120414 B: 740 mm W: 740 mm L: 740 mm	102,30
		Aufsatz-Abroller für 8 Spulen Dispenser attachment for 8 bobbins Dérouleur superposable pour 8 bobines	120418 B: 740 mm W: 740 mm L: 740 mm	177,10
		Klebebandspender dispenser for adhesive tape dévidoir pour ruban adhésif	120301	24,20

Weiteres
Zubehör finden
Sie auf S. 10

	Artikel article	Best.-Nr. Ref.	EUR	
--	--------------------	-------------------	-----	--

VARIO



Ständer, fahrbar	133005	ohne Abroller	286,00
für Papier- bzw. Folien-Abroller, je nach Rollendurchmesser für max. 5-9 Abroller		without dispensers	Paar
Stand, mobile		sans dérouleurs	
for paper or foil dispensers for max. 5-9 dispensers depending on roll-diameter			
Support, mobile			
pour dérouleurs de papier ou de feuille pour 5-9 dérouleurs selon diamètre			



Ständer, fahrbar, komplett mit	143016	komplett	1.115,40
5 Papier- bzw. Folien-Abrollern Nr. 142 075 (75 cm) und 8-fach Bandabroller Nr. 120 418		complete	
stand, mobile, complete with		complet	
5 paper or foil dispensers No. 142 075 (75 cm) and 8 ribbon dispensers, No. 120 418			
Support, mobile, complet avec			
5 dérouleurs de papier ou de feuille No. 142 075 (75 cm) et 8 dérouleurs de bolduc, No. 120 418			



Ständer, fahrbar, komplett mit	143019	komplett	1.470,70
9 Papier- bzw. Folien-Abrollern, Nr. 142 075 (75 cm), Ø max. 110 mm		complete	
stand, mobile, complete with		complet	
9 paper or foil roll dispensers No. 142 075 (75 cm), Ø max. 110 mm			
support, mobile, complet avec			
9 dérouleurs de papier ou de feuille No. 142 075 (75 cm), Ø max. 110 mm			

	Artikel article	Best.-Nr. Ref.	EUR	
--	--------------------	-------------------	-----	--

VARIO




VARIO PACK

Die flexible Packinsel mit Arbeitsplatte und 2 Papier- bzw. Folien-Abrollern (75 cm) und 4 Bandabrollern; fahrbar und arretierbar, im VARIO-Design mattschwarz	146075	komplett complete complet	669,90
The flexible wrapping spot with working desk, 2 roll dispensers (75 cm) and 4 ribbon dispensers, mobile and lockable, powder coated finish black.			
Île d'emballage flexible avec plan de travail, 2 dérouleurs de papier (75 cm) et 4 dérouleurs de bolduc, mobile avec dispositif de blocage, peinture noir mat.			

Weiteres
Zubehör finden
Sie auf S. 10

>STANDARD

	Artikel article	Ausführung Execution	Rollenbreite width / largeur						
STANDARD	Abroller Dispensers Dérouleurs		STANDARD 151 Tisch-Abroller table dispenser dérouleur de table	A B C D					
					30	40	50	60	75
					80	100			
					Best.-Nr./Ref.	151130	151140	151150	151160
					151170	151180	151110		
					EUR	86,90	88,00	94,60	99,00
					110,00	123,20	158,40		
					Best.-Nr./Ref.	151131	151141	151151	151161
					151171	151181	151111		
					EUR	93,50	94,60	107,80	117,70
					129,80	147,40	181,50		
					Best.-Nr./Ref.	-	-	151250	-
					151270	-	-		
					EUR	-	-	114,40	-
					136,40	-	-		
					Best.-Nr.	-	-	151251	-
					151271	-	-		
					EUR	-	-	134,20	-
					161,70	-	-		
STANDARD	Wand-Abroller wall dispenser dérouleur mural		STANDARD 152	A B C D					
					Best.-Nr.	152130	152140	152150	152160
					152170	152180	152110		
					EUR	92,40	93,50	99,00	104,50
					114,40	128,70	163,90		
					Best.-Nr.	152131	152141	152151	152161
					152171	152181	152111		
					EUR	97,90	99,00	112,20	122,10
					134,20	151,80	185,90		
					Best.-Nr.	-	-	152250	-
					152270	-	-		
					EUR	-	-	116,60	-
					141,90	-	-		
					Best.-Nr.	-	-	152251	-
					152271	-	-		
					EUR	-	-	139,70	-
					167,20	-	-		
STANDARD	Aufsatz-Abroller dispenser attachment dérouleur superposable		STANDARD 154	A B					
					Best.-Nr.	154130	154140	154150	154160
					154170	154180	154110		
					EUR	72,60	73,70	79,20	83,60
					94,60	108,90	144,10		
					Best.-Nr.	154131	154141	154151	154161
					154171	154181	154111		
					EUR	78,10	79,20	92,40	102,30
					114,40	132,00	166,10		
STANDARD	Senkrecht-Abroller vertical dispenser dérouleur vertical		STANDARD 175	A B					
					Best.-Nr.	-	-	175150	175160
					175170	-	175110		
					EUR	-	-	115,50	121,00
					134,20	-	223,30		
					Best.-Nr.	-	-	175151	175161
					175171	-	175111		
					EUR	-	-	129,80	141,90
					158,40	-	247,50		
STANDARD	Untertisch-Abroller undertable dispenser dérouleur sous table		STANDARD 180	A B					
					Best.-Nr.	180130	180140	180150	180160
					180170	180180	180110		
					EUR	47,30	57,20	62,70	67,10
					82,50	91,30	99,00		
					Best.-Nr.	180131	180141	180151	180161
					180171	180181	180111		
					EUR	69,30	78,10	83,60	89,10
					99,00	112,20	123,20		


A hellgrau RAL 7035, glatte Abreißschiene für Papier
light grey, smooth tear bar for paper
gris clair, rail d'arrachement lisse pour papier

B hellgrau RAL 7035, gezahnte Schiene für Papier und Folie
light grey, serrated tear bar for paper and foil
gris clair, rail d'arrachement dentelée pour papier et feuilles

C verchromt, glatte Abreißschiene für Papier
chromium plated, smooth tear bar for paper
chromé, rail d'arrachement lisse pour papier


D verchromt, gezahnte Schiene für Papier und Folie
chromium plated, serrated tear bar for paper and foil
chromé, rail d'arrachement dentelée pour papier et feuilles

>STANDARD

	Artikel article	Ausführung Execution	Rollenbreite width / largeur						
STANDARD	Zubehör Accessories Accessoires		STANDARD 150 Rahmen komplett frame complete cadre complet	A B C D					
					30	40	50	60	75
					80	100			
					Best.-Nr./Ref.	150130	150140	150150	150160
					150170	150180	150110		
					EUR	63,80	64,90	71,50	75,90
					85,80	100,10	135,30		
					Best.-Nr./Ref.	150131	150141	150151	150161
					150171	150181	150111		
					EUR	70,40	71,50	83,60	94,60
					106,70	123,20	157,30		
					Best.-Nr./Ref.	-	-	150250	-
					150270	-	-		
					EUR	-	-	88,00	-
					113,30	-	-		
					Best.-Nr.	-	-	150251	-
					150271	-	-		
					EUR	-	-	111,10	-
					138,60	-	-		
					Best.-Nr./Ref.				
					EUR				
					Füße/feet/pieds				
					Satz/set/jeu				
					101100				
					24,20				
					Wandarme/wall brackets/ appliques murales				
					Satz/set/jeu				
					102100				
					28,60				
					Aufsatzklammern/attachment brackets/ crampons				
					Satz/set/jeu				
					104100N				
					8,80				

Weiteres
Zubehör finden
Sie auf S. 10

>STANDARD

	Artikel article	Ausführung Execution	Best.-Nr. Ref.	EUR
STANDARD	Zubehör für Mehrfach-Bandabroller Accessories for multi ribbon dispenser Accessoires pour multi dérouleur de bolduc			
	Aufsatz-Abroller mit Abschneider dispenser attachment with cutter dérouleur superposable avec couteau	für 1 Spule for 1 bobbin pour 1 bobine	124211	B x T x H (mm): 165 x 310 x 70 W x D x H (mm): 165 x 310 x 70 L x P x H (mm): 165 x 310 x 70 47,30
	Aufsatz-Abroller mit Abschneider dispenser attachment with cutter dérouleur superposable avec couteau	für 2 Spulen for 2 bobbins pour 2 bobines	124221	B x T x H (mm): 291 x 62 x 173 W x D x H (mm): 291 x 62 x 173 L x P x H (mm): 291 x 62 173 48,40
	Aufsatz-Abroller mit Abschneider dispenser attachment with cutter dérouleur superposable avec couteau	für 3 Spulen for 3 bobbins pour 3 bobines	124231	B x T x H (mm): 416 x 62 x 173 W x D x H (mm): 416 x 62 x 173 L x P x H (mm): 416 x 62 x 173 55,00
	Bandabroller-Rahmen ribbon dispenser-frame dérouleur de bolduc-cadre	für 8 Spulen for 8 bobbins pour 8 bobines	124108	B x H (mm): 584 x 310 W x H (mm): 584 x 310 L x H (mm): 584 x 310 64,90
	Bandabroller-Rahmen ribbon dispenser-frame dérouleur de bolduc-cadre	für 12 Spulen for 12 bobbins pour 12 bobines	124112	B x H (mm): 834 x 310 W x H (mm): 834 x 310 L x H (mm): 834 x 310 77,00
	Füße/feet/pieds	Satz/set/jeu	124100	25,30
	Wandarme/wall brackets/ appliques murales	Satz/set/jeu	124200	14,30
	Aufsatzklammern/attachment brackets/ crampons	Satz/set/jeu	104100N	8,80

>ZAC

	Artikel article	Rollenbreite width / largeur								
ZAC	Abroller Dispensers Dérouleurs		30	40	50	60	65	75	80	100
	ZAC 136 Tisch-Abroller table dispenser dérouleur de table	Best.-Nr./Ref.	136030	136040	136050	136060	136065	136075	136080	136100
	EUR		72,60	75,90	77,00	80,30	84,70	86,90	89,10	97,90
	ZAC 136 Untertisch-Abroller undertable dispenser dérouleur sous table	Best.-Nr./Ref.	136030	136040	136050	136060	136065	136075	136080	136100
	EUR		72,60	75,90	77,00	80,30	84,70	86,90	89,10	97,90
	ZAC 137 Wand-Abroller wall dispenser dérouleur mural	Best.-Nr./Ref.	137030	137040	137050	137060	137065	137075	137080	137100
	EUR		66,00	68,20	72,60	74,80	77,00	78,10	84,70	91,30
	ZAC 138 Aufsatz-Abroller dispenser attachment dérouleur superposable	Best.-Nr./Ref.	138030	138040	138050	138060	138065	138075	138080	138100
	EUR		79,20	82,50	84,70	86,90	91,30	93,50	97,90	106,70

gezahnte Abreißschiene für Papier und Folie • serrated tear bar for paper and foil • rail d'arrachement dentelée pour papier et feuilles

Zubehör
finden Sie
auf S. 10

>MULTI-ZAC

	Artikel article	Best.-Nr. Ref.	EUR
ZAC	Zubehör Accessories Accessoires		
		Aufsatz-Abroller für 4 Spulen dispenser attachment for 4 bobbins dérouleur superposable pour 4 bobines	12042488,00
		Aufsatz-Abroller für 8 Spulen dispenser attachment for 8 bobbins dérouleur superposable pour 8 bobines	120428160,60
		Klebebandspender dispenser for adhesive tape dévidoir pour ruban adhésif	12030124,20

	Artikel article	Best.-Nr. Ref.	EUR
ZAC	MULTI-ZAC		
		Ständer, fahrbar für Papier- bzw. Folien-Abroller, je nach Rollendurchmesser für max. 5-9 Abroller Stand, mobile for paper or foil roll dispensers for max. 5-9 dispensers depending on roll-diameter Support, mobile pour dérouleurs de papier ou de feuille pour 5-9 dérouleurs selon diamètre	133025ohne Abroller without dispensers sans dérouleursPaar/ 276,10
		Ständer, fahrbar, komplett mit 5 Papier- bzw. Folien-Abrollern Nr. 137 075 (75 cm) und 8-fach Bandabroller Nr. 120 428 stand, mobile, complete with 5 paper or foil dispensers No. 137 075 (75 cm) and 8 ribbon dispensers, No. 120 428 Support, mobile, complet avec 5 dérouleurs de papier ou de feuille No. 137 075 (75 cm) et 8 dérouleurs de bolduc, No. 120 428	133037komplett complete complet819,50

andere Bestückungen möglich • other configurations possible • autres configurations possible

Weiteres
Zubehör finden
Sie auf S. 10

>PRISMA Utensilo

	Artikel article	Ausführung Execution	Best.-Nr. Ref.	EUR
	PLUS	1 Set = 2 Stück	122052	8,80
	2 Fachteiler 2 dividers 2 séparateurs	1 Set = 2 pieces 1 Set = 2 pièces		
	CLIP	1 Set = 2 Stück	122051	4,40
	2 Abrollführungen für Etiketten und Bänder 2 guides for labels 2 guidages pour étiquettes	1 Set = 2 pieces 1 Set = 2 pièces		

>Kordelbehälter

	Artikel article	Ausführung Execution	Best.-Nr. Ref.	EUR
	Kunststoffband-Abroller, Tischgerät table stand for PP-strapping dérouleur de table pour feuillard		190130	115,50
	Kordelkapsel, für 500 g Knäuel, mit Abschneider Corded cap, for 500 g of ball, with cut-off Kordel capsule pour 500 g balle, avec coupure		126501	34,10
	Packschnurbehälter, für 3000 g Spule, mit Abschneider Packing container, for 3000 g spool, with cutter Réceptient d'emballage, pour bobine de 3000 g, avec couteau		136300	30,80

>Bandabroller und Klebebandspender

	Artikel article	Ausführung Execution	Best.-Nr. Ref.		EUR
	Tisch-Bandabroller Tabledispenser Dérouleur de table	für 1 Spule for 1 bobbin pour 1 bobine	121201	B x T x H (mm): 220 x 130 x 130 W x D x H (mm): 220 x 130 x 130 L x P x H (mm): 220 x 130 x 130	28,60
	Tisch- und Wand-Bandabroller Table and wall dispenser Dérouleur de table et mural	für 6-8 Spulen for 6-8 bobbins pour 6-8 bobines	121208	B x T x H (mm): 400 x 170 x 400 W x D x H (mm): 400 x 170 x 400 L x P x H (mm): 400 x 170 x 400	61,60
	Tisch-Bandabroller Table dispenser Dérouleur de table	für 1 Spule for 1 bobbin pour 1 bobine	120111	H: 170 mm, Spulenbreite max. 130 mm H: 170 mm, Bobbin width max 130 mm H: 170 mm, Largeur de bobine max 130 mm	35,20
	Wand-Bandabroller wall dispenser dérouleur mural	für 4 Spulen for 4 bobbins pour 4 bobines	120214	B x H (mm): 740 x 205 W x H (mm): 740 x 205 L x H (mm): 740 x 205	66,00
	Klebebandspender dispenser for adhesive tape dévidoir pour ruban adhésif	für/for/pour Ref. VARIO STANDARD ZAC	120301 120302		24,20 20,90

NOTIZEN

[illegible]

Alle Preise zzgl. jeweils gültiger Mehrwertsteuer. Ersatzteile sind nicht rabattierbar.

Mit Erscheinen dieser Preisliste sind alle früheren Listen ungültig. Die Geräte werden zerlegt und in frachtgünstigen Einheiten versandt. Eine Montageanleitung liegt jedem Gerät bei. Konstruktions- und Preisänderungen vorbehalten!

All products are shipped in freightfriendly units. Assembly instructions are enclosed with each system. Products and prices subject to change. All prices to be understood net. This price list will make other price lists invalid.

Tous nos appareils sont livrés démontés sous forme de colis faciles à transporter. Une notice de montage est jointe à chacun de nos appareils. Sous réserve de modifications de construction et de prix. Tous les prix des pièces de réchange sont nets, sans remise. Ces tarifs remplacent tous les tarifs existants.

Verwendetes Bildmaterial/Used artwork:
istockphoto.com: 843234446 – Prostock-Studio

Sie wollen Ihren Bestellvorgang optimieren?
Einfach unter:
<https://rocholz.de/account/login>
mit Ihrer E-Mail anmelden!



ROCHOLZ
WAKI-TISCHGESTELLE