

<u>6</u>

 $\underline{\infty}$

<u>m</u>

=

 $\boldsymbol{\omega}$











flach liegenden Karton umfalten



obere Verschlussklappen nach unten falten.



... danach umformen



Bodenlaschen nach innen, Verschlusslaschen mit progress-Selbstklebeverschluss verkleben



die Einstecklasche verklebt fest mit dem Boden, dadurch extreme Stabilität der Karton ist jetzt einsatzbereit



2-wellia

Die progressBOX Superflap:

Die Deckelklappen bleiben während des kompletten Befüllvorgangs nach unten angelenkt, der Karton kann somit problemlos auf Rollbahnen z.B. zu einem weiteren Befüllvorgang transportiert werden. Erst wenn alle Teile im Karton sind wird der Karton verschlossen - als Sicherheitsverschluss mit beiden Selbstklebestreifen oder als Retoure-Verschluss mit einem Selbstklebestreifen.



Deckellaschen lösen



bei gewünschter Sicherheitsverklebung beide Abdeckstreifen abziehen . .



 \ldots und mit progress-Selbstklebeverschluss verschließen



sicheres Öffnen mit progress-Aufreiβfaden



den zur anlenkenden Außenseite angebrachten Abdeckstreifen abziehen . . .



 \dots und mit progress-Selbstklebeverschluss verschließen



mit dem oberen progress-Aufreiβfaden



mit zweiten progress-Selbstklebeverschluss verschließen und retournieren



zum Öffnen den zweiten progress-Aufreiβfaden verwenden

A CANADA		weilig												
ARTIKEL						VERPACKUNGSEINHEIT				PALETTENEINHEIT			EAN	
Art. Nr.	DIN	Innenmaβ (LxBxH) mm	Auβenmaβ (LxBxH) mm	g	Oualität	Stück	kg	Art	Auβenmaβ (LxBxH) mm	Stück	kg	Auβenmaβ (LxBxH) mm	42503153	
PB KSF 2.46.31.30	A3+	460 x 310 x 300	470 x 320 x 325	480	2.30 E/B-Welle	10	4,80	Bündel	845 x 778 x 80	230	132	1.200 x960 x 1.990	08872	
PB KSF 2.47.27.27		476 x 276 x 272	486 x 286x 297	500	2.30 E/B-Welle	10	5,00	Bündel	797 x 760 x 80	230	137	1.200 x 960 x 1.990	08896	
PB KSF 2.47.37.33		479 x 379 x 335	489 x 389x 360	858	2.30 E/B-Welle	10	8,58	Bündel	937 x 864 x 80	230	219	1.200 x 873 x 1.990	08919	
PB KSF 2.57.37.34		574 x 379 x 430	584 x 389x 455	1.232	2.30 E/B-Welle	10	12,32	Bündel	960 x 1.108 x 80	230	305	1.200 x 960x 1.990	08933	









Sicherer Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden · Mit Fortschritt Verpacken und Versenden!

Entscheidende Vorteile von progressBOX Superflap



PRO | Sicherheit

Das Zweifach-Verschlusssystem bietet die Möglichkeit der doppelten Verklebung für einen besonders sicheren Versand.



PRO | Flexibilität

Wird das Zweifach-Verschlusssystem nur mit einem Selbstklebestreifen verschlossen, kann der Retourversand einfach erledigt werden.



PRO | Handling

Sehr rationelles Handling und schnelles Aufrichten durch die bewährte Progress-Selbstklebetechnik am Boden und Deckel



PRO | Logistik

Die Deckelklappen bleiben während des kompletten Befüllvorgangs nach unten angelenkt. Es gibt kein Verhaken mehr am Rollbahntransport.




PRO | Fortschritt

Unsere fortschrittliche Selbstklebetechnik am Boden und Deckel kann auch beim Retourversand genutzt werden. Kein Klebeband mehr notwendig.



PRO | Stabilität

Superflap-Kartons sind durch den speziellen progressBOX-Boden besonders stabil am Bodenbereich auch bei den einwelligen Sorten.



PRO | Füllhöhe

Natürlich sind die neuen SuperFLAP-Kartons mit der bewährten Progress-Füllhöhenrillung ausgestattet.

Ihr Progress-Fachhändler